

ANEXOS

Faseamento		Período Augustano		
Tipo de Deposição		Deposição Secundária	Deposição Secundária	Total
UE		46	93	
Área Táxon		Enchimento da vala [42]	Enchimento da vala de fundação [94]	
<i>Castanea sativa</i>		36	1	37
<i>Erica australis/arborea</i>		11	1	12
Leguminosae		63	29	92
<i>Quercus caducifolia</i>		152	49	201
<i>Quercus perenifolia</i>		16	21	37
<i>Quercus</i> sp.		10		10
<i>Salix</i> sp.		27	2	29
Outros		23	17	40
Total		338	120	458
Outros				
<i>Alnus</i> sp.		2	2	4
<i>Corylus avellana</i>		1	2	3
<i>Erica scoparia/umbellata</i>		6	3	9
<i>Erica</i> sp.			1	1
Fagaceae			1	1
<i>Ficus</i> sp.		8		8
<i>Fraxinus</i> sp.		6		6
<i>Pinus pinaster</i>			7	7
Rosaceae Maloideae			1	1

Tabela 1 - Táxones por unidade estratigráfica no Período Augustano: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia							
Tipo de Deposição	Deposição Primária		Deposição Secundária					
EU	23	202	11	19	25	41	185	Total
Área Táxon	Estrutura pétrea [09]	Estrutura pétrea [09]	Estrutura pétrea [09]	Nível deposicional	Estrutura pétrea [09]	Enchimento da vala [42]	Interior de Compartimento	
Acer sp.							10	10
Castanea sativa	65	56	529	55	304	123	26	1283
Corylus avellana					2	4	90	96
Erica scoparia/umbellata			9		3	2	3	17
Fraxinus sp.			7	1	21	8	1	38
Leguminosae	16	11	72	6	30	120	33	293
Quercus caducifólia	117	53	105	25	74	70	64	540
Quercus sp.		45	5			1	6	57
Salix sp.		5			6	6	8	25
Outros			9	5	2	5	9	22
Total	198	170	736	92	442	339	250	2381
Outros								
Arbutus unedo							2	2
Frangula alnus							6	6
Laurus nobilis			3					3
Pinus pinaster				2				2
Pinus pinea/pinaster			2	3			1	6
Quercus suber			4					4
Rosaceae Maloideae					2			2
Vitis vinifera						4		4

Tabela 2 - Táxones por unidade estratigráfica na Antiguidade Tardia: dados simplificados.

Faseamento	Período Romano
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	46
Área	Enchimento da vala [42]
Táxon	
<i>Castanea sativa</i>	36
<i>Erica australis/arborea</i>	11
Leguminosae	63
<i>Quercus caducifolia</i>	152
<i>Quercus perenifolia</i>	16
<i>Quercus</i> sp.	10
<i>Salix</i> sp.	27
Outros	23
Total	338
Outros	
<i>Alnus</i> sp.	2
<i>Corylus avellana</i>	1
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	6
<i>Ficus</i> sp.	8
<i>Fraxinus</i> sp.	6

Tabela 3 - Táxones identificados em [46]: dados simplificados.

Faseamento	Período Romano
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	93
Área	Enchimento da vala de fundação [94]
Táxon	
<i>Castanea sativa</i>	1
<i>Erica australis/arborea</i>	1
Leguminosae	29
<i>Quercus caducifolia</i>	49
<i>Quercus perenifolia</i>	21
<i>Salix</i> sp.	2
Outros	17
Total	120
Outros	
<i>Alnus</i> sp.	2
<i>Corylus avellana</i>	2
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	3
<i>Erica</i> sp.	1
Fagaceae	1
<i>Pinus pinaster</i>	7
Rosaceae Maloideae	1

Tabela 4 - Táxones identificados em [93]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Primária
UE	23
Táxon \ Área	Estrutura pétrea [09]
<i>Castanea sativa</i>	65
Leguminosae	16
<i>Quercus caducifolia</i>	117
Total	198

Tabela 5 - Táxones identificados em [23]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Primária
UE	202
Táxon \ Área	Estrutura pétrea [09]
<i>Castanea sativa</i>	56
Leguminosae	11
<i>Quercus caducifolia</i>	53
<i>Quercus</i> sp.	45
<i>Salix</i> sp.	5
Total	170

Tabela 6 - Táxones identificados em [202]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área	
Táxon	Estrutura pétrea [09]
<i>Castanea sativa</i>	529
Leguminosae	72
<i>Quercus caducifolia</i>	105
Outros	30
Total	736
Outros	
<i>Quercus sp.</i>	5
<i>Laurus nobilis</i>	3
<i>Quercus suber</i>	4
<i>Pinus pinea/pinaster</i>	2
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	9
<i>Fraxinus sp.</i>	7

Tabela 7 - Táxones identificados em [11]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	19
Área	
Táxon	Nível deposicional
<i>Castanea sativa</i>	55
<i>Quercus caducifolia</i>	25
Leguminosae	6
<i>Pinus pinaster</i>	2
<i>Pinus pinea/pinaster</i>	3
<i>Fraxinus sp.</i>	1
Total	92

Tabela 8 - Táxones identificados em [19]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	25
Área Táxon	Estrutura pétrea [09]
<i>Castanea sativa</i>	304
<i>Fraxinus</i> sp.	21
Leguminosae	30
<i>Quercus caducifolia</i>	74
Outros	13
Total	442
Outros	
<i>Corylus avellana</i>	2
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	3
Rosaceae Maloideae	2
<i>Salix</i> sp.	6

Tabela 9 - Táxones identificados em [25]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	41
Área Táxon	Enchimento da vala [42]
<i>Castanea sativa</i>	123
Leguminosae	120
<i>Quercus caducifolia</i>	70
Outros	25
Total	338
Outros	
<i>Corylus avellana</i>	4
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	2
<i>Fraxinus</i> sp.	8
<i>Quercus</i> sp.	1
<i>Salix</i> sp.	6
<i>Vitis vinifera</i>	4

Tabela 10 - Táxones identificados em [41]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	185
Área Táxon	Interior de Compartimento
<i>Acer</i> sp.	10
<i>Castanea sativa</i>	26
<i>Corylus avellana</i>	90
Leguminosae	33
<i>Quercus caducifolia</i>	64
Outros	27
Total	250
Outros	
<i>Arbutus unedo</i>	2
<i>Frangula alnus</i>	6
<i>Quercus</i> sp.	6
<i>Salix</i> sp.	8
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	3
<i>Fraxinus</i> sp.	1
<i>Pinus pinea/pinaster</i>	1

Tabela 11 - Táxones identificados em [185]: dados simplificados.

Recolha Manual	
Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área Táxon	Estrutura pétrea [09]
<i>Castanea sativa</i>	45
Leguminosae	3
Total	48

Tabela 12 - Táxones identificados em [11]: dados simplificados.

Recolha Manual	
Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	17
Área Táxon	Nível deposicional
<i>Castanea sativa</i>	80
Leguminosae	2
<i>Quercus caducifolia</i>	32
Total	114

Tabela 13 - Táxones identificados em [17]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	185
Área	Interior de Compartimento
Quadrícula	1
Amostra	51
<i>Acer</i> sp.	10
<i>Castanea sativa</i>	17
<i>Corylus avellana</i>	54
Leguminosae	20
<i>Quercus caducifolia</i>	44
<i>Salix</i> sp.	6
Total	151

Tabela 14 - Táxones identificados na amostra 51 de [185]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	185
Área	Interior de Compartimento
Quadrícula	1
Amostra	63
<i>Frangula alnus</i>	6
<i>Castanea sativa</i>	9
<i>Corylus avellana</i>	36
Leguminosae	13
<i>Quercus caducifolia</i>	20
Total	84

Tabela 15 - Táxones identificados na amostra 63 de [185]: dados simplificados

Tabela 16 - Táxones identificados na amostra 1 de [11]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	3
Amostra	1
<i>Castanea sativa</i>	195
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	3
<i>Fraxinus</i> sp.	1
<i>Laurus nobilis</i>	3
Leguminosae	23
<i>Quercus</i> caducifólia	8
Total	233

Tabela 17 - Táxones identificados na amostra 7 de [11]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	3
Amostra	7
<i>Castanea sativa</i>	60
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	1
<i>Fraxinus</i> sp.	1
Leguminosae	29
<i>Quercus</i> caducifólia	53
Total	144

Tabela 18 - Táxones identificados na amostra 9 de [11]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	3
Amostra	9
<i>Castanea sativa</i>	38
Leguminosae	8
<i>Quercus</i> caducifólia	33
<i>Quercus</i> <i>suber</i>	4
<i>Quercus</i> sp.	5
Total	88

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	4
Amostra	2
<i>Castanea sativa</i>	62
<i>Fraxinus</i> sp.	3
Leguminosae	2
<i>Quercus</i> caducifólia	4
Total	71

Tabela 19 - Táxones identificados na amostra 2 de [11]: dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	11
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	4
Amostra	3
<i>Castanea sativa</i>	109
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	5
<i>Fraxinus</i> sp.	2
Leguminosae	10
<i>Pinus pinea/pinaster</i>	2
<i>Quercus</i> caducifólia	7
Total	135

Tabela 20 - Táxones identificados na amostra 3 de [11]: dados simplificados.

Tabela 21 -
Táxones
identificados na
amostra 69 de
[25]: dados
simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	25
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	Topo 2/3
Amostra	69
<i>Castanea sativa</i>	74
<i>Fraxinus</i> sp.	1
Leguminosae	6
<i>Quercus</i> caducifólia	13
Rosaceae Maloideae	1
<i>Salix</i> sp.	4
Total	99

Tabela 22 -
Táxones
identificados na
amostra 50 de
[25]: dados
simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	25
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	2
Amostra	50
<i>Castanea sativa</i>	109
<i>Corylus avellana</i>	2
<i>Fraxinus</i> sp.	2
Leguminosae	14
<i>Quercus</i> caducifólia	15
<i>Salix</i> sp.	2
Total	144

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	25
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	3
Amostra	55
<i>Castanea sativa</i>	59
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	2
<i>Fraxinus</i> sp.	1
Leguminosae	8
<i>Quercus</i> caducifólia	30
Total	100

Tabela 23 - Táxones
identificados na
amostra 55 de [25]:
dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia
Tipo de Deposição	Deposição Secundária
UE	25
Área	Estrutura pétrea [09]
Quadrícula	3
Amostra	52
<i>Castanea sativa</i>	62
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	1
<i>Fraxinus</i> sp.	17
Leguminosae	2
<i>Quercus</i> caducifólia	16
Rosaceae Maloideae	1
Total	99

Tabela 24- Táxones
identificados na
amostra 52 de [25]:
dados simplificados.

Faseamento	Antiguidade Tardia									
Tipo de Deposição	Deposição Primária		Deposição Secundária							
UE Espécie	23	202	11	17	19	25	41	185	Total	Ubiquidade
Acer sp.								10	10	1
Arbutus unedo								2	2	1
Castanea sativa	65	56	574	80	55	304	123	26	1283	8
Corylus avellana						2	4	90	96	3
Erica scoparia/ umbellata			9			3	2	3	17	4
Frangula alnus								6	6	1
Fraxinus sp.			7		1	21	8	1	38	5
Laurus nobilis			3						3	1
Leguminosae	16	11	75	2	6	30	120	33	293	8
Pinus pinaster					2				2	1
Pinus pinea/pinaster			2		3			1	6	3
Quercus caducifólia	117	53	105	32	25	74	70	64	540	8
Quercus suber			4						4	1
Quercus sp.		45	5				1	6	57	4
Rosaceae Maloideae						2			2	1
Salix sp.		5				6	6	8	25	4
Vitis vinifera							4		4	1
Total	198	170	784	114	92	442	339	250	2381	

Tabela 25 - Dados de ubiquidade taxonómica por unidade estratigráfica na Antiguidade Tardia.

Faseamento	Antiguidade Tardia																															
UE	23	23	202	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	17	17	19	19	19	25	25	25	25	41	41	41	41	185	185	Ubiquidade		
Amostra Táxon	5	6	191	1	2	3	7	9	11	12	13	14	15	17	18	16	21	20	22	23	50	52	55	69	26	30	32	35	51			63
Acer sp.																												10		10	1	
Arbutus unedo																													2	2	1	
Castanea sativa	65		56	195	62	109	60	38	65	2	3	13	2	24	1	50	30	6	12	37	109	62	59	74		49	37	37	17	9	1283	28
Corylus avellana																				2						4		54	36	96	4	
Erica scoparia/umbellata				3		5	1														1	2			2			3		17	7	
Frangula alnus																													6	6	1	
Fraxinus sp.				1	3	2	1											1			2	17	1	1		4	2	2	1		38	13
Laurus nobilis				3																											3	1
Leguminosae	11	5	11	23	2	10	29	8				1		2		2		3		14	2	8	6	61	14	27	18	20	13	290	22	
Pinus pinaster																	2														2	1
Pinus pinea/pinaster						2												3										1		6	3	
Quercus caducifolia	21	96	53	8	4	7	53	33								1	31		2	23	15	16	30	13		17	19	34	44	20	540	21
Quercus suber								4																							4	4
Quercus sp.			45					5																		1		3	3		57	5
Rosaceae Maloideae																					1		1								2	2
Salix sp.			5																	2			4		6			6	2	25	6	
Vitis vinifera																									4						4	1
Total	97	101	170	233	71	135	144	88	65	2	3	14	2	26	1	51	63	12	17	60	144	99	100	99	61	96	90	91	159	91	2385	

Tabela 26 - Dados de ubiquidade taxonómica por amostra na Antiguidade Tardia.

Táxon	UE	Idade do Ferro		Período Augustano							
		164		46				93			
		Déb.	Ind.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.
<i>Alnus</i> sp.				2				2			
<i>Castanea sativa</i>				35	1			1			
<i>Corylus avellana</i>				1					2		
<i>Erica australis/arborea</i>				9	1		1	1			
<i>Erica scoparia/umbellata</i>				6				2			1
<i>Erica</i> sp.								1			
<i>Ficus</i> sp.				8							
<i>Fraxinus</i> sp.				6							
Leguminosae				16	34		13	11	14	2	2
<i>Pinus pinaster</i>								7			
<i>Quercus caducifolia</i>		4	10	127	12	3	10	37	4		8
<i>Quercus perenifolia</i>				16				21			
<i>Quercus</i> sp.		2	2	9			1				
Rosaceae Maloideae									1		
<i>Salix</i> sp.				25	1		1	2			
Total Geral		6	12	260	49	3	26	85	21	2	11

Tabela 27 – Registo das curvas taxonómicas na Idade do Ferro e Período Augustano : dados simplificados.

Táxon	UE	Idade do Ferro		Período Augustano							
		164		46				93			
		Déb.	Ind.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.
<i>Alnus</i> sp.				2				2			
<i>Castanea sativa</i>				35	1			1			
<i>Corylus avellana</i>				1					2		
<i>Erica australis/arborea</i>				9	1		1	1			
<i>Erica scoparia/umbellata</i>				6				2			1
<i>Erica</i> sp.								1			
Fagaceae								1			
<i>Ficus</i> sp.				8							
<i>Fraxinus</i> sp.				6							
Leguminosae Tipo I					6						
Leguminosae Tipo II				4	13		2	7	7	2	1
Leguminosae tipo III				8	13		4	4	3		1
Leguminosae tipo IV				4	2		7		4		
<i>Pinus pinaster</i>								7			
<i>Quercus caducifolia</i>		4	10	127	12	3	10	37	4		8
<i>Quercus perenifolia</i>				16				21			
<i>Quercus</i> sp.		2	2	9			1				
cf. <i>Quercus</i>					1						
Rosaceae Maloideae									1		
cf. Rosaceae/Maloidae								1			
<i>Salix</i> sp.				25	1		1	2			
Dicotiledónea			6	4	1	42		9	2	16	
Gimnospérmica				1						1	
Indeterminado			2			3					
Total Geral		6		265	51	48	26	96	23	19	11

Tabela 28 – Registo da curvas taxonómicas na Idade do Ferro e Período Augustano : dados integrais.

Antiguidade Tardia																													
Táxon	UE	23				202				11				19				25				41				185			
	Curvatura	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.
Acer sp.																										9		1	
Arbutus unedo																										2			
Castanea sativa		46		4	15	54	1		1	287	29	6	88	38	2	7	8	168	5		131	79	16	16	12	23	1		2
Corylus avellana																		2				4				54	5	1	3
Erica scoparia/umbellata										5		4						3							2	3			
Frangula alnus																										1			5
Fraxinus sp.										5	1	1					1	21				6		2		1			
Laurus nobilis										1		1	1																
Leguminosae			15		1		8		3	1	53	2	7		5		1	5	19	1	5	3	44	33	40	13	8	1	2
Pinus pinaster																2													
Pinus pinea/pinaster												2				3										1			
Quercus caducifolia		17			1	51			2	46	2	11	46	11	1	1	12	67	2		5	54	4	3	9	61	1		2
Quercus perenifolia																													
Quercus sp.						45				5													1			5		1	
Quercus suber										4																			
Rosaceae Maloideae																		2											
Salix sp.						5												5			1	2	1	2	1	8			
Salix/Populus																		1				1							
Vitis vinifera																							4						
Total Geral		63	17	6	26	160	15	18	7	358	87	60	144	49	8	19	23	278	26	4	142	152	71	76	64	184	17	37	15

Tabela 29 – Registo da curvas taxonómicas na Antiguidade Tardia : dados simplificados.

Antiguidade Tardia																													
Táxon	UE	23				202				11				19				25				41				185			
	Curvatura	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.
Acer sp.																										9		1	
Arbutus unedo																										2			
Castanea sativa		46		4	15	54	1		1	287	29	6	88	38	2	7	8	168	5		131	79	16	16	12	23	1		2
cf. Castanea sativa										1		1	1																
Corylus avellana																		2				4				54	5	1	3
Erica scoparia/umbellata										5		4						3							2	3			
cf. Erica										1																			
Frangula alnus																										1			5
cf. Frangula/Rhamnus																										1			
Fraxinus sp.										5	1	1					1	21				6		2		1			
cf. Fraxinus																		1											
Laurus nobilis										1		1	1																
Leguminosae															2		1												
Leguminosae Tipo I			2				6		1		3											1					1		
Leguminosae Tipo II			6				2		2	1	26		5					4	12	1	3	2	29	32	39	13	5	1	1
Leguminosae tipo III			7		1						23	2			3			1	7		2	1	11	1	1				
Leguminosae tipo IV											1		2									3					2		1
Pinus pinaster																2													
Pinus pinea/pinaster												2				3										1			
Quercus caducifolia		17			1	51			2	46	2	11	46	11	1	1	12	67	2		5	54	4	3	9	61	1		2
Quercus perenifolia																													
Quercus sp.						45				5														1		5		1	
Quercus suber										4																			
Rosaceae Maloideae																		2											
cf. Rosaceae/Maloidae																						1							
Salix sp.						5												5			1	2	1	2	1	8			
Salix/Populus																		1				1							
Vitis vinifera																							4						
Dicotiledónea			2	2		5	6	17	1	2	2	32	1			6	1	3		3		2	2	19		2	2	33	1
Indeterminado								1																					
Total Geral		63	17	6	26	160	15	18	7	358	87	60	144	49	8	19	23	278	26	4	142	152	71	76	64	184	17	37	15

Tabela 30 – Registo da curvas taxonómicas na Antiguidade Tardia : dados integrais.

Recolhas Manuais - Antiguidade Tardia									
Táxon	UE	11				17			
	Curvatura	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.
<i>Castanea sativa</i>		2	8	6	94	33	7	27	13
Leguminosae			3				2		
<i>Quercus caducifolia</i>						3	5	2	4
Total Geral		2	12	6	94	36	14	62	17

Tabela 31 – Registo da curvas taxonómicas nas recolhas manuais da Antiguidade Tardia : dados simplificados.

Recolhas Manuais - Antiguidade Tardia									
Táxon	UE	11				17			
	Curvatura	Déb.	For.	Ind.	Mod.	Déb.	For.	Ind.	Mod.
<i>Castanea sativa</i>		2	8	6	94	33	7	27	13
Dicotiledónea			1					15	
Leguminosae Tipo I			1						
Leguminosae Tipo II			2				2		
<i>Quercus caducifolia</i>						3	5	2	4
Total Geral		2	12	6	94	36	14	62	17

Tabela 32 – Registo da curvas taxonómicas nas recolhas manuais da Antiguidade Tardia : dados integrais.

Curvatura	Débil					Moderada						Forte					Indeterminada			
Dimensão	1	2	3	4		1	2	3	4	5	21	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Total	321	692	651	16	9	59	20	22	14	7	1	37	163	18	65	2	531	303	159	15
	1833					646						456					1008			

Tabela 33 – Registo da relação entre a dimensão dos carvões analisados e a sua curvatura.

Táxon	Amostra																	Total
	1	3	5	14	22	29	30	32	35	40	50	52	55	60	63	191		
<i>Castanea sativa</i>	1	1		1		1	1				1					1	7	
Dicotiledónia		1	1			1								1		4	8	
Leguminosae Tipo I																1	1	
Leguminosae Tipo II			1			2		1	4				1	1	1		11	
Leguminosae Tipo III	5		3		2	1			1		3	1		2			18	
Leguminosae Tipo IV														1			1	
<i>Quercus caducifolia</i>										4				1			5	
<i>Salix</i> sp.						1											1	
Total Geral	6	2	5	1	2	6	1	1	5	4	4	1	1	6	1	6	52	

Tabela 34 – Registo da presença de medúla por táxon.

Faseamento	Idade do Ferro	Período Augustano		
Tipo de Deposição	Deposição Secundária	Deposição Secundária		
UE	164	46	93	
Área Táxon	Enchimento de pequena cova	Enchimento da vala [42]	Enchimento da vala de fundação [94]	Total
<i>Alnus</i> sp.		2	2	4
<i>Castanea sativa</i>		36	1	37
<i>Corylus avellana</i>		1	2	3
<i>Erica australis/arborea</i>		11	1	12
<i>Erica scoparia/umbellata</i>		6	3	9
<i>Erica</i> sp.			1	1
<i>Fagaceae</i>			1	1
<i>Ficus</i> sp.		8		8
<i>Fraxinus</i> sp.		6		6
Leguminosae Tipo I		6		6
Leguminosae Tipo II		19	17	36
Leguminosae Tipo III		25	8	33
Leguminosae Tipo IV		13	4	17
<i>Pinus pinaster</i>			7	7
<i>Quercus caducifolia</i>	4	152	49	205
<i>Quercus perenifolia</i>		16	21	37
<i>Quercus</i> sp.	4	10		14
cf. <i>Quercus</i>		1		1
<i>Rosaceae</i> <i>Maloideae</i>			1	1
cf. <i>Rosaceae/Maloidae</i>			1	1
<i>Salix</i> sp.		27	2	29
Dicotiledónea	6	47	27	80
Gimnospérmica		1	1	2
Indeterminado	2	3		5
Total	16	390	149	555

Tabela 35 – Táxones por unidade estratigráfica na Idade do Ferro e Período Augustano: dados integrais.

Faseamento			Antiguidade Tardia												
Tipo de Deposição			Deposição Primária		Deposição Secundária										
UE			23	202	11	17	19	25	41	185					
Área			Estrutura pétrea [09]		Estrutura pétrea [09]		Nível deposicional		Estrutura pétrea [09]		Enchimento da vala [42]		Interior de Compartimento		Total
Táxon															
Acer sp.												10			10
Arbutus unedo												2			2
Castanea sativa			65	56	574	80	55	304	123		26				1283
cf. Castanea sativa					3										3
Corylus avellana								2	4		90				96
Erica scoparia/umbellata					9			3	2		3				17
cf. Erica					1										1
Frangula alnus											6				6
cf. Frangula/Rhamnus											1				1
Fraxinus sp.					7		1	21	8		1				38
cf. Fraxinus								1							1
Laurus nobilis					3										3
Leguminosae							3								3
Leguminosae Tipo I			2	7	4				1		1				15
Leguminosae Tipo II			6	4	34	2		20	102		29				197
Leguminosae tipo III			8		25		3	10	14						60
Leguminosae tipo IV					12				3		3				18
Pinus pinaster							2								2
Pinus pinea/pinaster					2		3				1				6
Quercus caducifólia			117	53	105	32	25	74	70		64				540
Quercus suber					4										4
Quercus sp.				45	5				1		6				57
Rosaceae Maloideae								2							2
cf. Rosaceae/Maloidae									1						1
Salix/Populus								1	1						2
Salix sp.				5				6	6		8				25
Vitis vinifera									4						4
Dicotiledónea			4	29	38	15	7	6	23		38				160
Indeterminado				1											1
Dicotiledónea porosa					217										217
Indeterminado poroso					245										245
			202	200	1288	129	99	450	363		289				3020

Tabela 36 - Táxones por unidade estratigráfica na Antiguidade Tardia: dados integrais.

Táxon \ Amostra	Total	1	2	3	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	28	29	30	32	35	40	47	50	51	52	55	60	63	69	191
<i>Acer</i> sp.	10																														10						
<i>Alnus</i> sp.	4																						2											2			
<i>Arbutus unedo</i>	2																																		2		
<i>Castanea sativa</i>	1320	195	62	109	65		60	38	65	2	3	13	2	50	24	1		6	30	12	37		23	6	49	37	37	7		109	17	62	59	1	9	74	56
cf. <i>Castanea sativa</i>	3	1					2																														
<i>Corylus avellana</i>	99																							1		4				2	54			2	36		
<i>Erica australis/arborea</i>	12																							3				8						1			
<i>Erica scoparia/umbellata</i>	26	3		5			1																6		2						3	1	2	3			
<i>Erica</i> sp.	1																																	1			
cf. <i>Erica</i>	1			1																																	
Fagaceae	1																																	1			
<i>Ficus</i> sp.	8																							2				6									
<i>Frangula alnus</i>	6																																		6		
cf. <i>Frangula/Rhamnus</i>	1																															1					
<i>Fraxinus</i> sp.	44	1	3	2			1											1						1	4	2	2	5		2	1	17	1			1	
cf. <i>Fraxinus</i>	1																												1								
<i>Laurus nobilis</i>	3	3																																			
Leguminosae Tipo I	21	2	1			2						1														1		6			1						7
Leguminosae Tipo II	233	1		8	3	3	15	8							2				2			61	1	17	9	18	14	1		7	19	1	8	17	10	4	4
Leguminosae tipo III	93	16		2	8		7													3			14	11	4	6	4			7		1		8		2	
Leguminosae tipo IV	35	4	1				7																13		1	2								4	3		
<i>Pinus pinaster</i>	9																	2																7			
<i>Pinus pinea/pinaster</i>	6			2														3													1						
<i>Quercus caducifolia</i>	745	8	4	7	21	96	53	33						1					31	2	23		23	49	17	19	34	80	4	15	44	16	30	49	20	13	53
<i>Quercus perenifolia</i>	37																						8	8										21			
<i>Quercus suber</i>	4							4																													
<i>Quercus</i> sp.	71							5																10		1			4		3				3		45
cf. <i>Quercus</i>	1																						1														
Rosaceae Maloideae	3																															1		1		1	
cf. Rosaceae/Maloidae	2																										1							1			
<i>Salix/Populus</i>	2																										1			1							
<i>Salix</i> sp.	54																							18	6			9		2	6			2	2	4	5
<i>Vitis vinifera</i>	4																								4												
Dicotiledónea	240	9	2	11	4		5	10				1					4		15		3		10	19	4	11	8	18	6	4	29	1		27	9	1	29
Gimnospérmica	2																							1										1			
Indeterminado	6																							3					2								1

Tabela 37 - Total de táxones por amostras. Indicação da fase no cabeçalho: a cinzento, Idade do Ferro; a vermelho, Período Augustano; a amarelo, Antiguidade Tardia. Dados integrais.

