

N.º 124

A.º 15

These

sobre

as vantagens da versão cephalica
a respeito da podalica,

apresentada á Escola M. Cirurgica
do Porto,

para ser defendida pelo alumno da m^{ma}

124.
Santos

Joaquim Teixeira de Castro

Outubro de 1848

II/15 ENC

Confitebor tibi Domine, quia tua sapientia magnitudinem declarasti in mei corporis fabrica, celebrote quia mirabiliter sum formatus — Isaias.

Introdução

E todas as fabricas que essa mãe occulta e potentissima levantei sobre a terra, nenhuma mais bella do que a humana, por si só sufficiente para justificar d'um modo indistincto o poder e sabedoria infinito do seu author.

O meio da sua conservação, digno complemento d'aquella obra da criação, é o incomparavel mysterio da — geração.

Agradavel, quasi divina pelo seus effectos primordiales, admiravel pelo seus phenomenos, utilissimo pelo seu importante fim, filha minora do Naturozo, e mãe protectora das especies, com que povoa a encostavel bacia dos mares, as regiões terraqueas e etereas, indiminuindo as raças do estrago que nos mesmos faz a destruidora mão do tempo, perdendo-as com sigo na mansão dos seculos. O que seria a terra se não servisse de theatro a este transcendente phenomeno? na solidão triste e ingrata, em que os agentes das curvas observação e intelligencia, absorpta na mais profunda contemplação, se cansariam de balde. Tudo em a terra

expressão de tristeza, mas também a ideia que
apresenta o bello espectáculo d'observância, de fertili-
dade e d'amor, que por toda a parte dos mares se
estende.

Actos mais ou menos variados, segundo as espécies,
caracterisam este phenomeno: - no humano a - copula-
ção - procriação - parto - e amamentação - consti-
tuem a função completa.

A copulação é representada pela expressão
dos amor. Involve as ideias d'amor, necessidade, e
condescendência. Tem a primaveras dos olhos azul
radiante aquelle sentimento. Transforma-se, fizes-
se e morde a natureza a nova especie do indivi-
duo, unida indissoluivelmente completa, sobre a qual
a Natureza derrama profusamente dons, graças e pro-
geres. É então que o individuo tem, como viva-
mente, consciência da sua existência, por que exis-
tir e viver, e viver amando (a)

A ideia da procriação, antes latente, esten-
de-se com os instinctos necessários. É um ab-
tracto imperioso e tyrânico, e quantas vezes superior
ao instincto da conservação!

A innocente servidão, moral, caracteristica da

primeira edade, converte-se em vehementemente agitada, e
segunda ~~do~~ o repouso infantil substitue-se pelo ardor
da adolescencia - leis religiosas, cãs, conversações lusa-
nas, cedem todas áquelle sentimento interno, todo en-
golfado em graças, encantos, amôr. O instinto em
quantos menos que a razão; e o marmô flor modo-
to e mimado, perturbando os seus encantos ao ar
sacerotal, quando submissas as perlas liquidas do
rosto, não se dispensa do gesto commum dos risos.

O homem constituido, geralmente, em condicão, de de-
pendencia, só se submisso concider a deusa do caso
metade de sua ^{espezie} ~~existencia~~ a não perigimacia do tem-
plo de Venus. A força varonil que em certo batelha
brandio, valorosamente, a espada; que dirigio o leme o
despido das mais abastadas estas, que notou a terra,
que disjungio a rocha, que domou o novillo, respeito,
com veneração, na maxima resistencia feminina. Cres-
ce o amor no vasaio dos obstáculos! A graça, o du-
cero e o espirito, caracteres da condicão feminina, ce-
dem; a força, actividade e o genio, distinctivos do sexo
masculino, supplicam. Assim deves ser, porque
a cantidade do voto não faz mancha com o pro-
prio estigma do melenio, por que os prazeres ex-

Arregidos ao coração, não são frangidos, são estorpes
incapazes de resultados se unicamente **confiados** ao
concurso harmonioso de virtudes.

O segundo fenómeno da fúria da vida, na
ordem em que se succedem, é o fecundamento. Mas
em que consiste, essencialmente, tão espantoso e solen-
terrâneo effeito, que faz machucar a matéria succedida
mente, sobre a obscuridade da morte a luz da vida?
A impozão da sua explicação é de tal magnitude,
que seria mais que temeridade o empreheder-se. A
penetração do espirito humano nunca confuso, quando
cruza, perdendo levantar o espaço ao qual a vida
torna o seu cuberto. Os esforços de tantos sábios
e tão respeitáveis, consumidos em tantos estudos de
observação e experiências, tem sido infructuosos; qua-
si todos, ao de mais nome, quizerão conhecer o credo
desta tabernáculo, mas nenhum mais feliz impetrou
o fio d'Ariadne. E, como nenhuma das muitas
e variadas opiniões, que tem apparecido, nos tem satis-
fatoriamente o problema, aceitamo-lo como prima-
rio contentando-nos com o estudo dos phenomenos con-
ceder, que o caracterizam.

Uma segunda natureza, appareentemente inorganica

e substancialmente considerado o espirito fecundador da
matéria, o almas do mundo e origem das gerações suc-
cessivas da matéria animada, que fôrta em contacto im-
mediato com o ovulo, onde, seguindo as suas exaustas ob-
servações, residem as potencialidades do novo ser. Eis
não mais interrompido serie de mysteriosos phenomenos.
Desde esse momento aquelle incomprehensivel artifi-
cio, que parecia condemnado a uma quietude perpetua,
já tem movimento e esta fabrica mysteriosa que
permanecia no silencio, já tem accão; essa fôrça
da matéria, que parecia dormir o sono da morte,
já acciona de per todo pelas leis do movimento, esse univer-
sal invisivel espirito, que se estentava na natureza equivo-
ca, ha de passar os sublimos doles da intelligencia.
Ovulo, d'existencia, como e de que profundo abysmo
extra to, onde a natureza elabora silenciosas mas
maravilhosas produções! Como fôrças intactas d'agua
e outras gerações, estendendo sempre constantes e invariaveis
phenomenos.!!

A estreiteza e insufficiencia d'area do anti-
go residuo do ovulo, obriga o, depois de fecundado,
a encaminhar-se para o utero (utero) previamente
disposto para o receber, e confeccionado de modo a accom-

prontado no seu desenvolvimento progressivo, o que
constitue a especie da - proutery.

Que serie de mudancas não estenta entre o novo
ser! que metamorphoses! Como um liquido a
morpho passa gradualmente do estado gela-tivo, de
este das membranas, fibroso, curiáceo, cartilaginoso
e osso! As transformações de figura não são
menos notáveis que as de forma. Assim o no-
vo individuo nasce primeiro o caracter vegetal, de-
pois o animal, considerando na estrimidade diferen-
te da escala, affectando successivamente as feições
de todas as especies d'animaes, até a final ac-
quiescência d'aquella a que pertence, que originariamente
retrahido, e obigo originalmente, por que a natureza
tem mais em vista a conservação das formas espe-
cificas da raça, do que a imagem d'individuos, con-
servando d'esta arte a integridade e belleza de suas
produções. Não visto de que se passa com os
filhos dos escravos, cegos e mancos, da mesma
influencia que a circumscricão dos paes, tem no
apparecimento do proprio aos proprios filhos, a fal-
ta da membrana hyalina das mães nas estirpadas
das mães nas suas proprias filhas &c. Com estes

maravilhoso phenomeno empilhado um sobre o outro, ligas de
igual, e mais de maior admiracao? - e' o concurso harmo-
nico e especial, que constitue o ser individual. Cada
um de seus elementos se coordina em relacao a outros,
de tal sorte, que se equilibram reciprocamente. Logo a
concordancia d'actos, que promove a unidade individual,
e a correspondencia d'aquelles de que resulta a symetria re-
ciproca, e tudo - a vida, a saude, a belleza, que so
a morte, a doencia e a deformidade, effeitos do desequi-
librio podem alterar.

Com este admiravel orden e succedem os phe-
nomenos vitales, e com a successao os tecidos organicos vao
crescendo e fortificando-se progressivamente e lentamente,
ata a tocar o termino, em que maior augmento e' accom-
pattivel com a vida intra-uterina, e para em que em-
briolado e' obrigado pelo Naturessa a deixar aquellu
atro do qual existia, e que constitue o - feto.

Essa quadra de phenomenos brilhantes que atinge
o feto, nem sempre se coaduna com a regularidade
e integridade ennumerada, em alguns casos e' de tal ma-
neira invertida, que a successao dos phenomenos se torna
impressivel. Quantas vezes a palidez, inactividade e
potente mais do que morte vai ferir a candida, imo-

ento e fragil visto? Em que immensidade de casos
o suor constante e desordenado fôr o culpado ou o tenor pe-
dimento do delirio do florido, preste a desabrochar
as petalas a' luz do visto? E notavel como a Na-
tureza enche o tropico, este pedo do visto hu-
mano deixando o patetissimo as outras especies, pa-
recendo d'esta indennizacao da superioridade que
lhe tem a quella.

E certo que o trabalho do parto pae a menha
femina foi decretado tao laborioso como a' mulher,
e e' a ella que o nome e o nome de mãe custa
mais vezes a vista. Por mais desorganizar que se
os tentem as circumstancias, que caracterisa a quella a-
cto, mal se pode conceber, sem se lhe ligar a ideia
de doencia: *Ipse quidem partus nature comodo res est.* -
Ipse tamen partus labor est sub imagine morbi. - A
pouca pipoca, que a especie humana offe, com ra-
za, como se de suas mais bellas excellencias, tornou
considerado como um causa congenita das difficuldades
do parto. Assim em quanto os eicos do boudo,
nas outras especies, e' um continuacao do do tempo;
naquelle, pelo contrario, os eicos do estrato cruzam
se entre si, com a linha vertical do tempo em

aquele mais ou menos agudo. Dali a necessidade que
o feto tem de fazer um grande movimento para se tornar
parallello ao eixo do canal que tem de percorrer. Daqui
a difficuldade do acto. Este condica^o etiologico e' se por
se' ha de vantagem para o bom exito do parto, que
devemos antes admirar a fortaleza com que se
faz o movimento das mullheres, do que estranhar
a difficuldade e impossibilidade, que muitas vezes
se tem de cumprir aquelle funcao.

Este obstaculo natural, que, como provado fôr, e' in-
separavel do mullher, accida a mais ou menos conformada,
deve considerar-se de mullheres muito ou pouco aces-
tas, accidentes, provenientes da desenvolvimento do feto, corpo
formado e capacidade podem ser alteradas por mullheres
e varias circunstancias. O rachitismo e a syphilis
constituem-se as as agudas mais perigosas d'aquellas ef-
ficazes. O desenvolvimento, consentanea^o altera^oes de relac^oes
normaes dos ossos do feto, provenientes do mal indus-
ferencia^o para o seu desenvolvimento a l^oche de gravidez ex-
cessiva e acausa do prematuro. As contracturas e paralisas po-
dem capta^oes de feto em volume, difficilmente e im-
possibilitam o transito do feto nas consequencias or-
dinarias do parto.

Os seixos, cancro, polypos do utero e da vagina,
as catarras das bexigas, os tumores voluminosos perineis,
desenvolvidos em alguns dos organos contidos no bacia,
e finalmente os vicios de conformação da mulher, ne-
cessariamente alteram as suas dimensões. As represen-
tações e figuras cujas do feto, especialmente as de
travessas, e certas condições físicas anormais, que alguns
vezes altera, *difficultae*, e em muitos casos impem
totalmente, como as deformidades da gestação, a execução
do parto natural.

Agora caberá aqui a designação dos caracteres
que mostram a incompatibilidade da gestação com
as outras ações, para a arte intervir no mesmo mo-
mento. A ou que a Natureza se mostrará in-
potente. Sendo o meu meio de contrahir, neste ca-
so a occasião *proceper*, e, com sciencia certa, tem resolver
o fatal dilema de ou = prejudicar o parto com ma-
nobra anteparto - ou inutilisar os bons effectos que
travara a espera da pratica das mesmas *difficultades*.

Mas quizes são elles? onde está o elle perspicuo
que os obrigou? onde o tanto medico que os apal-
pa? onde o pedro de togar para aperer o quito
e o que, finalmente se julgarem taes? E

um dos problemas nódicos de tão differentes, como seria
de convenient, resolução.

Apresenta-se e' verdade alguns casos, em que não é
permittido desviarem-se do indicacão palpitante de
terminar o parto; mas estes por que são sempre effec-
to de causas de momentos, e por não se reger, mais
vezes o promover, do que, como aquellas, o differtir,
o modo de mais morbo de naturezas differentes, volu-
tar, em outro lugar d'este trabalho, mais ensajo para-
serem avaliados.

Seguindo portanto a ordem das dissinpecões e exa-
me das causas, vemos que, em muitos casos, e' pouco
provar, e n'outros absolutamente impossivel, regular
a priori pela natureza, das mesmas, a conducta do
practico, podendo só a observacão pormenorizada das successões
dos phenomenos e suas accões servir de base ao practico,
para conduzir judiciosamente a mãe pelas estradas, desvi-
ando e obviando a das naturezas.

Em negro: quando quer que seja as acções mor-
tos e clamores do parto, em quantos a natureza se jul-
gar provavel, e não apparecendo symptomas, que ponham
em risco alguma das partes compromettidas nellas, a medi-
na expectante e' a que convem. Conservar as forças,

regular os esforços, e facilitar a relaxação do feto,
que por abstrusos, podem embaraçar a salvação do feto,
eis o que em tal caso se indica o mestre do medico.

É isto não das muitas occasiões em que a subtiliza-
da arte não pode competir com o ardor da natureza.

O que leva isto não comprehendendo os casos, em
a natureza do parto natural é incompativel com
as grandes restrições da bacia, e por isso, impossivel.

A practica a seguir aqui é diversa, e oportuna.

O parto prematuro é, neste caso, a melhor tuboa
de salvacão provavel, e o preciso por que, algumas vezes,
se comparas ambas as vidas. Mas a, a differença
relativa de diametros entre a cabeça do feto e a bacia
da mãe, passou desconsiderada, e se a hora do par-
to expirar tiver seado, tem entre vez o primeiro da
therapeutica a — medicina operatoria.

Mas o que se praticará? Será a applica-
ção do fórceps? a ventosa? e desta a cephalo-
ica ou a podalica? A symphysiotomia? a
operacão cesariana? o fórceps? Est não, por
que o feto tem igual direito a sua existencia.

Quanto aos outros meios therapeuticos, sempre
gostei de preferencias um ou outro, segundo a natu-

tença e urgencia das circumstancias; e especialmente a
grande o grau de restricção do bocio, cujo desenvolvi-
mento, adquirido pelo feticulismo, se deve compa-
rar com o d'acção respectiva d'aquelle, preferindo, sem
per o que mais convier, e os meios aos mais capazes
de comprometter as vidas da mãe e do feto.

Em these: o parto natural não pode realisar-se
em um bocio, cujo diametro ante-posterior tiver me-
nos de tres polegadas e meio de comprido. Sem
per que alguns factos que se hajam em contrario in-
validam esta regra.

Aqui se trata de avaliar aqui essa estreiteza rela-
tiva, que permite passagem a um caboco tumoral
sistente e volumoso do que é natural; mas sem dar
estreiteza absoluta; que torna impensavel a saída
d'um feto bem conformado. Tres polegadas e
meio são pois o ultimo grau de restricção compa-
tivel com o parto natural; todos os tumores em
proporção crescente exigem os socorros d'art, que são
variaveis, segundo os diferentes casos: quando o men-
cionado diametro tiver menos de duas polegadas e
meio, a operação cesariana está indicada; d'entre
quantidade até tres polegadas a symphysiotomia;

Logo ali' tres e meia a versar, só ou acceitadas
de forceps; e ha' com em que sempre exclusivo
deste e' sufficiente.

Quando se tem se julgar indicado a versao, prefere
se a' cephalico a' podalico, mas havendo para este
as indicações oppositas. E' elle ta' evidente em alguns
casos, que a ninguém e' permitto de duvidar do; mas
ha' outros em que a escolha d'um ou outro methodo
esta' so' dependente do arbitrio do parteiro. Assim
na' posicao forcada, uns do forceps, mas apresenta
coiza de tremer, de acompanhadas de symptomas taes,
que pela sua gravidade não exigissem um procedimento
deliberadamente, para reverter-se, para terminar o par-
to, a não ou outro das versoes.

Demoustrar as vantagens que a cephalico tem
sobre a podalico, julgando-as mais naturais e
profundas, por menos arriscadas e igualmente
possiveis tal e' o objecto desta discussao, que
faremos por demonstrar.

....C'est la nature dont il faut
s'efforcer d'imiter les procédés

Murat. Disc. des sc. med.

A operação que tem por fim trazer ao exterior
do corpo não apenas do feto, differente d'outro, &
previamente se apresenta do mesmo, incapaz de,
sem grande custo, e risco, de se - Versão - Na-
tural quando a Natureza é o unico agente d'acção; e
artificial se a arte interveem.

Tenho por em as duas extremidades do eixo lon-
gitudinal do feto, superior e inferior, em as que
exclusivamente facilitão a sua saída através do
estector abdominal e perineal, e por em de pre-
ferencia escolhidos, d'aqui a versão cephalica e pro-
lativa. Aquella foi a única aconselhada nas
infinçães do meolário, e exclusivamente praticada
até ao século 16, e poco em que a podalica tornou
um acedente exclusivo até ao século 18, no fim
do qual Flammant em Strasbourg, e Caisardien
Gretling, restituíram de facto o antigo practica, que
de direito única devia deitar de fôrça no muer-
uo, visto ser a mais racional. A sim tal consider-
ção se julga exagerada. A' margem d'outras
provas serião sufficientes as adquiridas pelo estudo

do da cabeça do feto e da bacia da mãe. É certo, que sendo a cabeça a parte mais volumosa do feto e por isso a mais difficil em transpor o canal pelvico, era elle como padrao porq a Natureza deveria aperir as dimensões d'esta.

E assim acontece. Não virto a conformação do diametro, da circumferencia e configuração d'as bacias nos feto. Tudo se acha disposto com singular ordem para hum se executar o parto, e tanto que já algum que faz autoridade, mas sicuiss, não hesita affirmar que não ha n'esta funcção mais que um acto absolutamente mechanico. Mas note-se que esta regularidade, coincide com a apresentação normal da cabeça, de modo que se apresenta em todas as cuturas.

É tão evidente esta verdade nas apresentações do tronco que seria ocioso demonstrar. Vejamos por tanto o que acontece nos pelvicos com allusão á mesma posição.

Desembaraçador que seja o membro inferior e o tronco, a abobada do craneo, que pela sua configuração hum mostra ser feita para se receber na excavação pelvica, fica voltada para

cinco e correspondendo a esta a base daquella, a
impossibilidade de se ajustarem estas superficies, está
bem explicada na figura d'ellas.

A difficuldade de flexão forçada do cabeça
sobre o peito, a da execução de movimento rotatorio
da mesma; a da substituição do diametro cervico-
brachial ao occipito-frontal, circumstancias outras
indispensaveis para o bom andamento do parto, são
consequencias necessarias daquelle. Não são estes
os únicos inconvenientes do mechanismo do parto
nas apresentações fetaes. Há outros, como estes por-
vezes e igualmente frequentes.

Avulta entre elles a facil apresentação do diametro
mento occipital do feto a um dos rebordos da
bacia da mãe. E acontece, que seja o parto to-
rta-se de difficil, impossivel, sem outros recursos. Deves
quer porém que ayde os recursos adoptados, e não
ahi a entender com a vida da mãe.

Sentem d'isto obstaculo mechanico, quasi sempre
concurrente com a versão epidolica, com a
a cephalica; em que, nos casos normaes, o parto se fere
menos do puerperio se succedem com regularidade.
Sem outros casos podiam aquelles; achando-se entre

o orgão dos mae empenhados na execução de
semelhante trabalho, na mais harmonica conforma-
ção de forma e de relação com os do feto inte-
ressados no mesmo, devido de tal circunstancia
resultar, como resulta o concurso regular dos
reciprocas, e d'esta a facilidade do mae, primarias
ligeras do desajuste feto. E que tudo isto
prova evidentemente que a versão cephalica é
mais natural que a podalica. Sta. prova é um
outro argumento, que exuberantemente justifica
esta asserção:— é a preferência que a natureza dá
as apresentações cephalicas a respeito das pelvicas.
achando-se estas para aquellas na proporção de 23.

O parto pelo cabço mae é o favorito da Na-
tureza, como acabamos de mostrar, mas compromette
muito menos a vida do feto, do que o parto pelo
pé; São tantos os casos e de tal magnitude,
que está foy correr a vista dos recens-nascidos, que
há mais razão para admirar o numero que sobre-
vive, do que o que succumbe no meio parto. Para
demonstrar esta verdade pericia-se torna a experi-
ença comparativa dos phenomenos, que acompanham am-
bas as formas do parto, fazendo applicação dos

resultado, que naturalmente decorren do mesmo, a' versões cephalico e podalico.

A cabeça do feto, que comtoda a razão e' considerada a parte mais solida e volumosa do mesmo, e tambem por isso a mais apta para aprontar e vencer as resistencias, com que a subicção ~~do~~ trunko do mae difficulta a emancipação uterina do feto. Não ha por elleo meio de que ceda, com desfavor e compressão do viato, a' energias contraições uterinas; mas que as barreiras pelo mesmo ~~transporte~~ obtenha, sem nenhum embaraco, o transito da parte que se lhe seguirem. As vias thoracicas e abdominaes não terao que soffrer essas fortes compressões, que, mais d'outra vez, abafar a viato, gerando distensão dentro do utero, garantida pela demora do liquido amniotico, e um paragem d'aquelle para o mundo externo de terminado pela retracção do trunko, effeito das primeiras subidas da cabeça.

O cordão umbelical, sendo de caheir com os seus tres arteriaes por ~~um~~ caminho, que já foy transportado pela cabeça e tronco, não tem probabilidade de ser comprimido; e quando acidentalment e foy a compressão nao importaria a morte do feto. Se

compressão do viato

parte pelo pé todo, pelo ventre, e, por fim,
as ~~contingências uterinas~~ que vinham a cáda de pe-
doas, se inutilmente se constituem de cabeça,
perdendo successivamente dos seus intensidade, e au-
mentando, em ~~razão inversa~~, a relaxação do útero,
comprimen aqui inutilmente os flancos tendo,
que cedem sem mais, e menor aniquillar o fôrça
contractil.

Em quanto a natureza com a sua forma e qual
fôrça a dilatação do orifício do útero, as partes expre-
sentadas no parto pelo pé, não fazem mais do
que enfiar o canal, que resulta da natural relaxa-
ção do terço. Os órgãos parenchymatosos, que, como
dito fôrça, estão no parto pelas cabeças ao abrigo
de ligam. apertor; n'este passarão por fôrça e enorme
diâmetro comprimidos. Sabida de Gordão

O útero fixo aqui está abdo. avela fetal, e
que magueth se fortuitamente, pode ser ligeiramente
abatado, n'este caso ariso e inevitável n'isso em pre-
guezas de grandes effeto fôrça subjeto as necessidade
das da vida exterior, e por ariso dependente da res-
piração, que se out de conseguir no parto pelo
extremidade superior, torna se impossível no parto

inspiração, por que existindo a callosidade dentro da cavidade uterina, é' ou não banhado pela água do amnios: no primeiro caso o feto inspira, com o ar, o liquido que vai obstruir as vesículas pulmonares, e tem a asphyxia por suffocação; no segundo as partes uterinas comprimm fortemente os vórtices respiratórios de que é' indispensável resultado a asphyxia por suffocação, deambulando constantemente em ambos os casos os caracteres característicos proprios d'um e outro genero de morte. As lesões accituaes, que a pouco satisfeitas das partes excusam no parto pela cabeça, tornam-se indispensaveis no parto pelo feto. Daqui a possibilidade das contusões, deslocamentos, especialmente das vertebras cervicais, fracturas, deslocações, hemorragias, sanguiarias no canal vertebral &c. Sem se obgar que não tenha em consideração, a pericia do practico, por que esta não fará mais que diminuir o numero d'estes casos funestos. ¶ Porem de ter se' em frequencia deste quadro comparativo de modo de compor, que a versão cephalica é' mais preferida de que a podalica, sendo certo, que esta sempre traz mais vantagens a' mãe, comprehendo seriamente a morte do feto? Entretanto se estas considerações dictadas pelo humanismo, não tiverem pa

abstem a força de convicção, ali está a verdade e
congregação dos factos, escripta no livro infalível da
observação, para convencer os incredulos, por isso q
a natureza é permittida duvidar d'elle. En
quanto que, no parto pelo vertice só é unificada
a vista d'um feto e' dividida em 50 e tanto, no
feto pelvis morre um em 11. isto no parto
espontaneo, por que nos artificiaes a proporção
é' mais desfavoravel para est; por que entra de
sete fetos como um, a vista d'outro é' duvidosa,
e só curio viver.

Agora a outro proposito e com referencia á
possibilidade das operaçõs. E' preciso proce
dimentos pelo seu razao e sancionados por todos
os praticos, que só em caso desesperado é' permittido
de forçar a dilataçã do orificio uterino; comede-se
porem e até se recomendo o emprego d'alguns
meios therapeuticos, capazes de a facilitar. Deu
tenho, naturalmente que seja, o obito de obstruções
nae reconduz a apresentaçã e funicão do feto, q
frequentemente transmitta ao entendimento. Est. prevê
e avalia os obitos, e segundo a natureza da ma
gnitude d'elle, assim se dech affirmativo ou ne

Possibilidade

Carey Jones

gativamente pela intervenção da arte. É o caso em que entre todas as indicações aucta a da versão. Sendo bem. Susiste-se na applicação dos envoltórios até se conseguir a dilatação permavel do cõllo uterino, e antes da ruptura do sacco das aguas de se a cabeça do feto a convenientemente posições na qual se conservo, até que novas contrações uterinas venham firmadas no mesmo.

A mobilidade daquelle, em tal conjunctura, exclue absolutamente a ideia de difficuldade da operacão. Ali' aqui em real não em obstrucção operações favoris, ou isto é no difficil. Mas as coisas nem sempre se estenta' tal liberdade como as acabamos de pintar. Alguns vez, e será talvez o maior numero, é o practico convidado para ir ver estabelecido no campo das vidas o desperdicio das morth. Ou por que seja o caso da gravidez d'um posto laborioso, ou por que imprudentes manobras invertessem a bõa direccão que a Natureza lhe tinha dado, aucta que o parto nas encontrar o trabalho do puerperio em tal mau estado, que o custo alimento a esperanças de o melhorar com vantagem. Pambas as vidar compre mettidas nell. De n. supponhamos o caso d'ua. De n. no these

apresentação das pueras, em que não das extremidades
das superiores tem enfado o orificio do utero, que
fortemente se acham applicados sobre o feto em um
sequencia das freiras e profunda salidas das aguas.

Formando mais acuradamente este quadro o estado da
vida da mãe, que o feto, de successivas reacções
pode envair-se; e o feto, que opprimido por
energicas contrações uterinas, se vai desinhando.

Comparar com a vida innocente desta a afflictiva
da mãe, seria o mais negro de todos os crimes. At-
tender a isto para salvar a d'aquella mãe e criança
em caso em questão; por que se não trata aqui
de remediar os inconvenientes d'um brio, mas de
formado; mas sim de d'um mãe apresentação.

Confiar a Natureza a conclusão do trabalho e impro-
prio; por que os esforços maternos, e as circunstancias
individuaes atenuantes em que se acha a mãe e
o feto, prova indubitavelmente a impotencia d'ella. En-
ta se tal manobra com esta o parto, por vacillante
seguro? ou versar? É possível. É a practica da
cephalica mãe esquivel? Os factor que responder.
Buscamos primeiramente Flammant, o digno professor
da Escola de Strasbourg: A mulher d'um artelho

- 1 no, em trabalho de parto, teve sido a apresentação do lado esquerdo do peito do feto, subindo o respectivo traço através das vulvas, fez-se a versão cephálica; a Naturaz, um outro auxilio, promoveu a expulsão. — Sua segunda observação, em que o dorso do feto se apresentava ao estrado abdominal, procedendo igualmente a' versão cephálica, abandonando-se a expulsão a' Naturaz, que primeiramente comprou. Não obstante as aguas terem corrido muitas horas antes, em ambos os casos, a versão praticou-se facilmente. (1)
- 2

Depois Bouché = " De quinze versões cephálicas praticadas, onze foram antes de rupturas das membranas, e quatro depois da fluidez das aguas. Todas se terminaram depois naturalmente, sem a applicação do fórceps, nem outro meio operatorio, só unicamente o beneficio das contrações uterinas. O espaço de tempo mínimo entre a versão e a expulsão foi de duas horas e meia, e o máximo de oito. Quatorze miões vivos, e percorreu unicamente um, desde a morte posterior ao parto (2)

Paulo Dubois, o mais zeloso entusiasta da versão praticada, e por isso insuspeito, fallou agora: =

(1) Dicc. des scie. med. art. versão

(2) Journal compl. des scie. med.

" Quelque la possibilité d'exécuter cette opération
" (version céphalique) avec succès ait été contestée il y
" a peu d'années par M^{me} Lachapelle, dont l'au-
" torité en pareille matière **était** d'un grand poids,
" nous n'essaierons pourtant pas de les révoquer
" en doute, car il faudrait nous mettre en oppo-
" sition avec un trop grand nombre de faits,
" et, disons le, avec notre propre expérience."

Menciono em seguida dois casos d'apresentação
de trema; um do lado com prolapsos de cordão, e outro
com prolapso subido das pernas, em que praticamos
a versão céphalica; e por fim concluo = " Nous
" avons cité ces deux faits parce qu'ils nous sont
" propres; nous aurions pu, pour la même raison,
" en citer deux autres encore, mais ceux que nous
" avons exposés, & ceux enfin en beaucoup plus
" grand nombre qui ont été publiés jusqu'à ce jour
" nous ont paru bien suffisants pour établir d'
" abord la possibilité de la version céphalique dans
" les cas de présentation du trema, et de plus
" pour donner une idée exacte des circonstances dans
" les quelles cette opération est non seulement
" possible, mais même exempte de difficultés

„vêlle” (1)

Tão explicitos e categoricos são estes factos que
seria ocioso commentalos. Não se pense porém
que a facilidade, que se diz ter coincido com elles,
me deslumbra, para não antever as grandes diffi-
culdades inseparaveis d'entros. São acinus as figuras e
estão convenientes racional e tradicionalmente do med. po-
sibilidade. Mas agora me pergunta a vossa pho-
tica, interi paribus, não meaos differis? Que garantias?
A unico que se podera' dizer tal e' a pruthor preza
que ^{+ os p's} offerem? Entretanto uma grande mudança em
nuestro cam. no discriminacão d'elles, e por que e ariun-
zão hute debate, por que debate invoco o unio
acuratis do facto embotado como esta pelas amido
das e energias contrarias ateriores, e que tervies
resultados não devem seguir se a um engano em
tal conjectura? Suppondo porém que a extracção
dos membros inferiores e torcos, se effectua, e que ex-
istem dentro do baio as superiores e a cabeça, mas
que não entre as dimensões d'aquelle e isto tal di-
proporção, que faciem equota, que o facto se não po-
de terminar, como remover este nó gordio? preto
(1) Mem. de l'Acad. real de med.

emprego do forceps... Mas que difficuldade mais
envolve entrar a mão applicação? e que certeza ha
dos bons resultados de mesmo em tais circumstan-
cias? São casos excepcionaes... No entanto a ver-
são podalica, geralmente fallando, tem a vantagem
de facilitar ao practico o auxilio do parto, quando
a natureza dispende, ou ligeiras differenças entre
os diametros do feto e da bacia e a cabeça do feto se
opponem ao seu complemento... Este argumento que
apresentado n'outra epoca seria d'algum valor, n'
este é meramente especioso.

A succursia fornece hoje mais prestados e me-
nos armados meios para remediar tais obstaculos.

A cravagem de cesario, na qual tempo não podemos
armar para combater com vantagem a impertinente
energia do utero. E o forceps, esse obra prima
do arsenal cirurgico, por mais de qual se vence
força em forças, que nos offerece um recurso effi-
caz para terminar o parto, que sendo natural
permittir a' por qualquer circumstancia demorado.

Mas empregas-se duas em lugar d'uma operação...
Sem a versão podalica dispendia, muitas vezes, a
applicação do forceps, como accia montanhas, ou

do muito mais dividido e ser resultado, nem a cepha-
lica a eze, mais em rarissimo; por isso que o
Nativago, no maior numero de vezes, não carece dos
recursos d'arte, para elle remover os obstaculos. E
quando assim não fosse, devido não era ligada se
o feto existia mais ou menos em presença das duas doç
da unica operação. *Fin D'après*

Terminarei por tanto o quadro comparativo das
duas sessões, mais por não ser fastidioso, do que
por não poder ampliar o Douteur considerações tenden-
tes a mostrar a vantagem & a cephalica sobre a pro-
satica, e falo-lhe em as palavras de Alibert. " La
version de l'enfant pour les pieds est accompagnée
" de dangers si grands qu'on doit la proscrire toutes
" les fois qu'existe d'autres moyens plus avantageux
" de terminer l'accouchement. "

Ah aqui temos considerações a versar indistinctas por
nos desfavoravel apontar, ou posição do feto, ou por
certo obstaculo fypico ou vital, que se oppoem á
execução do parto. Mas não caso em que, ^{q' produz mais} quando
os elementos de fypopatia, não melhores circumstan-
cias ou condições provencas, para não se effectuar, e,
mais obstaculo, indispensavel terminatio reputamte.

agily

sob pena de se ver succumbir d'ua maneira em-
mediata, a mae e o feto. Já em os degra-
dissimos casos, em que surge a mais cruel neces-
sidade de sustentar a' balanceo do feto, a mais antier-
rica medida do feto para com seus equilibrios de-
minuir o risco, que vem a da mae. E' aqui onde pa-
ra mim, principia a duvida de empregar antes me-
do que entre versas. Parece conforme com sempre
tanto exclusivismo do antigo a respeito do cephalo-
co, e ainda mesmo com o reflexivismo e egocismo
do moderno para com a prothalia, entendo que se
devem discriminar os casos e as indicações, e obrar se-
gundo ellas.

Conclusão - do principio

Assim nas tumorrhagias uterinas concomitan-
tes com o parto, provenientes de esmolação da in-
terfusão interna do utero, deve empregar-se a ven-
são cephalica; nas consecutivas da esmolação da
placenta no collo uterino, e preferivel a prothalia.
A razão e' obvia. Na primeira hypothese a causa
é a esmolação cephalica, continuando a fazer-se
mentres das vidas com imminente perigo. Na
segunda, cessando as funções da placenta, cessa
com ellas a vida do feto.

No *ectampsis parturientium*, quando se acommen-
encia a apresentação, sendo normal, fazendo a applica-
ção do fórceps, ou a versão podalica, agarrando a
cabeça ou os pés e a apresentação ao estrito superior.

Nas *synsopes* deve haver igual conduta. Nas
hernias estranguladas a versão podalica é a única
a empregar; por que a duração do parto, ou intro-
dução do fórceps, podem evidentemente trazer serios
inconvenientes ao quadro symptomatico terminal.

No procedimento do cordão a versão cephalica é pre-
ferivel. A menor possibilidade que ha de ser
comprimido neste, do que na podalica, é a mai-
or brevidade com que o feto respira, do que muito
carece em tais circumstancias, e pella a razão de
preferencia.

No excesso de volume da cabeça é igualmente pre-
ferivel a versão cephalica. Desproporcionadas co-
mo em tal caso, se acham as proporções da cabeça
do feto com a bacia da mãe, é certo que muito
mais se temer, se aquella, em vez do abdo-
men, a mãe bair a este: o diametro occipito-frontal,
que pode entrar por de cinco pollegadas, ou mes-
mo o occipito mentanhio, que pode ter cinco e mais

tenha a origem do occipito-bregmatico. A destruição
caca³ é' portanto possível e mesmo provavel,
no caso de versão ~~epidactica~~, por isso, aquelle e
successivo applicação do forceps, é' o que melhor
conven.

Podrá alem disto apresentarse outras hypo-
theses; mas é' facil depois de avaliadas fazer-se
applicação dos principios estabelecidos; tendo sem-
pre em vista, que a ~~casar~~, a si mesma e a huma-
nidade accusam de preferencia a versão epito-
lica a' podalica; quando porém esta seja indi-
cada p.^a na circumstancia especial, pratique-se,
comprimido assim a natureza do leiro da medi-
cina = melius est anceps quam nullum. —

Proposições

1.^a

É sobre tudo nas grandes cidades que se desenvolve a influencia de causas físicas e moraes, que promovem a amamentação pelas mães.

2.^a

A verdadeira alteração dos líquidos orgânicos, e a sua procedência pela dos respectivos órgãos secretores.

3.^a

O pectus nunca deve ser practicado.

4.^a

O parto prematuro artificial é um operação racional.

5.^a

A idade e regular conformação, especialmente no homem, a dos baços, são duas condições físicas indispensaveis a que muito se deve attender antes do casamento.

6.^a

É a Natureza que opera a cura de todas as doenças: o medico não faz mais do que auxiliá-la e guiar a nos nos esforços salutares.