

**Mapeamento e Optimização de Processos em Concessionário  
Automóvel na  
Plataforma Automóvel - Grupo AutoPartner - Direcção Norte**

*Filipa de Jesus Feiteira Pereira Pascoal*

**Relatório do Projecto Final Empresa do MIEM 2007/08**

Orientador na FEUP: Prof.<sup>a</sup> Teresa Galvão

Orientador AutoPartner – Direcção Norte: Dr. Jorge Costa



**FEUP**

**Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica**

2008-02-01

*“A maior dificuldade do mundo não é fazer com que as pessoas aceitem novas ideias, mas  
sim fazê-las esquecer as velhas”*

*John Maynard Keynes*

## RESUMO

Na nossa vivência diária e sobretudo nas duas últimas décadas, o termo Qualidade é cada vez mais frequente no nosso vocabulário: fala-se hoje em Qualidade de um Produto, Qualidade de um Serviço, Qualidade de Ensino, Qualidade de Vida, etc. Com o aparecimento em todos os domínios de produtos cada vez com melhor qualidade, as pessoas adquiriram uma nova cultura e tornaram-se mais exigentes e sensíveis para pormenores anteriormente descurados.

Na busca constante de permanecer no mercado, a qualidade de serviços torna-se indispensável para toda e qualquer organização. Na grande maioria dos sectores os clientes contam, actualmente, com uma grande quantidade e variedade de ofertas e opções ficando assim cada vez mais exigentes, necessitando que os serviços fiquem diferenciados.

Assim, as empresas voltaram-se para si com o objectivo de aumentar a sua competitividade, passando a rever a forma como conduziam os seus negócios e produziam os seus produtos. Desta forma, a fim de melhorar a produtividade e todo o processo de negócio, muitas destas empresas têm procurado desenvolver novas técnicas ou mesmo fazer uso de ferramentas já existentes, como é o caso da gestão por processos inserida numa política de Melhoria da Qualidade.

O objectivo deste trabalho é a elaboração do Manual de Procedimentos para a Direcção Norte da Plataforma Automóvel – AutoPartner, com o qual se pretende o levantamento de processos, fluxos de trabalho, procedimentos de Vendas, Após-Venda e Administrativos passando pela realização de análises, estudos e elaboração de sugestões com vista à melhoria contínua, optimização do sistema de gestão da qualidade, e preparação do processo de Certificação.

Como perspectivas futuras, resultantes da aplicação deste manual, prevê-se ajudar a implementar estas metodologias a todos os colaboradores, de uma forma intuitiva e objectiva, que se pretendem de melhoria e auxílio ao desempenho das funções individuais e colectivas de todos os profissionais envolvidos.

## AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeira instância, ao Dr. Jorge Costa, a ele se deve a criação do projecto e por ter acreditado em mim dando-me esta oportunidade. Pelas questões levantadas ao longo destes meses, que me obrigaram a reflectir mais aprofundadamente sobre determinados aspectos; pelo estímulo e entusiasmo revelado pelo trabalho desenvolvido, pelo apoio moral recebido em todos os momentos, por toda disponibilidade e pela amizade. Por todo o apoio e toda a dedicação prestada, integrando-me da melhor forma possível no ambiente de trabalho vivido na empresa e por me ter fornecido todas as condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho.

Ao Eng. Mário Braga, Responsável Após-Venda do Pólo Maia Centro, pela sua generosidade desde o nosso primeiro contacto, pela permanente disponibilidade e apoio que me permitiram construir um manancial de informação que em muito contribuiu para a execução deste relatório. Pela orientação em todo o processo de aprendizagem, bem como pela disponibilidade e amizade demonstradas.

A todos os colegas do Grupo AutoPartner que sempre se disponibilizaram a acertos necessários de horário para que eu pudesse cumprir com todas as minhas obrigações profissionais e académicas. Pela forma como me receberam, pela simpatia com que me trataram e pela ajuda prestada em todos os momentos que precisei.

À Prof. Teresa Galvão, professora e orientadora, pela disponibilidade revelada desde o início do estágio, pelas críticas e sugestões relevantes feitas durante a orientação.

Aos meus pais, pelo estímulo e apoio incondicional desde a primeira hora; pela paciência e grande amizade com que sempre me ouviram e sensatez com que sempre me ajudaram.

**A todos, muito obrigado!**

## ÍNDICE DE CONTEÚDOS

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                   | - 1 -  |
| 1.1 APRESENTAÇÃO DA AUTOPARTNER.....                                  | - 2 -  |
| Áreas de negócios:.....                                               | - 2 -  |
| Evolução do <i>portfolio</i> de marcas:.....                          | - 4 -  |
| Compromisso: .....                                                    | - 5 -  |
| Estrutura da organização: .....                                       | - 5 -  |
| Indicadores de performance: .....                                     | - 10 - |
| Concorrência: .....                                                   | - 10 - |
| 1.2. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO .....                                   | - 11 - |
| 1.3. MANUAL DE PROCEDIMENTOS .....                                    | - 12 - |
| 1.4. OBJECTIVOS .....                                                 | - 13 - |
| 1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO .....                                      | - 14 - |
| 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS .....                                         | - 15 - |
| 2.1 TOYOTISMO .....                                                   | - 15 - |
| 2.2 TOYOTA PRODUCTION SYSTEM: (LEAN PRODUCTION – PRODUÇÃO MAGRA)..... | - 17 - |
| 2.3 GESTÃO PELA QUALIDADE .....                                       | - 19 - |
| 2.4 GESTÃO POR PROCESSOS .....                                        | - 20 - |
| 2.5 MAPEAMENTO DE PROCESSOS.....                                      | - 21 - |
| 2.6 TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE PROCESSOS .....                          | - 22 - |
| Fluxograma (Flow Chart).....                                          | - 22 - |
| Diagramas de fluxo de dados – técnica de yourdon (DFD).....           | - 24 - |
| Diagramas de interacção de funções (RID).....                         | - 25 - |
| Diagrama de Gantt.....                                                | - 25 - |
| Diagrama de Actividade de Funções (RAD).....                          | - 26 - |
| Swimlanes .....                                                       | - 27 - |
| 3. GESTÃO DA QUALIDADE NO GRUPO AUTOPARTNER - DIRECÇÃO NORTE .....    | - 28 - |
| 3.1 INTRODUÇÃO .....                                                  | - 28 - |
| 3.2 METODOLOGIA.....                                                  | - 29 - |
| 3.3 INTERVENIENTES.....                                               | - 30 - |
| 3.4 APÓS-VENDA.....                                                   | - 31 - |
| PROCESSO APÓS VENDA .....                                             | - 34 - |
| 3.1.1 MARCAÇÃO DE UM SERVIÇO APÓS-VENDA .....                         | - 35 - |

|                                                                   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1.2. RECEPÇÃO DE UMA VIATURA NO APÓS-VENDA.....                 | 37 - |
| 3.1.3 REVISÃO MECÂNICA.....                                       | 38 - |
| 3.1.4. PEDIDO DE PEÇAS.....                                       | 40 - |
| 3.1.5. PEDIDO DE PEÇAS ADICIONAIS .....                           | 42 - |
| 3.1.6. PEDIDO DE PEÇAS PARA STOCK .....                           | 43 - |
| 3.1.7. PEDIDO DE PEÇAS AO BALCÃO .....                            | 44 - |
| 3.1.8. RECEPÇÃO DE PEÇAS .....                                    | 46 - |
| 3.1.9. ENTREGA DE VIATURA AO CLIENTE.....                         | 47 - |
| 3.1.10 ABERTURA DE CONTA DE CLIENTE A CRÉDITO NO APÓS-VENDA ..... | 48 - |
| 3.1.11 SISTEMA DE GARANTIAS .....                                 | 50 - |
| 3.1.12 VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO .....                              | 51 - |
| 3.1.13 CAIXA DE OFICINA .....                                     | 53 - |
| 3.2. PEQUENA COLISÃO.....                                         | 54 - |
| PROCESSO DE PEQUENA COLISÃO .....                                 | 55 - |
| 3.2.1 RECEPÇÃO DE VIATURA NO SERVIÇO DE COLISÃO.....              | 56 - |
| 3.3. APOIO ADMINISTRATIVO.....                                    | 57 - |
| 3.3.1. FECHO DE CONTAS DE COLABORADORES .....                     | 58 - |
| 3.3.2. FORNECEDORES.....                                          | 59 - |
| 3.3.3 PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS.....                              | 60 - |
| 3.3.4. TRATAMENTO DE VALORES.....                                 | 61 - |
| 3.4. RECURSOS HUMANOS.....                                        | 61 - |
| 3.4.1. RECEPÇÃO DE NOVOS COLABORADORES .....                      | 62 - |
| 3.5. VIATURAS NOVAS .....                                         | 63 - |
| PROCESSO DE VIATURAS NOVAS .....                                  | 64 - |
| 3. 5.1. VISITA SHOW ROOM (comum com Viaturas Usadas) .....        | 66 - |
| 3.5.2. CONTACTO TELEFÓNICO (comum com Viaturas Usadas).....       | 67 - |
| 3.5.3. ACÇÕES COMERCIAIS (comum com Viaturas Usadas) .....        | 68 - |
| 3.5.4 PROSPECÇÃO.....                                             | 69 - |
| 3.5.5. CONTACTO VIA INTERNET (comum as Viaturas Usadas) .....     | 70 - |
| 3.5.6. ATENDIMENTO STAND OUTRA MARCA.....                         | 71 - |
| 3.5.7. APRESENTAÇÃO ESTÁTICA (comum com Viaturas Usadas) .....    | 72 - |
| 3.5.8. ENSAIO DA VIATURA (comum com viaturas Usadas).....         | 73 - |
| 3.5.9. FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA (comum com Viaturas Usadas).....  | 74 - |
| 3.5.10. FINANCE (comum com Viaturas Usadas).....                  | 75 - |

|         |                                                                |         |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 3.5.11. | AVALIAÇÃO DA RETOMA (comum com Viaturas Usadas).....           | - 75 -  |
| 3.5.12  | FECHO DO CONTRATO (comum com Viaturas Usadas) .....            | - 76 -  |
| 3.5.13. | ENCOMENDA DA VIATURA .....                                     | - 77 -  |
| 3.5.14  | PEDIDO DE MATRÍCULA.....                                       | - 78 -  |
| 3.5.15  | PEDIDO DE MATRÍCULA ESPECIAL .....                             | - 79 -  |
| 3.5.16  | RECEPÇÃO DE VIATURA .....                                      | - 79 -  |
| 3.5.17  | PEDIDO DE PREPARAÇÃO (comum com Viaturas Usadas).....          | - 80 -  |
| 3.5.18  | ENTREGA DE VIATURA (comum com Viaturas Usadas).....            | - 81 -  |
| 3.5.19  | RECEPÇÃO DE RETOMA (comum com Viaturas Usadas).....            | - 83 -  |
| 3.5.20  | RECLAMAÇÕES (comum com Viaturas Usadas) .....                  | - 84 -  |
| 3.5.21  | LEGALIZAÇÃO .....                                              | - 85 -  |
| 3.5.22  | VIATURAS DE SERVIÇO / DEMONSTRAÇÃO.....                        | - 86 -  |
| 3.5.23  | POLÍTICAS DE FROTAS .....                                      | - 86 -  |
| 3.6.    | VIATURAS USADAS .....                                          | - 87 -  |
| 4.      | DESCRIPTIVO DE FUNÇÕES.....                                    | - 88 -  |
| 5.      | PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO .....                          | - 89 -  |
| 6.      | CONCLUSÕES.....                                                | - 93 -  |
| 7.      | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA .....                                | - 94 -  |
|         | ANEXO A – DESCRIÇÃO E CRONOGRAMA DO PROJECTO.....              | - 99 -  |
|         | ANEXO B – FLUXOS DE TRABALHO.....                              | - 99 -  |
|         | ANEXO C – DISCRITIVO DE FUNÇÕES DO RESPONSÁVEL APÓS-VENDA..... | - 101 - |
|         | ANEXO D – INQUÉRITOS <i>CLIENTE MISTÉRIO TOYOTA</i> .....      | - 105 - |
|         | ANEXO E – EXEMPLOS DE TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE PROCESSOS ..... | - 129 - |
|         | ANEXO F – DOCUMENTOS ELABORADOS .....                          | - 130 - |

## INDICE DE FIGURAS

|                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Figura 1 – Logótipo do Grupo Salvador Caetano .....                                                   | - 2 -  |
| Figura 2 – <i>Slogan</i> promocional da Empresa.....                                                  | - 2 -  |
| Figura 3 – Logótipo dos Centros de Colisão do Grupo AutoPartner .....                                 | - 3 -  |
| Figura 4 – Logótipo da Central – AutoPartner Peças.....                                               | - 3 -  |
| Figura 5 – Logótipos das marcas 2004.....                                                             | - 4 -  |
| Figura 6 – Logótipos das marcas Audi e Volkswagen .....                                               | - 4 -  |
| Figura 7 – Logótipos das marcas Fiat, alfa Romeu, Lancia, Mercedes-Benz e Smart.....                  | - 4 -  |
| Figura 8 – Logótipo da Skoda .....                                                                    | - 5 -  |
| Figura 9 – Logótipo da marca de Usados Carplus.....                                                   | - 5 -  |
| Figura 10 – Estrutura da organização AutoPartner .....                                                | - 6 -  |
| Figura 11 – Estrutura da organização AutoPartner no APV .....                                         | - 7 -  |
| Figura 12 – Estrutura da organização AutoPartner Usados - Carplus.....                                | - 8 -  |
| Figura 13 – Estrutura do <i>Back-Office</i> operacional do Grupo AutoPartner.....                     | - 8 -  |
| Figura 14 – Organização do <i>Back-Office</i> Administrativo do Grupo .....                           | - 9 -  |
| Figura 15 – Instalações do pólo Maia-Centro, vista do <i>show-room</i> .....                          | - 9 -  |
| Figura 16 – Vista panorâmica das instalações de Leça da Palmeira .....                                | - 9 -  |
| Figura 17 – Logótipos dos concorrentes directos ao Grupo AutoPartner .....                            | - 11 - |
| Figura 18 – Relação entre um atributo e a satisfação geral de um produto – conceito tradicional ..... | - 32 - |
| Figura 19 – relação entre um atributo de um produto e a satisfação geral de um cliente ...            | - 32 - |
| Figura 20 – Diagrama de kano .....                                                                    | - 32 - |
| Figura 21 – Fluxograma do Processo Após-Venda.....                                                    | - 34 - |
| Figura 22 – Quadro de Planeamento Oficinal .....                                                      | - 36 - |
| Figura 23 – Fluxograma da Marcação de um Serviço Após-Venda.....                                      | - 36 - |
| Figura 24 – Fluxograma de uma Revisão Mecânica .....                                                  | - 39 - |
| Figura 25 – Fluxograma do Pedido de Peças .....                                                       | - 41 - |
| Figura 26 – Fluxograma do Pedido de Peças Adicionais .....                                            | - 42 - |
| Figura 27 – Fluxograma do Pedido de Peças para Stock .....                                            | - 43 - |
| Figura 28 – Fluxograma do Pedido de Peças ao Balcão.....                                              | - 45 - |
| Figura 29 – Fluxograma de Recepção de Peças .....                                                     | - 46 - |
| Figura 30 – Fluxograma da Entrega de Viatura ao Cliente .....                                         | - 48 - |
| Figura 31 – Fluxograma de Abertura de Conta no Após-Venda.....                                        | - 49 - |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Figura 32 – Fluxograma do Sistema de Garantias.....                                | - 50 - |
| Figura 33 – Fluxograma do Procedimento Específico de Viatura de Substituição ..... | - 52 - |
| Figura 34 – Fluxograma do Caixa de Oficina .....                                   | - 53 - |
| Figura 35 – Fluxograma do Fecho de Contas de Colaboradores.....                    | - 59 - |
| Figura 36 – Fluxograma de Tratamento de Fornecedores.....                          | - 60 - |
| Figura 37 – Fluxograma do Processamento de Salários.....                           | - 61 - |
| Figura 38 – Fluxograma da Recepção de Novos Colaboradores.....                     | - 62 - |
| Figura 39 – Fluxograma de Atendimento ao Cliente em Contacto Telefónico.....       | - 68 - |
| Figura 40 – Fluxograma de trabalho em Acções Comerciais.....                       | - 69 - |
| Figura 41 – Fluxograma de trabalho de Prospeção.....                               | - 70 - |
| Figura 42 – Fluxograma de Atendimento a Cliente via Internet .....                 | - 71 - |
| Figura 43 – Fluxograma da Apresentação Estática de uma Viatura.....                | - 72 - |
| Figura 44 – Fluxograma do Ensaio de Viatura.....                                   | - 73 - |
| Figura 45 – Fluxograma da Formalização da Proposta .....                           | - 74 - |
| Figura 46 – Fluxograma da Avaliação da Retoma .....                                | - 76 - |
| Figura 47 – Fluxograma do Fecho do Contrato.....                                   | - 77 - |
| Figura 48 – Fluxograma da Encomenda da Viatura .....                               | - 78 - |
| Figura 49 – Fluxograma do Pedido de Matrícula .....                                | - 79 - |
| Figura 50 – Fluxograma de Recepção de Viatura .....                                | - 80 - |
| figura 51 – Fluxograma do Pedido de Preparação de Viatura .....                    | - 81 - |
| Figura 52 – Fluxograma da Entrega de Viatura .....                                 | - 82 - |
| Figura 53 – Fluxograma da Recepção de Retoma.....                                  | - 84 - |
| Figura 54 – Fluxograma da Gestão de Reclamações.....                               | - 85 - |
| Figura 55 – Fluxograma da Legalização de Viaturas .....                            | - 85 - |

## 1. INTRODU  O

As organiza  es t m de acompanhar as novas tend ncias e muitas s o as quest es discutidas em rela  o   Optimiza  o de Processos e Procedimentos.

Cada vez mais fruto da crescente concorr ncia que enfrentam, as empresas t m que centrar a sua aten  o no Cliente. Torna-se, pois, imperativo colocar no mercado produtos ou servi os que os satisfa am. Para que tal suceda, a orienta  o ao Cliente tem que estar presente desde a concep  o do Produto/Servi o ao Ap s-Venda.

Todas as empresas devem procurar conhecer o perfil dos seus Clientes, o modo como com eles se relacionam, em que medida os satisfazem e o que dever o fazer no futuro para os satisfazer mais e melhor.

Para sobreviver, as organiza  es t m procurado desenvolver novos conceitos de produ  o, ou mesmo fazer uso dos j  existentes que visam a Optimiza  o dos Processos Produtivos, e foram desenvolvidas no s culo passado a partir da era *Toyota*.

O objectivo deste trabalho   precisamente fornecer um conjunto de documentos e ferramentas para que a AutoPartner consiga, internamente, realizar um diagn stico sobre a sua situa  o comercial, sublinhando a import ncia do planeamento, da melhoria cont nuada da forma  o e motiva  o dos trabalhadores.

A metodologia utilizada baseou-se no princ pio Gest o por Processos, a qual est  formulada no item 0.2 da norma ISO 9000:2000 que coloca em introdu  o:

*“Esta norma promove a adop  o de uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implementa  o e melhoria da efic cia de um sistema de gest o da qualidade para aumentar a satisfa  o do cliente pelo atendimento aos requisitos deste.”*

Mais adiante no item 4.1   colocado em seus sub-itens:

*“A organiza  o deve identificar os processos necess rios para o sistema de gest o da qualidade monitorar, medir e analisar esses processos e implementar ac  es necess rias para atingir os resultados planeados e a melhoria cont nuada desses processos.”*

Nesta base, durante o trabalho, realizou-se uma an lise detalhada das opera  es executadas, de m todos e de t cnicas, utilizadas em todos os processos e por todos os colaboradores, passando-se   implementa  o de um sistema que permita a Melhoria da Qualidade na empresa e que vise fornecer uma abordagem sistem tica de todas as actividades que possam afectar a qualidade (desde a concep  o ao atendimento do cliente, passando pelos estudos de mercado at    assist ncia Ap s-Venda). Distinguindo-se do Controlo da Qualidade, essencialmente, porque privilegia as actividades de preven  o e proporciona uma evid ncia objectiva de que a qualidade foi alcan ada.

Com este m todo, conseguiram-se identificar os diferentes problemas que possu am as opera  es. Assim, de acordo com o desenvolvimento do estudo, procedeu-se ao incremento de melhorias, para aperfei oar a resolu  o dos problemas.

Finalmente, em fun  o das melhorias propostas disp s-se um plano de ac  o futuro, de implementa  o do Manual elaborado, para posteriormente estimar os ganhos e a invers o requerida para a execu  o das melhorias, justificada mediante a avalia  o econ mica.

## 1.1 APRESENTAÇÃO DA AUTOPARTNER

A empresa escolhida para a realização deste estágio foi a AutoPartner Grupo Salvador Caetano, a qual tem o seguinte logótipo:



Figura 1 – Logótipo do Grupo Salvador Caetano

A AutoPartner – Plataforma Automóvel é um grupo empresarial formado em 2004, como resultado duma parceria de dois importantes grupos nacionais: o Grupo Salvador Caetano e o Grupo Fernando Simão, ambos com reconhecidas competências no sector automóvel e para levar a cabo um projecto de distribuição e reparação automóvel na zona Norte do País.



Figura 2 – Slogan promocional da Empresa

### Áreas de negócios:

A AutoPartner abrange 6 áreas de negócio, numa presença geográfica que se estende desde o distrito do Porto até Bragança:

- **Automóveis Novos** – Nesta área de negócio a AutoPartner procura perceber exactamente o que os consumidores procuram, como procuram, o que os leva a comprar um veículo e como manter a sua fidelidade. Procura ainda proporcionar aos clientes uma vasta gama de produtos e um serviço de excelência que se adeque na totalidade às suas necessidades e deste modo tentar vender o seu produto procurando aumentar o valor da empresa. A AutoPartner posiciona-se estrategicamente no norte do país onde possui várias concessões.
- **Automóveis Usados** – Nesta área a AutoPartner tem como objectivo a comercialização de automóveis usados multimarca, procurando oferecer a melhor garantia de qualidade e o melhor preço. A CarPlus procura propiciar o mais vasto conjunto de viaturas de preferência dos seus clientes, tendo disponíveis mais de 250 viaturas totalmente verificadas e “recondicionadas” (procedimento de compra e venda de usados) segundo a metodologia ACP Serviços.

Paralelamente aos grandes espaços Auto Megastore, a CarPlus criou um conjunto de Lojas de pequena dimensão (5 a 15 viaturas), situadas em locais de elevada conveniência para os clientes, onde são apresentadas excelentes oportunidades.

- **Assistência** – O principal objectivo do Serviço Após-Venda é assegurar que o cliente obtém o maior proveito entre os benefícios proporcionados pela viatura e o

preço pago pela sua compra. A função do Após-Venda é a de minimizar o tempo que o cliente fica sem a viatura que apresentou uma falha ou necessita de inspecção, proporcionando-lhe acessibilidade ao serviço de reparação, disponibilidade de peças de reposição e até a disponibilização de uma viatura de substituição enquanto a própria estiver a ser reparada.

- **Colisão** – Os níveis de segurança nas viaturas actuais, quer ao nível do equipamento, quer ao nível da carroçaria exigem um alto nível de especialização e forte investimento em recursos tecnológicos na reparação de carroçarias. Só assim se consegue a missão da Reparação de Colisão – repor as mesmas condições de qualidade, estética e segurança em que se encontrava a viatura antes do sinistro e dentro dos parâmetros definidos pelos construtores
- **Peças** – São as peças originais que garantem a manutenção da sua viatura nas condições de fábrica. Foi nesta perspectiva que a AutoPartner sentiu a necessidade de criar uma Central de Peças, por onde passa a gestão e centralização de peças de todas as marcas comercializadas pelo Grupo. Procura oferecer o melhor nível de resposta aos clientes com ênfase na melhoria contínua do nível de stocks e na capacidade de entrega ao cliente final. Assegura a distribuição a todos os clientes (internos) no mínimo duas vezes ao dia dando resposta à cada vez mais exigente necessidade da disponibilização da peça no mais curto espaço de tempo.
- **Financiamento** – A AutoPartner procura desenvolver a actividade de financiamento de viaturas novas e usadas em apoio directo às respectivas estruturas comerciais dos pólos e marcas. Disponibilizar aos clientes, soluções financeiras de acordo com as suas necessidades através da implementação de produtos e serviços que se traduzam em mais-valias para todas as entidades.

A Plataforma Automóvel, conta, no total, com 38 pontos de venda e 45 pontos de assistência. Da carteira de negócios fazem ainda parte 5 Centros de Colisão e uma Central de Peças multimarca. Nas figuras abaixo, podem-se visualizar os logótipos dessas mesmas instituições.



Figura 3 – Logótipo dos Centros de Colisão do Grupo AutoPartner



Figura 4 – Logótipo da Central – AutoPartner Peças

Até ao final do ano transacto, 2007, o Grupo representava uma marca de viaturas usadas (CarPlus) e 15 marcas de automóveis: Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Citroën, Fiat, Honda, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Seat, Skoda, Smart, Toyota e Volkswagen.

#### **Evolução do *portfolio* de marcas:**

Em 2004 iniciam a actividade com 8 marcas, fruto das actividades existentes nos 2 Grupos e que deram origem à Parceria: são pois dessa época a Opel, a Chevrolet (na altura Daewoo), a Honda, a Hyundai e a Toyota. Logo nessa data iniciaram-se também as vendas da Seat e da Citroën.



**Figura 5 – Logótipos das marcas 2004**

Nos finais de 2005, fruto da aquisição da Motorjota, juntaram-se a Volkswagen e a Audi.



**Figura 6 – Logótipos das marcas Audi e Volkswagen**

Durante o ano de 2006, a Fiat, Lancia e Alfa Romeo e a Mercedes e a Smart.



**Figura 7 – Logótipos das marcas Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Mercedes-Benz e Smart**

Já no ano de 2007 e fruto do desenvolvimento do pólo de Bragança, passam a contar com a Skoda.



**Figura 8 – Logótipo da Skoda**

A Carplus, marca de usados do Grupo passou, a fazer parte da família Auto Partner, no segundo semestre de 2007.



**Figura 9 – Logótipo da marca**

**de Usados Carplus**

#### **Compromisso:**

O Grupo AutoPartner –Plataforma Automóvel trabalha incessantemente no sentido de ser reconhecido como a expressão empresarial da inovação e excelência do serviço no negócio automóvel.

O empenho é na satisfação total do Cliente. É neste sentido que o compromisso que têm perante os consumidores é o de garantirem através de uma oferta diversificada de produtos e serviços apresentar as soluções mais competitivas e inovadoras capazes de assegurar a satisfação das necessidades do cliente.

Acreditam que só com um relacionamento transparente e de confiança que perdure no tempo, se consegue a fidelização e a superação das demandas dos clientes, pelo que reúnem uma equipa de profissionais com experiência, competência e sensibilidade adequadas.

#### **Estrutura da organização:**

Organizacionalmente a empresa está dividida em 9 grandes blocos de responsabilidade ou áreas de intervenção, conforme descritas, em esquema simplificado, na figura abaixo:



**Figura 10 – Estrutura da organização AutoPartner**

As Concessões 3 S's que têm todas as actividades (Viaturas Novas, Usadas e Após-Venda) e por sua vez, estão divididas em 5 grandes áreas geográficas:

- **Região Porto:**

Sob a região do grande Porto coabitam 4 Concessões as quais se designam por: Porto Centro, Porto Sul, Porto Norte e Porto Oriental.

Na concessão Porto Centro convivem sob a tutela do Eng. Miguel Pombinho 4 pólos:

- Circunvalação – onde estão representadas a marca Opel e Chevrolet;
- Rua da Alegria – onde estão instaladas a Opel, Hyundai e Citroën;
- Matosinhos – representante Honda;
- Zona Industrial do Porto – onde existem as instalações da marca Mitsubishi;
- Ferreira Dias – Auto Squadra, representante das marcas Fiat, Alfa Romeo e Lancia

A Zona Sul do Porto, cuja gerência está a cargo do Eng. Paulo Moreira, tem os seguintes pólos:

- António Sardinha (Gaia) – representante marca Opel;
- Motorjota (Gaia) – com a Volkswagen e Audi;
- Ouro – onde habita a Volkswagen;
- Seat Gaia – stand da Seat;

A Zona Norte do Porto, sob a alçada do Dr. Jorge Costa, que tem a seu cargo 4 pólos:

- Leça – com 4 marcas, Opel Chevrolet, Citroën e Toyota;
- Trofa – recente espaço com a Fiat, Citroën, Alfa Romeo, Lancia, Opel e Toyota
- Maia Centro – com a Toyota, Opel e Chevrolet
  - Maia Zona Industrial – com as marcas do grupo Fiat: Fiat, Alfa Romeo, Lancia e a Seat

Porto Oriental, com a gerência do Eng. Pedro Azevedo, onde existem os pólos de Ermesinde e Penafiel

- Ermesinde - com a Citroën;
- Penafiel – coexistem as marcas Citroën e Toyota;

- **Região de Bragança:**

A região norte de Portugal, mais concretamente Bragança, alberga duas Concessões do Grupo AutoPartner:

- Mercedes Simanor – onde se comercializam as marcas Mercedes e Smart
- Grupo Volkswagen - com a Audi, Volkswagen e Skoda

A região possui igualmente um Centro de Colisão que presta todo o apoio aos pólos.

Passando para as actividades específicas do **Após-Venda**, o grupo possui 3 centros de colisão multi-marca:




Figura 11 – Estrutura da organização AutoPartner no APV

- O do Porto a funcionar no edifício contíguo ao pólo da Rotunda AEP, nas instalações da Caetano Auto Porto.
- O de Gaia, no edifício sede do Grupo Salvador Caetano.
- O da Maia lado a lado com o pólo da Maia Centro.
- A **AutoPartner Peças** centralizou as secções existentes anteriormente nas Concessões e tem o seu armazém global na Zona Industrial do Porto nas traseiras das instalações da Auto Squadra onde para além dos armazéns existe um *call-center* disponível para atender a todos os pedidos (telefone / fax / e-mail) referenciando e orçamentando no momento o pedido respectivo.

Na área de **Usados**, e conforme já foi dito juntou-se, recentemente, ao Grupo a Carplus.



**Figura 12 – Estrutura da organização AutoPartner Usados - Carplus**

Por fim, as actividades de apoio e de **Back-Office**, indispensáveis ao desenrolar do negócio, que se desenrolam transversalmente.

Em Leça da Palmeira situam-se os escritórios centrais, estão sediados os departamentos de apoio operacional nas áreas das Vendas, Após-Venda, Marketing, controlo de Gestão e Finance.



**Figura 13 – Estrutura do Back-Office operacional do Grupo AutoPartner**

A missão destes departamentos é apoiar todos os pólos e negócios nas suas áreas de intervenção, captando as sinergias e promovendo as boas práticas existentes no Grupo.

Têm também a intervenção em áreas transversais ao Grupo como a negociação e acompanhamento de protocolos com seguradoras, financeiras e gestoras de frota.

Recorrendo a serviços partilhados com o Grupo Salvador Caetano, existem as outras áreas de apoio como a Contabilidade, os Recursos Humanos, os Assuntos Jurídicos, a Tesouraria e a Auditoria Interna, inseridas neste bloco respeitante ao *Back-Office* Administrativo e Financeiro.



**Figura 14 – Organização do *Back-Office* Administrativo do Grupo**

Na área Porto Norte fica o espaço físico onde o estágio se realizou, sob a tutela do Dr. Jorge Costa, Director Geral da Concessão. O projecto efectuou-se nas instalações do pólo Maia Centro, para o mapeamento do Após-Venda, no pólo de Leça para Mapeamento dos procedimentos de Viaturas Novas e pólo de Maia Zona Industrial por representar marcas distintas das existentes nos outros dois pólos referidos.



**Figura 15 – Instalações do pólo Maia-Centro, vista do *show-room***



**Figura 16 – Vista panorâmica das instalações de Leça da Palmeira**

### **Indicadores de performance:**

Um bom indicador da performance de crescimento é, no sector automóvel, o volume de vendas de Viaturas Novas. Embora seja a área de negócio que menos contribuição para o resultado dê, fruto da deterioração das margens de comercialização e da quebra progressiva do mercado nacional, é o ponto de partida do contacto do cliente com a empresa e é o que alimenta o seu parque circulante, contribuindo para a venda de serviço, de peças e até dos usados.

A previsão apontava para 5.850 unidades no final do ano de 2007.

Em termos de volume de negócios, registaram, como não poderia deixar de ser, uma evolução semelhante.

A extrapolação para o final do ano de 2007 situava-se à volta dos 160 milhões de euros, valor que mesmo assim, e dada a ambição e qualidade das equipas actuais, pode crescer muito e bem.

Como se pode constatar é uma empresa em franca ascensão no mercado e tem vindo a adquirir cada vez mais novos concessionários. Como tal é de esperar igual acréscimo no número de colaboradores.

### **Concorrência:**

O sector automóvel está a atravessar uma das suas piores crises de sempre. Para além do óbvio problema da diminuição da procura, o actual peso fiscal, funciona como uma âncora a qualquer solução realista a curto prazo.

Vários factores contribuem para a actual situação. Apesar de nos últimos tempos ter havido alguns esforços concertados de alguns agentes do sector, no sentido de negociarem com o actual governo a alteração desta política fiscal inibidora de qualquer dinâmica, as empresas do sector devem aproveitar este momento de impasse para desenvolver estratégias eficazes na área do *Customer Care*.

Se a concorrência é o principal elemento gerador de desempenho e inovação, ela é também vista como uma barreira ao desenvolvimento económico das empresas.

Pelo posicionamento de mercado, qualidade e quantidade de produtos disponíveis ao mesmo publico alvo, e especialmente por se situarem na mesma área de acção, podemos referir como concorrentes directos a AutoPartner, as seguintes empresas:

- Filinto mota
- Auto industrial
- MCoutinho
- Gamobar



**Figura 17 – Logótipos dos concorrentes directos ao Grupo AutoPartner**

## 1.2. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

O presente trabalho decorreu no segundo semestre de 2007, numa conceituada empresa do ramo automóvel – Grupo AutoPartner. Surgiu da necessidade verificada pelo Director Geral da Direcção Norte deste Grupo, em aumentar a competitividade e eficiência da sua concessão, a fim de dilatarem a sua quota de mercado e consequentemente o valor da empresa.

Sendo uma empresa consciente que a competitividade das organizações passa pelo nível de interacção, racionalização e controle dos seus processos, e muito pelo reconhecimento de empresas certificadas, viu na realização deste trabalho o início do decurso para uma futura certificação.

Actuou-se em todas as áreas de negócio do Grupo, ou seja tratou-se de uma abordagem transversal, e foi através do levantamento e análise exaustiva das mesmas que foi posteriormente elaborado o Manual de Procedimentos que contém instruções concretas para cada uma das tarefas definidas nos programas, planos e processos, constituindo ferramentas de apoio. Prevê-se que facilite a tomada de decisão e a escolha das acções para a concretização dos objectivos. As instruções definem ainda as principais responsabilidades e estabelecem as relações entre as áreas.

### 1.3. MANUAL DE PROCEDIMENTOS

Gerir processos é uma atitude que tem início, mas não tem fim. A melhoria é contínua e faz-se diariamente. Os ganhos dependem do tipo de projecto que se realiza, e do rigor que se imprime nas iniciativas, que devem ser estimulantes, para gerar evolução em cada processo e no negócio como um todo.

O ponto de partida foi identificar os sectores nos quais a empresa está dividida. Posteriormente cada sector foi subdividido em processos que necessitavam de ser identificados e descritos.

A partir dessas informações, foi possível elaborar um fluxograma de processos. Este mecanismo constituiu uma ferramenta-chave para melhor compreensão dos processos e posterior análise do impacto das mudanças propostas. Com base nessas etapas, garantiu-se a identificação de pontos críticos dos processos e consequentemente, oportunidades de melhoria propostas a fim de eliminar inadequações e provocar o aperfeiçoamento desses processos. Essa acção visa minimizar erros, maximizar o uso de recursos, tornando-os fáceis de usar, fornecer uma vantagem competitiva e adaptável às mudanças.

O mapeamento de processos propõe aos empresários uma melhoria contínua nos processos, pois busca a qualidade crescente para os seus produtos e serviços. Isto requer um envolvimento geral da empresa.

Tendo sido o Grupo AutoPartner formado há relativamente pouco tempo, e surgindo da junção de várias empresas com funcionários com hábitos de trabalho distintos o Director Geral da Direcção Norte atentou no facto de esta ser uma desvantagem competitiva e uma oportunidade de melhorar o desempenho da sua Concessão. Ou seja, entre as várias oportunidades de melhorias possíveis, uma em especial chamava a atenção da empresa: o desempenho e as diferentes metodologias de trabalho adoptadas nos diferentes pólos.

A empresa não é certificada nem possui departamento de Qualidade pelo que não existia nada previamente desenvolvido nesta área. Como resultado de todo este trabalho produziu-se um Manual de Procedimentos.

Fazendo aqui um parêntesis, não confundir Manual da Qualidade com Manual de Procedimentos. Para que exista um Manual da Qualidade é necessário existir uma política de Qualidade ou Sistema de Qualidade definido pela empresa.

O Manual da Qualidade de uma empresa descreve o funcionamento da empresa através do cumprimento dos processos que constituem o seu Sistema da Qualidade. Através deste Manual a Administração pretende dar a conhecer aos seus colaboradores, clientes e fornecedores os princípios sob os quais a empresa se deve reger para que os objectivos definidos sejam alcançados, em particular a garantia da satisfação dos clientes.

O Manual de Procedimentos serve para assegurar a qualidade adequada aos serviços fornecidos, constituindo um suporte material para os procedimentos da organização e de execução do conjunto de acções correspondentes às actividades desenvolvidas. Neste mesmo Manual ficou definido que um Procedimento Especifico será a descrição, completa, detalhada e clara de uma tarefa ou função, com instruções específicas e precisas para as desempenhar e um Procedimento, a cadeia de relações das funções e/ou tarefas a desempenhar.

Em termos relacionais pode-se definir a interdependência da seguinte forma:

### **O sistema de garantia da qualidade**

O sistema de garantia da qualidade é formalizado pelo conjunto de documentação que se divide em três níveis de informação.

#### **Manual da Qualidade**

Descreve a estrutura geral do Sistema de Garantia da Qualidade, as principais características da organização e os princípios estabelecidos para o cumprimento dos objectivos definidos;

#### **Manual de Procedimentos**

Especifica, por grandes áreas, as principais responsabilidades, as tarefas a realizar e o modo de as concretizar com as pessoas envolvidas. Deve conter, escritas, as instruções de trabalho, a documentação de suporte e as ferramentas de apoio para cada plano, programa ou tarefa e garantir a sua compreensão e uso pelos utilizadores.

#### **Instruções de trabalho**

Desenvolvem e detalham os procedimentos, para sua total clarificação, de forma que estes devam ser aplicados na empresa sempre que a operação em causa possa afectar negativamente a Qualidade;

## **1.4. OBJECTIVOS**

O objectivo principal deste trabalho foi efectuar o Mapeamento de Processos e Procedimentos para uniformização de metodologias com o objectivo de alcançar um serviço de excelência para o cliente.

Como objectivos específicos podem-se salientar:

- Efectuar uma revisão bibliográfica na área da Gestão por Processos, Mapeamento de Processos e Modelação de Processos;
- Avaliação da qualidade no atendimento, sob a percepção dos clientes, e a satisfação dos mesmos quanto aos serviços prestados;
- Identificação da percepção dos gestores quanto aos factores de qualidade em serviços no processo de atendimento ao cliente;
- Levantar novos serviços que podem ser potencialmente contratados pelos actuais clientes;
- Sugerir acções de melhoria que possam estruturar o relacionamento com clientes e ampliação do mercado de prestação de serviços;
- Avaliação da satisfação do cliente;
- Indicadores de desempenho dos processos;
- Indicadores de não conformidades e reclamações;
- Avaliação da prestação dos fornecedores.

## 1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em 8 capítulos descritos da seguinte forma:

O *capítulo 1* apresenta a introdução desta dissertação, que compreende a apresentação da empresa onde o estágio se desenvolveu, a apresentação do projecto realizado, a apresentação do trabalho realizado, os objectivos propostos e a estrutura deste trabalho.

No *capítulo 2* apresenta-se a fundamentação teórica contendo uma introdução ao princípio *Toyotismo* e o *Toyota Production System*, assim como referências sobre a Gestão pela Qualidade e Gestão de Processos, particularizando pelo Mapeamento de Processos e suas técnicas de modelação.

No *capítulo 3* é descrito o trabalho desenvolvido. É demonstrado como se desenvolveu cada etapa e as vantagens obtidas pela empresa, estando dividido por áreas de negócio.

O *capítulo 4* apresenta o documento descritivo de funções de todos os colaboradores AutoPartner

Já o *capítulo 5* apresenta as perspectivas de desenvolvimento futuras

O *capítulo 6* é o relativo às ilações retiradas deste trabalho.

No *capítulo 7* são apresentadas as conclusões resultantes da análise de todo o trabalho desenvolvido.

Encerrando o presente trabalho, o *capítulo 8* reporta-se à bibliografia consultada.

## 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A revisão bibliográfica, a respeito do levantamento de procedimentos, faz-se fundamentalmente para a realização dos objectivos do presente trabalho. Os tópicos que a compõem apresentam-se numa sequência lógica, de maneira a orientar a interpretação do trabalho como um todo.

### 2.1 TOYOTISMO

Na terceira revolução industrial dá-se a viragem da era industrial e também do capitalismo. Contudo ao contrário do que se tinha passado nas duas anteriores, esta ocorre num país destruído, sem matéria humana e sem matérias primas, num país com cerca de 378.000 m<sup>2</sup>, dos quais 80% é solo montanhoso, num país culturalmente distinto, mas foi neste mesmo país que nasceu o *Toyotismo*, uma filosofia que ainda hoje perdura à escala mundial

Para contornar a escassez de matéria-prima os Japoneses cortaram o desperdício até quase zero, eliminando o desperdício e criando o conceito de **Produção Magra**.

Devido ao reduzido espaço físico reduziram ao máximo os stocks de produtos e matéria-prima criando o conceito de *Just in Time* (JIT). Devido à concorrência das grandes empresas Norte Americanas o Japão mobilizou o estado e o patriotismo do povo. Cortaram custos desnecessários ampliando o tempo produtivo do equipamento, diminuindo o tempo de paragens não planeadas (*Single Minute Exchange of Die* - SMED) através de planos preventivos e o tempo produtivo do operador fazendo-o operar ao mesmo tempo diversas máquinas e ao mesmo tempo zelando pela qualidade limpeza e manutenção do produto e máquina criando assim o conceito de flexibilidade e polivalência. Mas o *Toyotismo* não é só isso. É todo um conjunto de conceitos e práticas que no seu conjunto são a essência do sistema. Este sistema tem como alicerces a Tecnologia e os Recursos Humanos:

#### ***Tecnologia:***

- Introdução de técnicas e tecnologias que permitem a alteração rápida de maquinaria durante a produção, aumentando assim a diversidade de produtos disponíveis;
- Importação das técnicas de gestão dos supermercados dos EUA, que deram origem ao *Kanban* e posterior expansão do método para as empresas subcontratadas e fornecedoras;
- O espaço para armazenamento da produção era outro obstáculo para os japoneses, por isso, as mercadorias não deveriam permanecer muito tempo em *stock*;
- Introdução de técnicas onde fosse possível alterar as máquinas rapidamente durante a produção, para ampliar a oferta e a variedade de produtos, pois para eles era onde se concentrava a maior fonte de lucro.

Partiram do princípio de que qualquer elemento que não agregasse valor ao produto, deveria ser eliminado, pois era considerado desperdício e classificaram o desperdício em sete tipos principais:

- Tempo que se perdia para consertos ou refugo;
- Produção maior do que o necessário, ou antes, do tempo necessário;
- Operações desnecessárias no processo de manufactura;
- Transporte;
- Stock;
- Movimento humano;
- Espera.

#### ***Recursos Humanos:***

- Introdução, na indústria automóvel japonesa, da experiência do ramo têxtil, dada especialmente pela necessidade de o trabalhador operar simultaneamente com várias máquinas;

Necessidade de a empresa responder à crise financeira, aumentando a produção sem aumentar o número de trabalhadores.

- A automatização onde se utilizam máquinas capazes de parar automaticamente quando surgem problemas. Assim o trabalhador que até então era treinado para desenvolver seu trabalho numa única máquina pode responsabilizar-se por várias, o que diminuiria a quantidade de trabalhadores necessários numa linha de montagem;
- O trabalho em equipa é outra estratégia usada pela Toyota para racionalizar a utilização de mão-de-obra. A ideia consiste em agrupar os trabalhadores em equipas, com a orientação de um *Rida* (líder). Este trabalharia junto com os demais operários, com a função de coordenar o grupo e substituir qualquer um que venha a faltar.
- A racionalização é a fábrica mínima, ou seja, com efectivo mínimo. Ao reduzir o tempo de dez para nove minutos, sobrecarrega-se os trabalhadores e eliminam-se postos de trabalho. O objectivo não consiste então, em diminuir trabalho mas em reduzir trabalhadores. O trabalho em equipa representa, na verdade, a pressão que cada trabalhador sofre para desempenhar a função com qualidade, sob pena de ser rejeitado pelo grupo, ainda que neste grupo todos se encontrem nas mesmas condições.

O *toyotismo* foi uma resposta à crise do *fordismo* dos anos 70. Em vez de trabalho desqualificado, o operário torna-se polivalente. Em vez das linhas independentes, ele integra-se em uma equipa. Em vez de produzir veículos em massa para pessoas que não conhece, ele fabrica um elemento para a satisfação da equipa que está na sequência da sua linha e é esta filosofia que perdura nos nossos dias e que rege a filosofia de negócio do Grupo AutoPartner.

## 2.2 TOYOTA PRODUCTION SYSTEM: (LEAN PRODUCTION – PRODUÇÃO MAGRA)

Este movimento foi inspirado no *Toyota Production System (Toyotismo)* (Tahiichi Ohno e Shingeo Shingo) onde a lógica se alicerça na redução/eliminação das actividades que não acrescentam valor, através da eliminação do desperdício (*Waste / Muda*). Propõe um “ataque” a todo o tipo de stocks/ inventário, defesa do sistema JIT para as operações e do sistema tipo “pull” (*Kanban*). Propõe o uso de pequenos lotes potencia mudanças rápidas (*SMED*) e a criação de mecanismos anti falha (*Poka- Yoke*) e 5's como técnica sistemática de ataque ao desperdício.

Ao serviço transversal de apoio ao Após-Venda o Grupo chamou *Lean Production*, isto porque é a linha orientadora que se pretende implementar em todos os serviços Após-Venda. A focalização na minimização de perdas e maximização de recursos que acrescentem valor ao produto/serviço final.

### 5'S

Metodologia utilizada para melhorar a organização dos ambientes de trabalho.

Os 5s tornam os processos mais eficientes e melhoram o bem-estar dos colaboradores. A sua principal contribuição surge na redução dos desperdícios, de material, tempo e espaço.

Os 5s são o primeiro e principal passo para qualquer programa de gestão da qualidade:

- Seiri – Sort – Sentido de Utilização – deixar no ambiente de trabalho apenas os materiais úteis, descartando ou destinando os demais a maneira mais adequada;
- Seiton – Stabilize – Sentido de Organização – estabelecer um lugar para cada material, identificando-o e organizando-o conforme a frequência de uso. Se utilizado frequentemente o material deve ficar perto do trabalhador, caso contrário, deve ser armazenado num local mais afastado, para que não prejudique as tarefas rotineiras;
- Seisou – Shine – Sentido de Limpeza – manter os ambientes de trabalho limpos e em ótimas condições operacionais;
- Seiketsu – Standardize – Sentido de Qualidade – aplicação de acções que visam a manutenção e melhoria da saúde do trabalhador e nas condições sanitárias e ambientais do trabalho. Ou na melhoria contínua – kaizen – melhorando e padronizando os processos

- Shitsuke – Sustain – Sentido de Autodisciplina – as pessoas devem seguir os princípios independentemente da existência de supervisão.

### **Lean Thinking**

É um termo utilizado para denominar uma filosofia de negócios baseada no *Sistema Toyota de Produção - Toyotismo* que olha com detalhe para as actividades básicas envolvidas no negócio e identifica o que é o desperdício e o que é o valor a partir da óptica dos clientes.

As suas práticas envolvem a criação de fluxos contínuos e sistemas *pull* baseados na procura real dos clientes, a análise e melhoria do fluxo de valor, desde as matérias primas até aos produtos acabados, e o desenvolvimento de produtos que efectivamente sejam soluções do ponto de vista do cliente. O objectivo da produção magra consiste em produzir produtos de elevada qualidade, a baixo custo, com ciclos de produção e tempos de entrega (*lead times*) mais curtos.

Tal sistema de produção deve ser flexível e capaz de responder rapidamente às exigências dos consumidores, ou seja, em vez de fabricar produtos de forma desarticulada e dispersa, as empresas devem reorganizar os seus sistemas produtivos a partir do ponto de entrega do produto ao cliente final.

Em forma de resumo pode-se explicar a filosofia *Toyota Production System* nos seguintes termos:

#### 4 Objectivos:

- Melhoria a longo prazo;
- Diminuição de custos;
- Melhoria da qualidade;
- Respeito pelos colaboradores.

Baseados em 4 elementos básicos:

- JIT;
- Autonomia;
- Flexibilidade;
- Criatividade.

Através de 8 métodos:

- Sistema de gestão funcional;
- Controlo autonómico;
- Kanban,
- Standarização das operações;
- Desempenho multifuncional do “layout”,

- SMED;
- Melhoria incremental das actividades.

## 2.3 GESTÃO PELA QUALIDADE

Analisando o contexto onde estão inseridas as organizações, percebe-se que a globalização, a competitividade e a abertura económica provocam grandes mudanças e transformações nas organizações e na vida dos consumidores. Cabe às empresas e aos indivíduos tentarem encontrar alternativas diferenciadas para permanecerem no mercado competitivo. Este trabalho constitui-se em diversos desafios para obter os resultados esperados e contribuir na busca de novas alternativas de superar as expectativas dos consumidores.

Novas técnicas e filosofias de gestão estão a ser desenvolvidas e aplicadas, tanto em empresas do ramo industrial, como em empresas de serviços, para fazer frente a essas necessidades iminentes ao surgimento de uma nova técnica que realmente posicione o produto ou serviço na mente do consumidor.

Percebe-se uma grande necessidade de ouvir e focalizar o cliente, ou seja, as empresas precisam de estar atentas e voltadas totalmente para os seus clientes, satisfazendo e surpreendendo todas as suas expectativas. A satisfação do cliente e a oferta de um atendimento diferenciado representam alternativas de sucesso para a adequação das empresas e das pessoas à modernização existente, na busca dos objectivos com vista ao futuro, na qualidade dos produtos e seus serviços prestados. Fornecer um serviço com qualidade aos clientes é uma das melhores formas de criar vínculos com eles. Conhecer os clientes e quais os serviços que são mais valorizados por eles, e, ao mesmo tempo melhorar continuamente a execução dessas actividades, deve ser uma constante nas organizações.

Uma organização consciente pressupõe que os sistemas de produção e prestação de serviços estejam voltados a atender o cliente e não às conveniências da organização. As instalações, os procedimentos, os métodos, os processos e os colaboradores devem estar prontos para atender qualquer desejo ou necessidade do consumidor. E sendo o cliente factor tão relevante para todos, os esforços da organização, parece importante estudar se ele também tem sido destacado com a excelência de atendimento da empresa em estudo. Desta forma, a qualidade em serviços torna-se essencial para um serviço excelente.

A qualidade no atendimento ao cliente inicia-se no momento em que se descobre que é preciso tratar todas as pessoas como clientes preferenciais. Para chegar-se a um atendimento de qualidade é preciso quebrar paradigmas, combater, vencer e acabar com comportamentos inadequados, ou seja, enfrentar novos desafios tais como melhorar a autoconfiança, criar alternativas, esforçar-se por algo mais, oferecer ajuda, apresentar soluções e fazer tudo por gostar.

A área da qualidade não está dependente da *Lean Production*, mas se associarmos uma à outra obtemos uma mais valia para a gestão de uma empresa. É este pensamento que deve perdurar, aliar uma política de qualidade a um sistema de redução de desperdício.

Já foi referido, no capítulo anterior, que a AutoPartner não possui departamento da qualidade mas isso não implica que os seus responsáveis não estejam conscientes que a mais

importante consequência da adopção de uma política de qualidade, é a de que o modelo participativo não é apenas uma forma de aumentar a eficiência, constituindo, para além disso, o enquadramento ideal para gerir as organizações.

## **2.4 GESTÃO POR PROCESSOS**

As organizações são constituídas por uma complexa combinação de recursos (capital humano, capital intelectual, instalações, equipamentos, sistemas informáticos...) interdependentes e interrelacionados, que devem perseguir os mesmos objectivos, cujos desempenhos podem afectar positiva ou negativamente a organização no seu conjunto.

Os processos representam a forma como uma organização desenvolve e coordena as suas actividades de forma a produzir um produto ou serviço de acordo com os requisitos dos seus clientes. Uma actividade utilizando recursos e gerida de forma a permitir transformação das entradas em saídas pode ser considerada como um processo

O centro dos processos deve ser o cliente e os conceitos de produtos e serviços devem estar voltados para esta estreita ligação com ele. O ênfase administrativo aplicado por uma organização que busca a optimização e melhoria da cadeia dos seus processos, desenvolvida para atender as necessidades e expectativas das partes interessadas, assegurando o melhor desempenho possível do sistema integrado a partir da mínima utilização de recursos e o máximo índice de acerto deve estar voltada para o cliente.

Fica claro assim que, ao iniciar um processo de melhoria, a empresa deve conhecer e mapear todos os seus processos, definindo parâmetros claros de monitorização de seu desempenho, isto é, indicadores e metas que meçam a eficiência e eficácia de cada processo. Este trabalho coincide com o trabalho de implantação da gestão corporativa por processos na empresa, em que se procura ter uma visão de gestão de cada processo, a partir das estratégias definidas para a empresa.

A Gestão por Processos tem como uma de suas premissas possibilitar o entendimento e a padronização das actividades e criar mecanismos para identificar oportunidades de mudanças nos processos, buscando sempre maior produtividade e agilidade na sua execução. A gestão por processos faz parte do procedimentos do sistema de qualidade (ISO 9001:2000), daí se relacionar com o ponto abordado imediatamente anterior. Assim, é possível ter ferramentas para se procurar sempre a melhoria contínua dos processos, conceito chave da Qualidade Total, segundo o qual uma empresa somente consegue atingir novos patamares de excelência a partir do momento em que atenda os seguintes requisitos:

- O conhecimento sobre os processos seja compartilhado;
- A operação esteja sob controlo, isto é, seja executada de forma repetitiva e consistente,
- As decisões sejam tomadas com base em factos e dados dos processos medidos e analisados constantemente.

A gestão da qualidade e dos processos são disciplinas totalmente complementares e têm um papel estratégico para a organização, devendo ser tratadas com o máximo de seriedade. A responsabilidade sobre elas deve estar, de preferência, sob uma única coordenação na

estrutura da empresa ou, caso contrário, deve haver uma boa comunicação entre as áreas gestoras para que as iniciativas de qualidade e processos não sejam conflituosas.

Além disso, o suporte de ferramentas de tecnologia da informação apresenta-se como um grande facilitador para que haja controle sob as acções desenvolvidas e sobre os processos executados, quer para o mapeamento e execução dos mesmos, quer para o fornecimento de dados necessários para a tomada de decisão e implementação de melhorias no dia-a-dia das empresas.

Acredita-se que, implementando os projectos de qualidade e processos com comprometimento e foco nos resultados desejados, mais do que ter sua operação sob controlo, será possível às organizações alcançar novos patamares de excelência e a tão desejada satisfação de seus clientes.

**Implicações práticas:**

- Definição sistemática das actividades necessárias para alcançar um determinado objectivo;
- Focalização em factores como recursos, métodos e materiais que vão contribuir para o desenvolvimento das actividades;
- Identificar, compreender e gerir processos interrelacionados contribui para que a organização atinja os seus objectivos de uma forma eficiente e eficaz.
- Definição de um sistema estruturado que permita alcançar os objectivos da organização da forma mais eficiente e eficaz. Melhor compreensão de papéis e responsabilidades necessárias ao alcance dos objectivos comuns, de forma a reduzir as barreiras funcionais. Definição e hierarquização do funcionamento das actividades que constituem um sistema;

**Atender aos seguintes critérios:**

- A equipa de trabalho deve ter conhecimento e entendimento do processo;
- Os papéis devem ser alocados com clareza, a equipa precisa entendê-los e ter aptidões, tempo e recursos para desempenhá-los;
- O processo deve produzir benefícios claros para os membros da equipa;
- A equipa deve estar comprometida com o processo;
- O processo deve assegurar que a informação certa esteja disponível, no momento certo para as pessoas certas
- O processo deve ser projectado para dar suporte aos objectivos de marketing e permitir que a equipa consiga alcançá-los;

## **2.5 MAPEAMENTO DE PROCESSOS**

Num sistema de gestão da qualidade a estrutura organizacional, as responsabilidades, os recursos, os processos e os procedimentos em acções planeadas, destinam-se a prover a confiança adequada para que um serviço atenda aos requisitos da qualidade definidos.

O processo de negócio é um fenómeno que ocorre nas empresas e compreende um conjunto de actividades realizadas na empresa, associadas às informações que manipula, utilizando os recursos e a organização da empresa. Como recursos podem-se entender técnicas, métodos, ferramentas, sistemas de informação, recursos financeiros e todo o conhecimento envolvido na sua utilização. A organização engloba não somente os aspectos organizacionais e estruturais das empresas, como também os seus agentes, ou seja, as pessoas com sua qualificação e motivação. Ou seja, de uma forma simples um processo de negócios pode ser definido como um acordo de um conjunto de actividades dentro de uma empresa com uma estrutura que descreve a sua ordem lógica e dependência, e cujo objectivo é produzir um resultado desejado.

A estrutura organizacional permite a realização dos fluxos de trabalho através de processos até que o seu produto ou serviço esteja disponível ao consumidor. Um processo de negócio é um conjunto de actividades relacionadas a um objectivo de trabalho específico e que adiciona valor ao produto de uma organização. Melhorar processos de negócios é fundamental para manter a competitividade, pois os clientes procuram cada vez mais produtos e serviços de melhor qualidade. Desta forma, o entendimento e a modelação dos processos, bem como a especificação e projecto de sistemas de suporte a estes processos, constituem-se em uma parte vital de mudanças planeadas - nenhuma equipa de projecto pode mudar aquilo que não entende e nenhuma mudança será colocada em prática se não houver um porquê para tal.

A importância da gestão dos negócios por processos já foi largamente descrita no ponto anterior.

O mapeamento prevê uma estrutura para que os processos complexos possam ser avaliados de forma simples:

- A equipa pode ver o processo completo;
- É possível visualizar mudanças no processo que provocarão grandes impactos;
- Áreas e etapas que não agregam valor podem ser facilmente identificadas;
- Os tempos de ciclo de cada etapa podem ser estimados.

Estabelecer os pontos de início e fim de um processo é um ponto de partida crucial para um mapeamento e ajuda a equipa a identificar as etapas importantes, eventos e operações que constituem o processo.

## **2.6 TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE PROCESSOS**

### **Fluxograma (Flow Chart)**

Os fluxogramas podem ser definidos como uma representação esquemática de um processo. É um método expedito e intuitivo de ilustrar a transição de informações entre os elementos que compõem o processo.

Na prática pode-se entendê-lo como a documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer, é uma das Sete Ferramentas da Qualidade.

Muito utilizado em fábricas e indústrias para a organização de produtos e processos pois representa com racionalidade, lógica, clareza e síntese rotinas ou procedimentos em que

estejam envolvidos documentos, informações recebidas, processadas e emitidas, bem como seus respectivos responsáveis e/ou unidades organizacionais.

Os fluxogramas procuram mostrar o modo pelo qual as coisas são feitas, não o modo pelo qual o chefe diz aos funcionários que as façam; não a maneira segundo a qual o chefe pensa que são feitas, mas a forma pela qual o manual normas e procedimentos manda que elas sejam feitas. Eles são, portanto, uma fotografia exacta de uma situação real em foco.

Vantagens do fluxograma:

- Apresentação real do funcionamento de todos os componentes de um método administrativo. Esse aspecto proporciona e facilita a análise da eficiência do sistema;
- Possibilidade da apresentação de uma filosofia de administração, actuando, principalmente, como factor psicológico;
- Possibilidade de visualização integrada de um método administrativo, o que facilita o exame dos vários componentes do sistema e de suas possíveis repercussões, tanto positivas quanto negativas. Normalmente os outros métodos apresentam um mecanismo de leitura mais lento e menos claro, o que pode dificultar sua análise;
- Propiciar o levantamento e a análise de qualquer método administrativo desde o mais simples ao mais complexo, desde o mais específico ao de maior abrangência;
- Propiciar o uso de convenções de simbologias, o que possibilita uma leitura mais simples e lógica do processo, tanto por parte dos especialistas em métodos administrativos, quanto por seus usuários;
- Possibilidade de identificação mais fácil e rápida dos pontos fortes e fracos do método administrativo considerado;
- Propiciar a actualização e manutenção do método administrativo de maneira mais adequada, pela melhor clareza das alterações introduzidas, incluindo suas causas e efeitos.

### **Análise do Fluxograma:**

Para fazer uma análise de um fluxograma deve-se aplicar as seguintes perguntas básicas:

a) O que é feito? Para que serve essa fase?

Essa pergunta permite verificar se todas as fases foram relacionadas até então e se são conhecidas as utilidades de cada uma delas. É a pergunta que serve de base de sustentação para o analista de sistemas, organização e métodos.

b) Por que essa fase é necessária? Tem alguma influência? O resultado final foi analisado? Há, realmente, uma necessidade absoluta dessa fase?

Se as respostas a essas perguntas não forem positivas, a fase deve ser eliminada.

c) Onde essa fase deve ser feita? Será que a mudança do local em que essa fase está a ser realizada não permitirá uma maior simplificação da rotina? Tal mudança de local é viável?

Verificar se a mudança de local onde a fase está a ser feita economizará tempo e evitará transporte. Se tal acontecer, alterar a ordem de execução e eliminar as fases desnecessárias.

d) Quando essa fase deve ser feita? A sequência está estabelecida correctamente?

As respostas a essas perguntas aprimoram a sustentação do analista de sistemas, organização e métodos no estudo realizado.

e) Quem deve executar a fase? Há alguém mais bem qualificado para executá-la? Seria mais lógico ou conveniente que outra pessoa realizasse essa fase?

Essas perguntas permitem verificar a extensão da transferência de autoridade e de responsabilidade dentro da unidade organizacional.

f) Como a fase está sendo executada?

A resposta a essa pergunta permite encontrar um meio mais fácil de executar a fase, seja por meio de um impresso próprio, seja pela mecanização da fase ou ainda pelo uso de um equipamento especial.

As perguntas apresentadas são necessárias, mas não suficientes. O analista de sistemas, organização e métodos deve ter o discernimento para identificar que outras perguntas devem ser efectuadas para o adequado desenvolvimento dos trabalhos.

### **Diagramas de fluxo de dados – técnica de yourdon (DFD)**

O diagrama de fluxo de dados - DFD - representa o fluxo de dados num sistema, assim como as sucessivas transformações que estes sofrem. O DFD é uma ferramenta gráfica que transcreve, de forma não técnica, a lógica do procedimento do sistema em estudo, sendo usada por diferentes métodos orientados a processos.

Uma vez que o DFD só representa a lógica, a informação de controlo não é representada neste diagrama. Nos diagramas originais de fluxo de dados, a informação de controlo não era considerada. No entanto nos últimos anos alguns autores alargaram os conceitos envolvidos neste diagrama para que pudesse ser utilizado para sistemas em que o tempo é um elemento crucial – sistemas de tempo real.

O diagrama de fluxo de dados apresenta sempre quatro objectos de um sistema de informação: fluxo de dados, processos, arquivos de dados e entidades externas.

- Entidades externas – pessoa, grupo de pessoas ou subsistema/sistema fora do sistema em estudo que recebem dados do sistema e/ou enviam dados para o sistema. As entidades externas funcionam sempre como origem/destino de dados;
- Fluxo de dados – dados que fluem entre processos, entre processos e arquivos de dados ou ainda entre processos e entidades externas, sem nenhuma especificação temporal (por exemplo ocorrência de processos simultâneos, ou todas as semanas);
- Arquivo de dados – meio de armazenamento de dados para posterior acesso e/ou actualização por um processo;
- Processo – recebe dados de entrada e transforma estes dados num fluxo de saída.

### **Diagramas de interacção de funções (RID)**

A modelação dos aspectos dinâmicos de um sistema, através dos diagramas de interacção de funções, é realizada através de interacções. Uma interacção é um comportamento que envolve um conjunto de mensagens trocadas entre um objecto dentro de um determinado contexto, procurando atingir um resultado específico. As interacções acontecem em função de troca de mensagens entre objectos.

Permitem visualizar, especificar, construir e documentar a dinâmica de uma sociedade particular de objectos. Podem ser usados para modelar o fluxo de controlo de um caso de uso. No contexto de um caso de uso, uma interacção representa um cenário.

Permitem examinar a troca de mensagens sob o ponto de vista temporal, bem como as interacções dos objectos dentro do contexto de suas relações estruturais, especificando as mensagens trocadas em função destas relações

### **Diagrama de Gantt**

Permite utilizar a técnica sem que isso obrigue a representar o diagrama, basta encontrar a melhor maneira possível de posicionar as diferentes tarefas de um projecto a executar num período determinado, em função:

- Das durações de cada uma das tarefas;
- Das relações de precedência entre as diferentes tarefas;
- Dos prazos a respeitar;
- Das capacidades disponíveis (que podem aumentar em função de horas suplementares, de investimentos).

Na maior parte das vezes, esta técnica é utilizada para produtos relativamente simples de fabricar e para lotes de pequena dimensão.

O diagrama de GANTT clássico utiliza o critério de representação seguinte:

Começa-se o mais cedo possível as tarefas que não têm antecedentes. Depois, representam-se as tarefas que têm como antecedentes as tarefas já representadas, assim sucessivamente. Este sistema conduz à constituição de stocks e não corresponde, por isso, a um sistema JIT. Hoje em dia, porém, é frequente sua utilização corrigida: iniciamos as diferentes tarefas, não o mais cedo, mas o mais tarde possível.

Para definir a relação entre as diferentes tarefas de um projecto, existem várias possibilidades:

- Prioridade ao fabrico do produto que tenha a data mais próxima de entrega (para respeitar os prazos);
- A primeira encomenda confirmada será a primeira encomenda executada (o que não é, forçosamente, uma boa solução, porque ela pode provocar um aumento dos stocks);
- Prioridade à tarefa cuja duração for mais curta (método que permite diminuir o número de mudanças de série);
- Prioridade à tarefa que tenha a margem mais pequena;
- (*margem = tempo restante até à entrega - tempo total de acabamento*);
- Prioridade à tarefa que tenha o índice crítico mais baixo.
- Total dos tempos das operações que faltam efectuar
- Tempo restante até à entrega

Estes dois últimos critérios têm por objectivo contar, simultaneamente, com os prazos e o tempo de fabrico.

### Utilização do diagrama

- Permite visualizar a evolução do projecto e determinar o seu tempo de realização.
- Permite pôr em destaque as margens que existem em determinadas tarefas. (A margem corresponde ao tempo que se pode atrasar uma tarefa determinada sem que, por isso, aumente o tempo global de realização do projecto.)
- Permite representar o trabalho já executado sobre o diagrama e saber, em qualquer momento, o estado de adiantamento do projecto.

### Diagrama de Actividade de Funções (RAD)

Técnica baseada na visualização gráfica do processo na perspectiva de papéis individuais, concentrada nas responsabilidades das funções e na interacção entre elas.

Os RAD oferecem uma perspectiva distinta do processo e são úteis para suportar comunicação. São fáceis e intuitivos de ler e entender, apresentando uma visão detalhada do processo e permitindo actividades em paralelo.

Os RAD são diagramas de transição de estados de objectos usados em modelos orientados a objectos. Descrevem como um objecto de função muda de estado como resultado de acções e interacções que ocorrem.

Como desvantagem são uma técnica que exclui objectos de negócio, que são manipulados pelo processo, como máquinas ou produtos. Não permite a decomposição do processo dificultando a sua visão geral.

### **Swimlanes**

Permitem definir de forma exacta como é que os processos que foram modelados numa ferramenta ou linguagem de alto nível, vão funcionar no contexto ou realidade modeladas. Resumidamente as propriedades de modelação por *swimlanes* podem ser definidas nos seguintes tópicos:

- Definição exacta de quais as actividades a desempenhar por cada actor – conjunto de pessoas eu interagem com o sistema no decorrer de um processo
- Garantia de que a configuração/concepção de sistemas são integrados de forma correcta na fase de elaboração e modelação de processos
- Definição exacta das tecnologias a associar aos processos conceptualizados para que funcionem como uma base de implementação estável dos processos a criar
- Definição da forma como a informação e dados devem ser utilizados como suporte de concepção de um processo ou sistema.

Ao utilizar as *swimlanes* pormenoriza-se o trabalho efectuado ao nível da modelação de um sistema ou processo em linguagem de alto nível, alargando os horizontes de compreensão do próprio processo, permitindo não só saber quem faz mas também como o faz.

No anexo E é possível visualizar exemplos de cada uma das modelações acima descritas.

### 3. GESTÃO DA QUALIDADE NO GRUPO AUTOPARTNER - DIRECÇÃO NORTE

#### 3.1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo pretende-se descrever o trabalho realizado durante o período de estágio, especificamente o levantamento de processos e procedimentos específicos das diversas actividades que se realizam na AutoPartner.

O ponto de partida é identificar os sectores nos quais a empresa está dividida, posteriormente cada sector será subdividido em processos que precisam ser identificados e descritos.

A partir dessas informações, é possível elaborar um fluxograma de processos. Este mecanismo constitui uma ferramenta-chave para melhor compreensão dos processos e posterior análise do impacto das mudanças propostas. Com base nessas etapas, garante-se a identificação de pontos críticos dos processos. Consequentemente, oportunidades de melhoria devem ser propostas a fim de eliminar inadequações e provocar o aperfeiçoamento desses processos. Essa acção visa minimizar erros; maximizar o uso de recursos, tornando-os fáceis de usar; fornecer uma vantagem competitiva; e adaptável às mudanças.

Porquê mapear processos?

Para adquirir uma clara visibilidade e conhecimento a respeito da definição de um processo:

- Nível hierárquico
- Missão e objectivos
- Responsabilidades
- Fronteiras e interfaces
- *Inputs e outputs*
- Fornecedores e clientes

Do levantamento efectuado identificaram-se os seguintes processos:

- Processo Após-Venda
- Processo de Pequena Colisão
- Processo de Viaturas Novas
- Processo de Viaturas Usadas

Que posteriormente foram subdivididos em procedimentos específicos.

## 3.2 METODOLOGIA

Enquanto a pesquisa descrita no capítulo anterior tem características descritivas, o presente projecto baseou-se numa abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como instrumentos questionários e entrevistas, tendo sido aplicada aos Responsáveis de equipa e Colaboradores.

Se atentarmos na revisão bibliográfica, para efectuar um mapeamento correcto deve-se basear o trabalho, nos objectivos traçados. Assim sendo passo a citar os objectivos que a AutoPartner definiu para este trabalho:

Os dois objectivos primordiais definidos pela AutoPartner para este trabalho são:

- Satisfação completa dos clientes;
- Articulação eficaz entre os diversos departamentos.

Não obstante, pretende-se igualmente:

- Analisar as necessidades a nível dos recursos humanos, materiais e financeiros;
- Analisar indicadores de reclamações de clientes e não conformidades;
- Avaliar a necessidade de alterações a nível organizacional ou funcional;
- Rever as políticas estabelecidas;
- Avaliar o grau de cumprimento dos objectivos estabelecidos;
- Avaliar os recursos necessários para a melhoria contínua do sistema;
- “Fazer bem à primeira”;
- Enquadrar todos os colaboradores, relativamente à abrangência/objectivos das suas funções;
- Estabelecer objectivos quantitativos e qualitativos com os clientes externos e internos;
- Rapidez na detecção de não conformidades e estabelecimento de medidas tendentes à sua resolução;

Para que não se caia num dos erros mais comuns (complexidade e especificidade de alguns aspectos técnicos) optou-se por desenvolver um manual de fácil interpretação e implementação em detrimento de uma abordagem mais exaustiva.

A experiência e o conhecimento desta área eram na óptica do utilizador, ou seja como cliente. Se à primeira vista este pode parecer uma desvantagem, se atentarmos nas ideias preconcebidas e nos vícios que existem quando se conhece demasiado bem determinado assunto, afinal este pode ser uma vantagem. Como agente exterior no sentido de tentar filtrar o que realmente está a funcionar bem, e como tal deve permanecer, mas também como crítico nas alturas em que se constata que determinada acção não é de todo a mais aconselhável. Manter a mente livre de todas as teorias infalíveis sobre as quais já se tenha ouvido falar ou lido, é a melhor forma de se poder entender racionalmente como o processo funciona.

O mapeamento começa com uma conversa com todos os intervenientes no processo, pois acredita-se que nestes momentos surgem ideias que podem reformular conceitos que alicerçam as antigas estruturas: ampliar a visão e tomar nota de todos os pormenores importantes, são o ponto de partida para um trabalho bem executado.

De notar que durante a primeira semana de estágio, o Dr. Jorge Costa, Director Geral da Direcção Norte, convocou uma reunião com todos os chefes de equipa para que me fossem apresentados e para que fossem informados do projecto que se iria realizar.

O segundo passo baseia-se na observação. Após reunir todas as informações primárias deve-se observá-las sob a óptica do processo. Analisar se realmente tudo ocorre conforme o relatado pelos envolvidos. Procedimentos utópicos não levarão a melhorias. As documentações devem ser baseadas em factos e não em suposições, não querendo com isto dizer que tudo o que está a ser executado é o melhor.

Entender a lógica das actividades, os pontos de decisão, os pontos críticos, os processos e os procedimentos é algo fundamental. Por isso é importante ter uma visão do todo e então só depois passar as partes, por outras palavras, analisou-se primeiro os diferentes processos e só depois se passou aos procedimentos específicos (que naturalmente advêm da análise do processo em si).

Tendo todos os dados em mãos está-se apto para passar à terceira etapa - estruturar as informações num fluxograma. Esta etapa é de extrema importância, uma vez que torna muito mais simples para todos os envolvidos uma rápida observação o quão importantes são todas aquelas operações quotidianas, e é muito mais fácil determinar os pontos-chave.

No fim do relacionamento dos procedimentos obter-se-á algo muito parecido com o que a ISO 9001:2000 chama de macrofluxo (uma visão completa da interacção entre todos os processos). Utilizou-se como método de modelação do fluxo de trabalho o fluxograma, por se ter considerado o mais simples e objectivo, uma vez que o que se pretende com estes diagramas é a fácil identificação dos procedimentos específicos.

Para a elaboração do manual de funções dos colaboradores AutoPartner contou-se particularmente com a colaboração dos Responsáveis de Equipa. Foi através deles que se ficaram a conhecer todos os meios humanos disponíveis nesta empresa e o lugar que cada um ocupa na organização, bem como as funções que desempenham.

### **3.3 INTERVENIENTES**

Conjuntamente, o Director Geral da Direcção Norte do Grupo AutoPartner, Dr. Jorge Costa, e o responsável Após-Venda do pólo Maia Centro, consciencializaram os restantes colaboradores para a importância do levantamento dos procedimentos e consciencializaram toda a equipa dos trabalhos que estão sendo realizados à sua volta.

É comum os colaboradores ficarem inseguros e desconfiados quando sujeitos a questionários e não saibam exactamente o que se está a passar. Para que tal facto não afectasse o bom funcionamento do trabalho, fui previamente apresentada às equipas. Outro ponto importante é a consciencialização para as vantagens que serão adquiridas pela empresa onde trabalham.

Foi deste modo transparente de trabalhar que consegui uma cooperação total de todos os intervenientes nos procedimentos em estudo.

No Após Venda e Colisão contei com a colaboração dos Responsáveis Após Venda, Chefes de Oficina, Assessores de Serviço e Caixeiros de Peças.

Na área comercial de Viaturas Novas, tive o apoio dos Chefes de Vendas, Secretárias Comerciais e Consultores de Vendas, bem como no comércio de Viaturas Usadas. Na parte específica de Financiamento, os Gestores de *Finance* trabalharam directamente comigo.

Por fim no Apoio Administrativo, cooperaram comigo os colaboradores do Apoio Administrativo.

### 3.4 APÓS-VENDA

O fim último de uma qualquer empresa é a satisfação do cliente. Como tal, manter um bom relacionamento com os clientes é, hoje em dia, um fundamento básico no mundo dos negócios.

É através de um compromisso entre a fidelização de clientes e a conquista de novos que as empresas sobrevivem à feroz concorrência que se faz sentir em todos os sectores.

É desta forma que entra o Serviço Após Venda como estratégia fundamental, visto os clientes, nos dias que correm, serem cada vez mais exigentes e acima de tudo por verem este serviço como um atributo do bem adquirido tanto quanto a potência motora, design, performance, consumo...

O principal objectivo do Serviço Após Venda, é assegurar que o cliente obtenha o maior proveito entre os benefícios proporcionados pela viatura e o preço pago pela sua compra.

A função do Serviço Após Venda é a de minimizar o tempo que o cliente fica sem a viatura que apresentou uma falha ou necessita de inspecção, proporcionando-lhe acessibilidade ao serviço de reparação, disponibilidade de peças de reposição e até, o “oferecimento” de uma viatura de substituição enquanto a própria estiver a ser reparada. Como Theodore Levitt dizia: "as pessoas compram expectativas, não coisas".

Assim há que encarar este serviço como uma oportunidade de negócio e não como um mal necessário, caso contrário não se obterão os resultados pretendidos.

Dentro da AutoPartner pólo Maia Centro, a Assistência Após Venda enquadra-se no espaço físico da própria empresa e ajusta-se a todo um processo de gestão articulado de forma a satisfazer todas as necessidades do cliente. Introduzindo a área Kaizen e Qualidade pensemos no seguinte:

“O que se torna mais importante no acto de comprar um automóvel?”

Escovas limpa pára-brisas?

ou

Pintura metalizada?




Figura 18 – Relação entre um atributo e a satisfação geral de um produto – conceito tradicional

Penso que a maioria, se não a totalidade (!) dirá que são as escovas limpa pára-brisas.




Figura 19 – relação entre um atributo de um produto e a satisfação geral de um cliente

Surge assim o diagrama de Kano que relaciona a importância dos atributos para a satisfação geral do cliente.




Figura 20 – Diagrama de

kano

A primeira abordagem ao Após Venda foi a definição do processo, obtendo a descrição pormenorizada do que deve ser feito, desde o contacto com o cliente até ao arquivo da documentação, tem como objectivo proporcionar a todos os intervenientes o conhecimento e o domínio dos procedimentos a adoptar, em cada uma das fases.

### **Pontos de decisão do Após Venda**

Mapear o fluxo de informação e o fluxo operacional resultando em procedimentos específicos. A informação é um activo fundamental logo é necessário verificar se as informações são passadas correctamente de etapa em etapa.

#### Clientes

Recepção e entrega da viatura

Objectivos:

1. Maximização da satisfação do cliente
2. Determinação do tempo de ciclo e consequente minimização
3. Minimização Esperas
4. Identificação do gargalo

#### Oficina

Serviço mecânico e controlo da qualidade

Objectivos:

1. Identificação do Gargalo
2. Minimização de *set-up*
3. Determinação do Tempo de ciclo e consequente minimização
4. Maximização da produtividade
5. Maximização da eficiência
6. Qualidade do serviço realizado

#### Peças

Encomenda, stocks e entrega de peças

Objectivos:

1. Gestão de stocks
2. Distribuição eficaz do material

## 3. Encomenda eficaz das peças

**PROCESSO APÓS VENDA**

Com base no levantamento do processo Após-Venda foi possível identificar os processos-chave que foram posteriormente analisados separada e detalhadamente.

Para o levantamento do processo foram tidos em conta os seguintes objectivos:

- Maximização da Satisfação do cliente;
- Qualidade da informação transmitida ao cliente;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna.


**Fluxo de trabalho**

**Figura 21 – Fluxograma do Processo Após-Venda**

De onde surgiram os seguintes Procedimentos Específicos:

- Marcação de um Serviço Após-Venda
- Recepção de uma viatura no Serviço Após-Venda
- Revisão mecânica
- Pedido de peças
- Pedido de peças adicionais
- Pedido de peças para stock
- Pedido de peças ao balcão
- Recepção de peças
- Entrega de viatura ao cliente
- Abertura de conta de cliente a crédito no Após-Venda
- Sistema de garantias
- Viatura de substituição
- Caixa de oficina

### 3.1.1 MARCAÇÃO DE UM SERVIÇO APÓS-VENDA

O procedimento de marcação de um serviço Após Venda foi baseado nas normas de desempenho da marca Toyota: A Toyota elaborou um plano de acção para reger o funcionamento de todos os concessionários representantes da marca, caso estes procedimentos não sejam aplicados, os concessionários são penalizados nas margens variáveis. Uma dessas normas é o atendimento telefónico dos clientes. Estes desempenhos são avaliados pelo que se chama **Cliente Mistério**, e que consiste numa visita ocasional de um avaliador Toyota que se faz passar por um cliente normal.

Em anexo é apresentado um questionário do cliente mistério num Serviço Após-Venda (Anexo-D) As parecenças com o procedimento elaborado, não são meras coincidências, isto porque se concluiu que, de facto, é o procedimento mais adequado tendo em vista os objectivos que se pretendem alcançar.

De referir que quem atende as chamadas são os Assessores de Serviço e que para uma melhor resolução dos problemas, e melhoria continua do sector, dá-se grande importância aos retornos – carros que sejam reparados e que voltem a dar entrada na oficina pelo mesmo motivo. Estes casos têm um tratamento burocrático diferente, é necessário o preenchimento de um documento específico de retorno e o Responsável Após Venda deve ser devidamente informado do caso. É da análise destas situações que se encontram as soluções para evitar erros, futuros, em situações similares.

Para que haja um bom planeamento do serviço é necessário que os Assessores de Serviço consigam o maior número de informações possíveis sobre a viatura. Pode-se comparar esta etapa à triagem hospitalar.

Para uma boa gestão dos serviços, logística da oficina, existe um Quadro de Planeamento Oficial (QPO), em cada recepção (existe uma recepção para cada uma das diferentes marcas), onde são colocadas as ordens de serviço (*wip's*) em local próprio consoante o estado.



Figura 22 – Quadro de Planeamento Oficial

Deste modo e de uma forma rápida e simples, consegue-se ter uma visão global dos serviços a decorrer, em espera e planeados.

### Fluxo de trabalho




Figura 23 – Fluxograma da Marcação de um Serviço Após-Venda

### Resultados esperados

- Utilização em todas as situações e locais e, que o cliente solicite um Serviço Após venda, obtendo a total satisfação do cliente.
- Evitar reclamações futuras resultantes de uma má entrega da viatura.

- Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

#### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Transmissão de informação interna.

#### **Factores quantitativos**

- Quantidade de clientes novos – informação obtida pelo cadastro de viaturas no AutoLine.
- Quantidade de clientes total - informação obtida pelo cadastro de viaturas no AutoLine.
- Lucro – volume facturado.

### **3.1.2. RECEPÇÃO DE UMA VIATURA NO APÓS-VENDA**

De igual modo o procedimento a adoptar na oficina, pelos Assessores de Serviço, quando recepcionam uma viatura, foi baseado nas normas Toyota. Nesta fase deve-se ter em conta os seguintes aspectos:

- A confirmação dos serviços a realizar e a assinatura do cliente na ordem de trabalhos, para salvaguardar quaisquer reclamações futuras.
- Confirmação do estado da viatura, para que não haja erros quanto a possíveis estragos feitos na mesma enquanto esta se encontra nas instalações ou à responsabilidade da empresa.
- Confirmação da data e hora de entrega da viatura e referir que só será contactado caso surja algum imprevisto.
- Na perspectiva da empresa, nesta altura o Assessor de Serviço deverá tentar vender serviços extra.

#### **Resultados esperados**

- Utilização em todas as situações e locais e, que o cliente solicite um Serviço Após venda, obtendo a total satisfação do cliente.
- Evitar reclamações futuras resultantes de uma má entrega da viatura.
- Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna

### **Factores quantitativos**

De acordo com o previsto pela Toyota, o tempo médio de recepção de uma viatura deverá rondar os dez minutos. Não foram efectuados quaisquer registos de tempos, uma vez que as instalações se encontravam em obras e as condições de trabalho não eram as ideais. As recepções encontravam-se a funcionar no mesmo espaço e não existiam os parques de viaturas em espera.

### **3.1.3 REVISÃO MECÂNICA**

Para conseguir elaborar um procedimento que cubra todas as necessidades da oficina foi necessária a colaboração do responsável Após Venda.

Os Mecânicos que operam no Grupo AutoPartner têm formação específica da marca, ou seja as revisões mecânicas estão padronizadas em procedimentos e em tempo. Assim sendo o trabalho realizado passou por tentar minorar os tempos de *set-up* e as condições de trabalho dos próprios mecânicos.

De acordo com a visualização do QPO o Assessor de Serviço tem a percepção de quando se irá iniciar o trabalho na viatura X, pelo que deverá ser ele a colocar a viatura no posto de trabalho do Mecânico. Este inicia o seu trabalho na viatura X pelo *picking* dos tempos. A oficina mecânica possui um terminal onde constam todos os funcionários da empresa, afectos à marca que representam. Quando o mecânico vai iniciar uma revisão/reparação/diagnóstico deve deslocar-se a esse mesmo terminal para codificar o trabalho que vai realizar e a hora de início. É através deste controlo que se conseguem efectuar as análises quantitativas respeitantes à taxa de produtividade.

Outra medida implementada para que sejam diminuídos os tempos de *set-up* (SMED) é a chamada separação das peças. Os Caixeiros de Peças têm a seu cargo a pré-separação das peças, o que corresponde a armazenar as peças no armário correspondente no dia em que serão utilizadas. Esta tarefa dá-se aquando a marcação do serviço, e pressupõe uma boa articulação de informação entre a recepção e o balcão de peças. Na véspera os Caixeiros colocam o material separado por marca consoante as marcações. Deste modo quando os mecânicos se deslocam ao balcão de peças perdem um tempo mínimo no levantamento do material necessário à execução do trabalho programado.

Cada mecânico possui um posto de trabalho apetrechado com um carrinho de ferramentas necessárias às actividades rotineiras, e cada colaborador é responsável pela manutenção do seu posto de trabalho.

Para que exista um controlo da qualidade dos serviços prestados, após a execução do serviço de mecânica o colaborador deve preencher uma folha de controlo e anotar recomendações para futuras intervenções, assim pode-se transmitir, antecipadamente, informações ao cliente e programar novos serviços.

### Fluxo de trabalho




Figura 24 – Fluxograma de uma Revisão Mecânica

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que seja solicitado um serviço de revisão.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Transmissão de informação interna.

### **Factores quantitativos**

O Responsável Após Venda, nas reuniões de planeamento – o Responsável Após Venda reúne-se às terças e quintas-feiras com a sua equipa para debater problemas e encontrar soluções para os mesmos e assim fazer uma Gestão Kaizen de melhoria continua nos serviços prestados aos clientes. Nestas mesmas reuniões são apresentados os resultados quantitativos do desempenho dos colaboradores (taxa de ocupação e eficiência), retirados automaticamente pelo COGNUS (sistema informático) e resultantes da picagem dos tempos dos mecânicos.

#### **3.1.4. PEDIDO DE PEÇAS**

Da análise da actividade do Após-Venda, verificou-se que poderia existir um *bottleneck* (gargalo) nas peças. Define-se *bottleneck* como sendo qualquer fonte cuja procura seja maior que a oferta, limitando assim o fluxo de trabalho.

A inexistência de peças em stock para efectuar o serviço pode levar a um atraso de 3/ 4 dias no serviço, como tal há que fazer um controlo acérrimo a esta secção, com o intuito de minorar ou mesmo eliminar os prejuízos que advêm da falta de material para trabalhar.

O Grupo AutoPartner tentou diminuir este problema criando uma Central de Peças que abastece todas as concessões, distribuindo as peças encomendadas, pelos pólos, duas vezes por dia. Esta situação é um pau de dois bicos, pois se por um lado o serviço está centralizado tornando fácil o pedido, por outro se existe uma lacuna no próprio stock central, o tempo de espera é ainda maior.

Outra das dificuldades deste sector é a correcta identificação do material, que uma vez pedido não pode ser devolvido. Podem ocorrer derrapagens orçamentais enormes, pois se existem peças a custar dezenas de euros, existem igualmente peças que podem atingir as centenas de euros.

## Fluxo de trabalho




Figura 25 – Fluxograma do Pedido de Peças

## Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que seja solicitado o fornecimento de peças.

Evitar reclamações futuras resultantes de uma má entrega de peças.

Colher indicadores para análise e melhoria continua da performance geral deste sector.

## Factores qualitativos

- Satisfação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Transmissão de informação interna;

**Factores quantitativos**

- Orçamentos bem realizados
- Lucro nas peças vendidas
- Taxa de não conformidades

**3.1.5. PEDIDO DE PEÇAS ADICIONAIS**

Durante o período de intervenção do serviço inicialmente previsto o Mecânico pode identificar a necessidade de efectuar um serviço adicional. Neste caso deverá assinalar na ordem de serviço as peças extras de que necessita, para que seja possível verificar a sua existência em stock e para que se possa contactar o cliente com o intuito de fornecer o orçamento da intervenção extra e solicitar a sua autorização.

Caso esta situação se verifique o Chefe de Oficina deve ter conhecimentos pois os tempos de ocupação, inicialmente previstos para aquele colaborador, não mais se verificam.

Os pontos-chave desta etapa são a correcta identificação das peças no catálogo virtual da marca, a correcta transmissão de informação quer interna (oficina-oficina) quer externamente (oficina-cliente).


**Fluxo de trabalho**

**Figura 26 – Fluxograma do Pedido de Peças Adicionais**

**Resultados Esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que seja solicitado o fornecimento de peças adicionais.

Evitar reclamações futuras resultantes de uma má entrega de peças.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores Qualitativos

- Satisfação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Transmissão de informação interna.

### 3.1.6. PEDIDO DE PEÇAS PARA STOCK

#### Gestão de stocks

Ponto crucial para o bom funcionamento da oficina.

O controlo de stocks dos pólos é feito através do AutoLine. Os Caixeiros de peças, registam diariamente as peças que saem do stock e a quantidade ainda existente (informação que consta no sistema). Desta forma mantém-se actualizada a quantidade e o tipo de peças que será necessário encomendar para reposição do stock.

Definiu-se ainda um stock de segurança, para fazer face uma qualquer eventualidade, deverá permanecer em stock cinco peças a mais das que são, em média, consumidas mensalmente. Uma vez que a gestão do stock é feita mensalmente.

#### Fluxo de trabalho




Figura 27 – Fluxograma do Pedido de Peças para Stock

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que seja solicitado o fornecimento de peças.

Evitar reclamações futuras resultantes de uma má entrega de peças.

Colher indicadores para análise e melhoria continua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Transmissão de informação interna.

### **Factores quantitativos**

- Taxa de utilização de determinada peça

### **3.1.7. PEDIDO DE PEÇAS AO BALCÃO**

O pedido de peças a balcão traduz a interacção entre o cliente e a oficina na compra directa de um produto.

Aqui há que ter em conta o correcto atendimento do cliente e a disponibilidade do produto em questão. Caso não exista em stock tentar solucionar o problema o mais expeditamente possível de modo a não causar transtorno ao cliente e assim satisfazer as suas necessidades.

## Fluxo de trabalho




Figura 28 – Fluxograma do Pedido de Peças ao Balcão

## Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente solicite uma peça, obtendo a total satisfação do cliente.

Evitar reclamações futuras resultantes de um mau serviço.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

## Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna

### Factores quantitativos

- Lucro gerado pela venda directa de peças
- Gestão dos stocks

### 3.1.8. RECEPÇÃO DE PEÇAS

O Procedimento Específico da recepção de peças consiste na triagem das peças recebidas bi-diariamente pela oficina.

É necessário verificar se ocorrem falhas, e neste caso deve-se comunicar imediatamente ao Responsável Após Venda para que este tome medidas junto das entidades de direito.

Quando se trata de peças que sejam para armazenar, ter em atenção a quota de armazenamento para que não haja posteriores erros de análise de stocks

Quando se trata de peças que sejam para um serviço programado o Caixeiro deve transmitir a informação ao Assessor de Serviço para que este verifique se se destinam a uma viatura imobilizada, e se assim for colocar o serviço no QPO do dia. Caso se trate de uma viatura que esteja em circulação, comunicar ao cliente que se pode dirigir à oficina a fim de se proceder à realização do serviço.

### Fluxo de trabalho




Figura 29 – Fluxograma de Recepção de Peças

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais da secção de peças.

Evitar reclamações futuras resultantes de uma má gestão de stocks de peças.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Transmissão de informação interna.

### **Factores quantitativos**

- Taxa de não conformidades.

### **3.1.9. ENTREGA DE VIATURA AO CLIENTE**


Ter a noção que para os clientes a viatura é vista como um bem estimado é crucial para efectuar um bom trabalho.

Quando o cliente se dirige à oficina mecânica após a realização de um serviço espera ser tão bem ou melhor atendido do que quando vai levar a viatura. Para realizar o procedimento específico da entrega de viatura, mais uma vez baseei-me nas normas Toyota, por verificar que todos os pontos críticos foram por eles analisados e contemplados.

Quando se trata de uma reparação é fundamental, do ponto de vista do cliente, bem como da empresa, testar a viatura evidenciando que os problemas estão resolvidos. Este teste deve tentar reproduzir ao máximo as condições em que o cliente reportou a avaria.

Aqui entra um aspecto importantíssimo em qualquer empresa, o controlo de qualidade, para tal o Controlador de Qualidade tem como função testar todas as viaturas após o serviço mecânico estar realizado. Tem como apoio documental uma *Check-List* de controlo de qualidade e caso verifique alguma anomalia deve imediatamente reportar o sucedido, para que se possam tomar atitudes no sentido de minimizar falhas. Este procedimento foi baseado no controlo da qualidade imposto pela marca Citroën.

Outro factor importante do ponto de vista da total satisfação do cliente é o respeitar da hora acordada para entrega e caso a viatura esteja pronta antecipadamente, o cliente deverá ser contactado.

**Fluxo de trabalho****Figura 30 – Fluxograma da Entrega de Viatura ao Cliente****Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais e, que o cliente solicite um Serviço Após venda, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

**Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Transmissão de informação interna

**Factores quantitativos**

- Taxa de não conformidades

**3.1.10 ABERTURA DE CONTA DE CLIENTE A CRÉDITO NO APÓS-VENDA**

Quando se trata de clientes frotistas, e para os tentar fidelizar, existe a possibilidade de criar uma conta a crédito, isto para que cada vez que lhes seja necessário enviar uma viatura para a oficina, o processo seja desburocratizado.

Para que esta conta lhe seja concedida é necessária uma aprovação por parte do *Back-Office*. Deverá existir uma correcta recolha de informação para que não se incorra no risco de não pagamento dos serviços.

Neste caso trata-se da articulação entre sectores distintos da mesma empresa, pelo que é necessário uma correcta transmissão de informação.

### Fluxo de trabalho




**Figura 31 – Fluxograma de Abertura de Conta no Após-Venda**

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que seja efectuado o pedido de Crédito a Clientes APV.

Evitar reclamações futuras resultantes de um mau trabalho.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Satisfação interna pelo serviço realizado;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Transmissão de informação interna.

### Factores quantitativos

- Pagamento dos serviços
- *Plafound* disponível
- Quantidade de clientes frotistas

### 3.1.11 SISTEMA DE GARANTIAS

Para usufruir da garantia de marca, o cliente deverá fazer sempre as revisões do carro no concessionário.

Se ocorre um defeito e o serviço de concessionário não consegue resolvê-lo, ou se substitui a peça defeituosa ou se substitui o veículo. Em caso de defeitos de fábrica, existe sempre responsabilidade da entidade vendedora pelos prejuízos causados pela falta de qualidade do veículo.

Neste procedimento é necessária a correcta avaliação da garantia. Se a viatura efectivamente possuir garantia a ordem de serviço deve ser cuidadosamente preenchida e reportados todos os serviços e causas da avaria. Um mau preenchimento da ordem de serviço pode levar à recusa de pagamento por parte da marca, e quem incorre com o prejuízo é a empresa.

Um outro factor a ter em conta são as peças substituídas em garantia, elas devem permanecer em stock pelo período estipulado pela marca, uma vez que esta, as pode solicitar para análise.

#### Fluxo de trabalho




Figura 32 – Fluxograma do Sistema de Garantias

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente reporte uma avaria abrangida pela GAR.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Transmissão de informação interna;
- Pagamento das garantias por parte da marca;
- Preenchimento das *wip*'s.

### **Factores quantitativos**

- Taxa de não conformidades
- Pagamento à concessão das reparações em garantia

### **3.1.12 VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO**

A Viatura de Substituição pode ser solicitada pelos seguintes motivos:

- a) Viatura de cortesia – cliente da marca Alfa Romeo ou Lancia
- b) Retorno – serviço mal executado por parte da oficina
- c) Contrato com a empresa (Gestora de Frota ou Companhia de Seguros)
- d) Solicitação por parte do cliente
- e) Garantia:
  - Grupo Fiat aplicável a mais de 48h de imobilização da viatura
  - Grupo GM após 24h de imobilização da viatura desde que esta não ultrapasse as 72h
  - Toyota quando a viatura está mais de 48h imobilizada

Este Procedimento Especifico é de grande interesse, pois não existia grande controlo das viaturas cedidas por empréstimo. Para tal definiu-se um registo diário (EXCEL) dos carros cedidos e dos necessários para o dia seguinte, pois caso este controlo não seja feito pode-se dar uma derrapagem de custos assombrosa.

Os carros são alugados a um fornecedor externo que disponibilizada a quantidade e o tipo (classe) de veículos necessários. O contrato deve ser feito com o total conhecimento do cliente

pois qualquer anomalia que se registre na devolução da mesma é da responsabilidade do cliente. Há que ter em atenção o estado da viatura aquando a entrega se efectua (incluindo o estado de depósito) e o correcto preenchimento do contrato, apontando a data e hora correctas da entrega e devolução.

### Fluxo de trabalho




Figura 33 – Fluxograma do Procedimento Específico de Viatura de Substituição

### Resultados esperados

Possibilitar um meio de transporte alternativo ao cliente e simultaneamente vender um serviço.

### Factores Qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;

- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Transmissão de informação interna;
- Garantias;
- Preenchimento das *wip*'s;

#### Factores quantitativos

- Forma de pagamento;
- Avaliação dos custos das viaturas de empréstimo.

### 3.1.13 CAIXA DE OFICINA

A caixa da oficina trata-se do fecho das contas do dia, depósito dos valores pagos, tanto em numerário, como cheque ou transferência bancária.

Pretende-se com este procedimento ter as contas fechadas ao dia, pois só assim se tem uma percepção real do movimento facturado diariamente.

#### Fluxo de Trabalho




Figura 34 – Fluxograma do Caixa de Oficina

#### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que seja efectuado o fecho do caixa do APV  
Evitar reclamações futuras resultantes de um mau trabalho.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

#### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Satisfação interna pelo serviço realizado;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Transmissão de informação interna;

### **Factores quantitativos**

- Lucro gerado

## **3.2. PEQUENA COLISÃO**

Os níveis de segurança nas viaturas actuais, quer ao nível do equipamento, quer ao nível da carroçaria exigem um alto nível de especialização e forte investimento em recursos tecnológicos na reparação de carroçarias. Só assim se consegue a missão da Reparação de Colisão - repor as mesmas condições de qualidade, estética e segurança em que se encontrava a viatura antes do sinistro e dentro dos parâmetros definidos pelos construtores.

O mapeamento do Processo de Colisão realizou-se nos mesmos moldes do Processo Após Venda. Chamamos-lhe Pequena Colisão uma vez que apenas se procedem a reparações de pequena envergadura, quando se trata de reparações de grandes dimensões, os veículos são direccionados para os Centros de Colisão.

### **Pontos de decisão**

Mapear o fluxo de informação e o fluxo operacional resultando em procedimentos específicos. A informação é um activo fundamental logo é necessário verificar se as informações eram passadas correctamente de etapa em etapa.

#### Clientes

Recepção e entrega da viatura

Objectivos:

1. Maximização da satisfação do cliente
2. Determinação do tempo de ciclo
3. Minimização do tempo de esperas
4. Identificação do gargalo

#### Oficina

Serviço mecânico e controlo da qualidade

Objectivos:

1. Identificação do gargalo

2. Minimização do *set-up*
3. Determinação do tempo de ciclo e minimização deste
4. Maximização da produtividade
5. Maximização da eficiência
6. Qualidade do serviço

#### Peças

Encomenda, stocks e entrega de peças

Objectivos:

1. Gestão de stocks
2. Distribuição eficaz do material
3. Encomenda eficaz das peças

#### Chapa e Pintura

Serviço mecânico e controlo da qualidade

Objectivos:

1. Maximização da satisfação do cliente
2. Minimização do *set-up*
3. Minimização das esperas
4. Identificação do gargalo
5. Qualidade do serviço

Assim sendo, a descrição da actividade colisão em estrutura multimarca pretende possibilitar o conhecimento de todos relativamente à forma como o processo se desenvolve. Permitir alocação e substituição de Recursos Humanos, em caso de necessidade, sem quebra de produtividade e indicadores de qualidade e satisfação.

## **PROCESSO DE PEQUENA COLISÃO**

O processo de colisão é em tudo similar ao processo de mecânica tendo apenas como acréscimos os serviços de chapa e pintura.

Da análise deste processo achou-se necessária a criação de um formulário de recepção da viatura no serviço de colisão onde se pode definir se se trata de uma reparação a reportar à companhia de seguros ou a um particular. Neste formulário deve-se registar todos os danos que a viatura reporta assinalando na figura os locais onde se encontram.

Quando se trata de uma reparação suportada pelo próprio cliente, o mecânico faz um diagnóstico conjunto com a secção de peças para que seja possível orçamentar o serviço. Posteriormente o cliente é informado sobre o custo dizendo se aceita ou não que se realize a reparação. Caso o cliente não aceite o orçamento, o Assessor deve reportar tal resposta na ordem de serviço para posteriormente o cliente assinar.

No caso de se tratar de um processo de companhia de seguros o perito faz a peritagem da viatura e a empresa fica a aguardar o relatório, para que se proceda a marcação do serviço, no caso desta aceitar, ou para devolver a viatura, no caso de recusa.

De referir que quando há necessidade de intervenção mecânica, esta tem prioridade em relação à pintura, mas não em relação ao serviço de chaparia.

O fluxo de trabalho proposto encontra-se em anexo (Anexo A), por se tratar de um fluxograma muito extenso.

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente solicite um SC obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Cooperação entre secções da empresa;
- Relacionamento com Serviços Externos;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna.

### **Factores quantitativos**

- Pagamento do serviço por parte da companhia de seguros
- Orçamentos bem efectuados

## **3.2.1 RECEPÇÃO DE VIATURA NO SERVIÇO DE COLISÃO**

Mais uma vez a recepção de uma viatura no serviço de oficina mecânica, já que a pequena colisão dos pólos da concessão norte, partilham o mesmo espaço do serviço de Após Venda, baseia-se nas normas Toyota. A saber:

Recepção da viatura

- 1- Colaborador Identifica-se;
- 2- Identifica o cliente e trata-o pelo nome;
- 3- Dirigir-se com o cliente à viatura;

- 4- Perguntar ao cliente se a reparação é por conta própria ou companhia de seguros;
- 5- Preenchimento do “**Formulário de Recepção de uma Viatura de Colisão**” explicando ao cliente que se trata de um orçamento. Explica os serviços extra que se poderão realizar e dá o formulário para o cliente assinar;
- 6- Lê o formulário explicando os serviços extra e questiona se existem dúvidas;
- 7- Abre a *wip*;
- 8- Fornece o orçamento ao cliente e questiona o cliente quanto ao interesse nos serviços extra;
- 9- Confirmação dos serviços a realizar e alteração da *wip*;
- 10- Recebimento da chave e documentos da viatura;
- 11- Impressão da *wip*, assinaturas e entrega duma cópia ao cliente.

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais e, que o cliente solicite um SC, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna.

### **Factores quantitativos:**

- Taxa de entrada de viaturas
- Facturação

## **3.3. APOIO ADMINISTRATIVO**

Espera-se do apoio administrativo todo o tratamento de assuntos relacionados com fornecedores, tratamento de valores, processamento de salários, recepção de novos colaboradores, fecho de contas de colaboradores execução e controlo das contas correntes.

Na actividade de apoio administrativo aos pólos não foi possível estabelecer nenhum fio condutor de processos, ou seja não existe um encadeamento lógico de acções a desenvolver,

pelo que se optou por apenas desenvolver procedimentos específicos, de acordo com as necessidades das áreas de negócio. Surgiram assim os seguintes procedimentos específicos:

- Fecho de contas de colaboradores
- Fornecedores
- Processamento de salários
- Tratamento de valores

**Baseados nos seguintes pontos de decisão:**

Mapear o fluxo de informação e o fluxo operacional resultando em procedimentos específicos. A informação é um activo fundamental logo é necessário verificar se as informações eram passadas correctamente de etapa em etapa.

 Fornecedores

Recebimento e tratamento de facturas, processamento de valores.

Objectivos:

1. Cumprimento de compromissos
2. Determinação do tempo de ciclo e consequente minimização
3. Maximização da eficiência
4. Maximização da eficácia

 Colaboradores

Recepção de colaboradores, tratamento de salários, processamento de absentismo.

Objectivos:

1. Maximização da eficácia
2. Maximização da eficiência

### **3.3.1. FECHO DE CONTAS DE COLABORADORES**

O fecho de uma conta dá-se aquando da rescisão/*terminus* do contrato de trabalho, e deve ser feito em conjunto com os Recursos Humanos (Salvador Caetano) e Apoio Administrativo (AutoPartner)

Consideraram-se os seguintes pontos críticos aquando da saída de um colaborador da empresa, independentemente do motivo da sua saída:

- Verificação do estado da Viatura de Serviço /Viatura de Demonstração (quando aplicável)

- Recepcionar documentos e chaves da viatura (quando aplicável)
- Recepcionar cartão de combustível (quando aplicável)
- Recepcionar telemóvel (quando aplicável)
- Recepcionar portátil (quando aplicável)

Independentemente dos motivos de saída do colaborador o seu responsável directo deve imediatamente, salvo interesse da própria empresa, solicitar ao *Back-Office*, via e-mail, o cancelamento da caixa de correio electrónico, *login* e *password* do DMS da empresa.

Dar saída do colaborador no META4 colocando o motivo.

### Fluxo de trabalho




Figura 35 – Fluxograma do Fecho de Contas de Colaboradores

### Resultados esperados

Impedir perdas de produtividade e de informação dentro da Organização.

### Factores qualitativos

- Transmissão correcta de informação;
- Taxa de Utilização;

### 3.3.2. FORNECEDORES

O tratamento de facturas de fornecedores torna-se num processo complexo, pois o Grupo AutoPartner possui várias empresas pelo que se torna necessária a triagem de todas as facturas recebidas.

Numa primeira fase separam-se por área de actividade: Após Venda, Fornecimento de serviços Externos, Comercial e Marketing.

Para que se efectue os pagamentos é necessário a aprovação dos Responsáveis de Equipa e do director Geral.

Após esta fase, o Apoio Administrativo separa as facturas por empresa: AutoPartner, Fernando Simão, Auto Squadra... e envia-as para a contabilidade geral (Salvador Caetano) para que possam ser efectuados os pagamentos.

Um ponto a que demos importância neste Procedimento específico foi o preenchimento de uma Check List em que constam todos os documentos transaccionados de forma a poder controlar melhor eventuais falhas.

### Fluxo de trabalho




Figura 36 – Fluxograma de Tratamento de Fornecedores

### Resultados esperados

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral desta actividade.

### Factores qualitativos

- Transmissão correcta de informação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Forma de pagamento;
- Gestão comportamental do APADM.

## 3.3.3 PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS

Procedimento Específico em que não foi dado qualquer contributo, baseou-se única e exclusivamente a documentar o protocolo definido pela empresa, sendo os factores decisivos para um bom desempenho a marcação atempada de férias bem como a comunicação de faltas.

### Fluxo de trabalho




Figura 37 – Fluxograma do Processamento de Salários

### Resultados esperados

Colher indicadores para análise e melhoria continua da performance geral desta actividade.


### Factores qualitativos

- Transmissão correcta de informação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Forma de pagamento;
- Gestão comportamental do APADM

### 3.3.4. TRATAMENTO DE VALORES

Mais uma vez este Procedimento é meramente descritivo, não se encontraram pontos a melhorar nem alterações a fazer.

### Fluxo de trabalho



### Resultados esperados

Melhorar eficiência do processo de recepção e tratamento de valores.

### Factores qualitativos

- Transmissão correcta de informação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Forma de pagamento;
- Gestão comportamental do APADM.

## 3.4. RECURSOS HUMANOS

Ninguém concebe a ideia de que uma empresa possa ter sucesso sem Recursos Humanos. O sucesso empresarial assenta cada vez mais no recrutamento, na formação e na retenção dos melhores profissionais.

### 3.4.1. RECEPÇÃO DE NOVOS COLABORADORES

É um momento fundamental da entrada de um novo colaborador, é o seu primeiro contacto com a empresa e colegas de equipa, como tal pretende-se que a sua integração seja feita da melhor maneira possível gerando empatia desde o primeiro instante. Para tal pensou-se em realizar o maior número de tarefas necessárias antes do seu primeiro dia de trabalho, a saber:

- Conta de endereço electrónico
- Viatura de serviço
- Cartão de combustível
- Login e pass do DMS da marca para a qual vai trabalhar
- Telemóvel

Aquando o acolhimento procedesse à distribuição de desdobráveis com toda a informação necessária sobre protocolos existentes com outras empresas, regalias sociais, conhecimento da empresa (missão, visão, valores, regras...) e ainda a distribuição de um cartão electrónico de boas vindas por todos os colaboradores da empresa, para que tenham conhecimento da nova contratação.

#### Fluxo de Trabalho




Figura 38 – Fluxograma da Recepção de Novos Colaboradores

## Resultados esperados

Utilização em todas as situações em que seja admitido um novo colaborador.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

Clarificar os deveres e direitos, sustentados nos Valores e Missão da Empresa de que a partir deste momento, o colaborador vai fazer parte.

Optimizar a integração dos novos colaborador contribuindo para o seu êxito e onde possa sentir-se realizado pessoal e profissionalmente.

## Factores qualitativos

- Transmissão correcta de informação;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Forma de pagamento;
- Gestão comportamental do APADM

## 3.5. VIATURAS NOVAS

A capacidade de fazer a diferença para melhor é o motor que leva a **AutoPartner** a fidelizar cada vez mais clientes, assim como a conquista de novos clientes.

Estes são os princípios para garantir o crescimento sustentado da actividade e rentabilidade do negócio num mercado cada vez mais competitivo, onde a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos clientes é cada vez mais um factor diferenciado da concorrência, e desta forma contribuir para o desenvolvimento social e económico da região onde nos inserimos.

Perceber exactamente o que os consumidores procuram, como procuram, o que os leva a comprar um veículo e como manter a sua fidelidade, são desafios que todas as empresas do sector automóvel enfrentam. Sem este conhecimento - ou com um conhecimento incorrecto - as empresas são pressionadas para melhorar a experiência do consumidor e a sua própria performance de negócio.

As alterações produzidas no mercado automóvel em Portugal nos últimos anos, conduziram as empresas à necessidade de alterarem a sua forma de estar e de encarar o mercado, sob pena de não conseguirem responder às novas solicitações e exigências daquele.

Nessa perspectiva, ficou claro que era indispensável alterar filosofias ou conceitos de gestão ultrapassados pelo novo contexto e de se adoptarem novas atitudes comerciais.

A descrição pormenorizada do que deve ser feito, desde o contacto com o cliente até ao arquivo da documentação, tem como objectivo proporcionar a todos os intervenientes o conhecimento e o domínio dos procedimentos a adoptar, em cada uma das fases.

### **Pontos de decisão**

Mapear o fluxo de informação e o fluxo operacional resultando em procedimentos específicos. A informação é um activo fundamental logo é necessário verificar se as informações eram passadas correctamente de etapa em etapa.

#### Clientes

Compra e entrega de viatura

Objectivos:

1. Maximização da satisfação do cliente
2. Determinação e minimização do tempo de ciclo
3. Minimização das esperas
4. Identificação do gargalo
5. Qualidade do serviço
6. Volume de vendas

#### Fornecedores

Encomenda e entrega da viatura à concessão

Objectivos:

1. Determinação e minimização do tempo de ciclo
2. Minimização das esperas
3. Gestão de Stocks
4. Qualidade de serviço
5. Identificação do gargalo
6. Encomenda eficaz das viaturas

### **PROCESSO DE VIATURAS NOVAS**

Para conseguir ter um ideia geral do processo de negócio da venda de viaturas novas tive de me por na pele de um cliente, e tentar encontrar erros ou situações que menos me agradassem para que fosse possível melhorar. Tenho de referir que como clientes não temos a percepção, nem de metade dos procedimentos específicos necessários à regulação desta área de actividade.

Como cliente consegui identificar os seguintes pontos-chave:

- Visita ao stand

- Contacto telefónico
- Contacto via Internet
- Apresentação estática da viatura
- Ensaio da viatura
- Contrato de venda
- Avaliação de retoma
- Entrega de retoma
- Entrega de viatura.

Como se poderá verificar mais adiante existem muitos outros pontos-chave, tão ou mais importantes do que os referidos. Para conseguir mapear esses mesmos procedimentos contei com a ajuda do Director Geral, Chefes de Vendas, Secretárias Comerciais e Consultores de Vendas, que pacientemente me fizeram ver o quão importante são os aspectos subentendidos aos clientes. Com isto pretendo dizer que o meu contributo para apresentar melhorias no sector comercial não foi tão visível como na área de Após Venda, mesmo porque não tenho formação nesta área, só intuitivamente e como agente exterior é que pude intervir.

A Toyota, na área comercial, também possui normas bem especificadas, e mais uma vez para as actividades onde existe Cliente Mistério os procedimentos documentados são baseados quase na totalidade nesse questionário, pontualmente foram inseridos documentos de controlo. No Anexo D é possível ver o questionário do cliente mistério Toyota.

De referir aqui, que a actividade de venda de Viaturas Usadas é similar à actividade de venda de Viaturas Novas, pelo que nos casos em que os Procedimentos Específicos foram idênticos farei referências que também se aplicam à área de negócios das Viaturas Usadas.

O fluxograma do fluxo de trabalho segue em anexo (Anexo B) por ser muito extenso. Faço apenas referência ao *Customer Care* pois não é referido em Procedimento Específico nenhum e que consiste no acompanhamento do cliente após a entrega da viatura, e tentativa de fidelização. O departamento de Marketing tem a seu cargo as seguintes tarefas:

- Quinze dias após a entrega da Viatura Nova (aproximadamente) o *Call Center* liga ao cliente para saber o grau da sua satisfação.
- Tornar o acompanhamento dos clientes de Vendas e Após Venda, mais organizado, mais profissional e mais uniforme em todas as empresas do grupo. Acções como os agendamentos de contactos para agradecimentos de compra, agendamentos de telefonemas por ocasião dos finais de garantias e financiamentos, agendamentos dos inquéritos de satisfação, cartas de parabéns nos aniversários dos clientes, etc, fazem-se automaticamente através do *AutoLine*.
- Enviar anualmente, na data de aniversário de venda da viatura, um cartão de parabéns.
- Cartas de Agradecimento de Compra
- Telefonemas de Agradecimento de Compra
- Inquéritos de Satisfação de Clientes Vendas

- Inquéritos de Satisfação de Clientes APV
- Cartas de Felicitações 1º Ano de Compra
- Cartas de Felicitações 2º Ano de Compra
- Contactos Fim de Garantia
- Cartas de aviso IPO
- Cartas de Aniversário de Clientes
- Contactos Fim de Financiamento

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente compre uma VN, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

Formalizar contratos com clientes.

Rigor de informação.

Caracterização do negócio e tipo de seguimento a dar aos clientes.

Clarificação e uniformização dos procedimentos.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna;
- Classificar clientes para seguimento futuro;
- Comportamento dos colaboradores.

#### **3. 5.1. VISITA SHOW ROOM (comum com Viaturas Usadas)**

O atendimento ao cliente deve ser o mais possível, personalizado e atencioso. Quando o cliente se dirige a um stand deve ser atendido de forma exemplar e um atendimento satisfatório só acontece se os Consultores de Serviço tiverem em mente que este começa imediatamente antes do cliente entrar no estabelecimento. De acordo com as normas da Toyota:

- Tempo de espera do cliente deverá ser inferior a 2 minutos. Se e só se houver um Consultor no stand e estiver ocupado deverá interromper delicadamente quem está a atender e solicitar um instante à nova pessoa que acabou de entrar, apresentando uma solução de conforto, retomando de seguida o atendimento anterior.
- O atendimento deverá ser feito em pé e o Consultor deverá ir de encontro ao cliente e não esperar na mesa que o cliente se dirija a si.
- Deverá iniciar o atendimento com a sua identificação pessoal seguida da expressão: "... em que posso ajudar?" ;

Perante a questão do cliente relativamente aos preços das viaturas, deverá questionar de imediato se já conhece a viatura em questão. Se não conhece deverá efectuar a apresentação estática da mesma.

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente se dirija ao Stand, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna

### **3.5.2. CONTACTO TELEFÓNICO (comum com Viaturas Usadas)**

Quando um cliente contacta o concessionário via telefone, impreterivelmente o Consultor de Vendas deve convidar o cliente a visitar o Stand. Este Procedimento Específico foi baseado no Cliente Mistério Toyota.

## Fluxo de trabalho




Figura 39 – Fluxograma de Atendimento ao Cliente em Contacto Telefónico

## Resultados esperados

Aumentar fluxo do stand.

## Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna

### 3.5.3. ACÇÕES COMERCIAIS (comum com Viaturas Usadas)

As acções comerciais são iniciativas pontuais às quais os concessionários se associam no sentido de promover os seus produtos. Nesta situação os pontos fundamentais são a tentativa de atrair novos clientes e a divulgação dos produtos da empresa.

### Fluxo de trabalho




Figura 40 – Fluxograma de trabalho em Acções Comerciais

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente entre em contacto com a marca em acções exteriores, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Alimentação da base de dados;

### 3.5.4 PROSPECÇÃO

Apontar novos potenciais clientes devidamente qualificados e classificados e divulgação da empresa.

Cada Consultor de vendas deve trabalhar o sector a que está afecto, pois do ponto de vista da gestão comercial a sectorização é como uma radiografia ao trabalho do vendedor no terreno, constituindo uma ferramenta de apoio à decisão para o chefe de vendas.

## Fluxo de Trabalho




Figura 41 – Fluxograma de trabalho de Prospecção

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que se faça uma prospecção de clientes, obtendo o melhor número e qualidade de informações possível sobre os potenciais clientes.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores qualitativos

- Alimentação da base de dados;

### 3.5.5. CONTACTO VIA INTERNET (comum as Viaturas Usadas)

A Internet é hoje em dia um dos mais potentes motores dos negócios como tal a AutoPartner possui um sítio com o endereço electrónico: [www.autopartner.pt](http://www.autopartner.pt) e também recebe informações por redirecionamento das marcas.

### Fluxo de trabalho




Figura 42 – Fluxograma de Atendimento a Cliente via Internet

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente contacte a empresa via internet, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;

### 3.5.6. ATENDIMENTO STAND OUTRA MARCA

O atendimento ao cliente deve ser o mais possível, personalizado e atencioso pelo que caso um colaborador, vendedor ou não, verifique que um cliente não está a ser atendido, deve dirigir-se a ele apresentando-se e solicitando um instante à pessoa que acabou de entrar, apresentando uma solução de conforto. Convida o cliente a ver as viaturas expostas e oferece catálogos mas nunca fornece preços.

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente se dirija ao Stand, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente

### 3.5.7. APRESENTAÇÃO ESTÁTICA (comum com Viaturas Usadas)

Classificação do cliente – esta noção apela para a detecção das necessidade do cliente com vista à sua satisfação se não formos capazes de entender o que o cliente procura corremos o risco de lhe propor um produto completamente fora da sua visão e consequentemente pode levar à perda do potencial cliente.

A apresentação estática da viatura e a venda pura do produto é neste momento que se deve cativar a atenção do cliente para determinada viatura e tentar fazer com que ele absorva toda a informação, destacando sempre:

- Qualidade;
- Segurança (activa e passiva);
- Consumos;
- Plano de manutenção;
- Garantia;
- Contratos Serviço;
- Fiabilidade;
- Vantagens comparativamente ao concorrentes, do mesmo segmento, das marcas concorrentes.

#### Fluxo de trabalho




Figura 43 – Fluxograma da Apresentação Estática de uma Viatura

#### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente se dirija ao Stand, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria continua da performance geral deste sector.

#### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Gestão comportamental do CV;

### 3.5.8. ENSAIO DA VIATURA (comum com viaturas Usadas)

Propor um ensaio da viatura ao cliente é uma obrigação do Consultor de Vendas e deve insistir o mais possível para que ele se realize, pois trata-se de um momento decisivo na decisão de compra, ou não da viatura por parte do potencial cliente. Deve ser proposto sistematicamente, e um esforço adicional para a sua realização deve ser feito sempre que o cliente manifeste ou indície a intenção de não concretizar a compra.

Assim pretende-se que o cliente:

- Sinta que se negoceia com transparência
- Sinta que pode ter confiança
- Sinta o produto de forma real, elevando a sua motivação para a aquisição
- Dê a oportunidade ao Consultor de Vendas de conhecer melhor as suas necessidades e expectativas
- Dê a oportunidade de reformular a estratégia de negociação, caso necessário;

O preenchimento das fichas de ensaio serve para uma melhor gestão da carteira de clientes.

#### Fluxo de trabalho




Figura 44 – Fluxograma do Ensaio de Viatura

#### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente solicite um *test-drive*, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

Proporcionar ao cliente a possibilidade de experimentar a(s) viatura(s) em que está potencialmente interessado.

Sistematizar o procedimento.

Ajudar na concretização da venda.

#### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;

- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna;
- Acompanhamento do cliente;
- Pré-definição dos percursos.

### 3.5.9. FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA (comum com Viaturas Usadas)

Serve para oficializar a compra da viatura pelo cliente, considerando os direitos e deveres do comprador e do vendedor e ainda para proporcionar aos concessionários um instrumento de gestão interna para cada uma das operações.

É de extrema importância o total esclarecimento o cliente sobre os documentos que assina.

#### Fluxo de Trabalho




**Figura 45 – Fluxograma da Formalização da Proposta**

#### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente se dirija ao Stand, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

#### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente

### **3.5.10. FINANCE (comum com Viaturas Usadas)**

A disponibilização de produtos financeiros ao cliente tem, cada vez mais, uma influência directa na concretização dos negócios sendo, igualmente, uma área de negócio contributiva, positivamente, para o resultado final do negócio.

O fluxo de trabalho é apresentado em anexo (Anexo A) por ser muito extenso.

#### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que se concretize o financiamento de um produto ou serviço.

Caracterização dos negócios e tipo de seguimento dar ao cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

Negociação de um pacote de produtos ou serviços associados à venda.

Conhecimento em tempo real das comissões associadas a cada negocio.

Responsabilização e consciencialização dos vendedores.

Resposta rápida das entidades financiadoras.


#### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Propostas completas e absolutamente claras;
- Documentos a entregar ao cliente;
- Postura comportamental do vendedor;
- Informação transmitida ao cliente;
- Forma de pagamento;

### **3.5.11. AVALIAÇÃO DA RETOMA (comum com Viaturas Usadas)**

A AutoPartner possui uma pessoa responsável pela avaliação de retomas. Desta maneira pretende-se uniformizar os critérios de compra de usados bem como ter centralizado todo o processo.

O Grupo AutoPartner possui uma Ficha de Avaliação de Retoma para que os Consultores de Venda preencham para que desta forma não seja necessária a visualização de todas as viaturas, caso que é completamente impossível devido ao volume de negócios e à existência de apenas um avaliador para vários pólos. Só no caso de dúvida e que o avaliador solicita a visualização da viatura. Desta maneira pode-se igualmente responsabilizar os Consultores de Vendas caso a avaliação seja mal executada.

**Fluxo de trabalho****Figura 46 – Fluxograma da Avaliação da Retoma****Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente entregue uma retoma na compra de uma viatura, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

**Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Taxa de Utilização;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;

**3.5.12 FECHO DO CONTRATO (comum com Viaturas Usadas)**

O fecho do negócio trata-se da aprovação institucional do negócio, que necessita da aprovação do Chefe de Vendas. Os vendedores devem sensibilizar os clientes para que as condições estabelecidas carecem de autorização e só se aplicarão depois de validadas.

### Fluxo de trabalho




**Figura 47 – Fluxograma do Fecho do Contrato**

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que se concretize a venda de uma VN.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

Transmissão de uma imagem de transparência, personalização e profissionalização.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente

### 3.5.13. ENCOMENDA DA VIATURA

Na encomenda de viaturas há que distinguir o fim, isto é, se a encomenda é feita com base num acordo de venda, se é para reposição de stocks ou se para cumprimento dos standards da marca.

A encomenda da viatura só se realiza após a autorização do Chefe de Vendas.

### Fluxo de trabalho




Figura 48 – Fluxograma da Encomenda da Viatura

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que se proceda à encomenda de uma VN.

Rapidez e eficiência na atribuição da viatura ao cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Transmissão de informação interna

### 3.5.14 PEDIDO DE MATRÍCULA

O Procedimento Específico de pedido de matrícula só se poderá realizar quando todos os documentos estiverem em conformidade e perante a autorização do Chefe de Vendas, desencadeia-se de acordo com o DMS das marcas.

### Fluxo de trabalho




**Figura 49 – Fluxograma do Pedido de Matrícula**

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que se realize um pedido de matrícula de uma VN.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral desta actividade.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Documentação organizada;
- Gestão de dados do cliente;
- Gestão das atitudes comportamentais dos colaboradores;
- Transmissão de informação interna.

#### 3.5.15 PEDIDO DE MATRÍCULA ESPECIAL

As únicas alterações perante o Procedimento Específico descrito anteriormente são os documentos necessários e as entidades envolvidas. De referir que possuem matrículas especiais os processos de abate de viaturas, táxis, IPSS e portadores de deficiências.

#### 3.5.16 RECEPÇÃO DE VIATURA

Recepção de uma Viatura Nova no pólo teve de ser regulada pois constatavam-se algumas irregularidades.

Definiu-se a responsabilidade da recepção das viaturas consoante a marca e elaborou-se uma Check List de recepção de Viaturas novas para que não existam lacunas de matérias ou

inconformidades no estado físico das mesmas. Definiu-se igualmente o destino dos dossiers das viaturas e dos acessórios amovíveis até a entrega das viaturas aos clientes.

### Fluxo de trabalho




**Figura 50 – Fluxograma de Recepção de Viatura**

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que se seja necessária a preparação da VN.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral desta actividade.

Rapidez e eficiência dos processos. Diminuir o tempo por forma a antecipar o mais possível o momento da entrega.

Manter os índices de confiança do cliente.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Prazo de entrega acordado;
- Gestão das atitudes comportamentais dos colaboradores;
- Transmissão de informação interna.

#### 3.5.17 PEDIDO DE PREPARAÇÃO (comum com Viaturas Usadas)

Esta actividade foi totalmente reestruturada, tendo-se definido um prazo de pedido de preparação e um tempo para a mesma decorrer. Bem como o modo de transmissão da informação.

Nos casos de negócios de volume o Chefe de Vendas deve informar, no mínimo com 2 dias de antecedência, o centro de preparação para que possam ser alocados os recursos para o processo.

Nos casos de volume normais o pedido de preparação deve ser efectuado com 48h de antecedência

Definiu-se ainda a interligação entre o Após Venda e a área comercial para a elaboração de uma tabela de preços de serviços extra (alarmes, gps...)

O centro e preparação das Viaturas Novas/Após Venda, deve preencher o relatório de conformidade da viatura para que seja assinado pelo rececionista do pólo. Caso exista alguma anomalia esta deve ser descrita na guia de transporte, deste modo evita-se a perda de responsabilização no caso de alguma anomalia.

### **Fluxo de trabalho**




**figura 51 – Fluxograma do Pedido de Preparação de Viatura**

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que se seja necessária a preparação da VN.

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral desta actividade.

Rapidez e eficiência dos processos. Diminuir o tempo de forma a antecipar o mais possível o momento da entrega.

Manter os índices de confiança do cliente.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Prazo de entrega acordado;
- Gestão das atitudes comportamentais dos colaboradores;
- Transmissão de informação interna.

#### **3.5.18 ENTREGA DE VIATURA (comum com Viaturas Usadas)**

A entrega da viatura ao cliente é o momento mais importante de todo o processo, o momento pelo qual o cliente aguardou e depositou todas as suas expectativas. O Procedimento Específico de entrega de viatura visa uma entrega com qualidade transmitindo uma boa imagem ao cliente. Para que tal suceda uma hora antes da hora acordada de entrega o Consultor de vendas deve verificar a viatura apoiando-se na Check List para o efeito, a Secretaria comercial deve preparar toda a documentação necessária à entrega da viatura e caso haja alguma lacuna o cliente deve ser imediatamente informado.

É igualmente nesta fase que o Consultor de Vendas demonstra a viatura adquirida pelo cliente e explica toda a documentação:

O Consultor de Vendas abre a porta da viatura e pede ao cliente para se sentar no lugar do condutor. Coloca-se no lugar do passageiro e passa a explicar o funcionamento de:

- Instrumentação (luzes, piscas, limpa pára-brisas, buzina, regulação de faróis, airbags, limpa vidros, rádio, relógio, ar condicionado, volante, bancos...)
- É pedido ao cliente para abrir o capot com visualização de todos os níveis de líquidos
- Abertura da mala, tampão de combustível e tecto de abrir (q.a)
- Roda suplente, macaco e triângulo
- Explicação do funcionamento das opções
- Sempre que possível apresenta o cliente ao RAPV. Quer a apresentação tenha sido efectuada, quer não, é sempre colocado o cartão do RAPV no dossier da viatura junto ao livro de revisões.
- Deve referir os pequenos cuidados a ter durante a rodagem e até à primeira revisão se aplicável;
- Combustível a utilizar;
- Obrigações legais (imposto de selo, seguro, inspecções periódicas);
- Condições de garantia.

O Consultor de Vendas deve perguntar ao cliente se existem dúvidas e esclarece-as de imediato, seguindo a *Check List* de entrega de VN.

### Fluxo de trabalho




Figura 52 – Fluxograma da Entrega de Viatura

### **Resultados esperados**

Utilização em todas as situações e locais em que se concretize a venda de uma VN  
Colher indicadores para análise e melhoria continua da performance geral deste sector.  
Corresponder ou superar as expectativas dos clientes.  
Manter os índices de confiança do cliente.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Informação transmitida ao cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Prazo de entrega acordado;
- Forma de pagamento;
- Documentação organizada;
- Gestão de dados do cliente;
- Gestão das atitudes comportamentais dos colaboradores;
- Transmissão de informação interna

### **3.5.19 RECEPÇÃO DE RETOMA (comum com Viaturas Usadas)**

Salvaguardar quaisquer falhas na entrada de uma retoma principalmente no caso de os documentos da Viatura Usada não estarem completos. Ficou deliberado que a entrega é cancelada e só é efectuada mediante autorização do Chefe de Vendas ou do Responsável de Usados.

## Fluxo de trabalho




Figura 53 – Fluxograma da Recepção de Retoma

## Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que o cliente entregue uma retoma na compra de uma VN, obtendo a total satisfação do cliente.

Colher indicadores para análise e melhoria continua da performance geral deste sector.

## Factores qualitativos:

- Satisfação do cliente;

### 3.5.20 RECLAMAÇÕES (comum com Viaturas Usadas)

Este procedimento visa o tratamento a dar a reclamações de clientes, para tal foi criado um relatório de não conformidades a por em pratica aquando da aplicação do Manual de Procedimentos.

Prevê-se que qualquer colaborador possa receber o documento, que deve ser por ele entregue ao responsável directo para ser analisado e respondido de forma adequada num prazo de 48h.

### Fluxo de trabalho




Figura 54 – Fluxograma da Gestão de Reclamações

### Resultados esperados

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

Corresponder ou superar as expectativas dos clientes.

Manter os índices de confiança do cliente.

### Factores qualitativos

- Satisfação do cliente;
- Documentação organizada;
- Gestão das atitudes comportamentais dos colaboradores;

## 3.5.21 LEGALIZAÇÃO

Descrição do processo burocrático de legalização de Viaturas e normalização da transmissão de informação.

### Fluxo de trabalho




Figura 55 – Fluxograma da Legalização de Viaturas

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que se concretize a venda de uma viatura.

Tornar o processo rápido, eficaz e correcto.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Prazo de entrega acordado;

### **3.5.22 VIATURAS DE SERVIÇO / DEMONSTRAÇÃO**

Sensibilizar os colaboradores para os objectivos das viaturas de demonstração /serviço:

Proporcionar aos clientes ensaios das viaturas numa vasta gama de modelos das marcas e proporcionar uma ferramenta de trabalho aos colaboradores que delas usufruem.

Responsabilizar os utilizadores pelas questões de : multas, manutenção, avarias, acidentes, seguros, selos...

A atribuição das Viaturas de Serviço /Viaturas de Demonstração é da responsabilidade do Director Comercial/Chefe de Vendas de acordo com o Director Geral do pólo em questão e para as marcas da sua responsabilidade. A atribuição das Viaturas de Serviço/Viaturas de Demonstração aos responsáveis é a responsabilidade exclusiva do Director Geral.

Cada marca tem padronizado uma matriz que as concessões têm de respeitar.

### **Resultados esperados**

Colher indicadores para análise e melhoria contínua da performance geral deste sector.

### **Factores qualitativos**

- Satisfação do cliente;
- Taxa de Utilização;
- Alimentação da base de dados;
- Responsabilização;
- Transmissão de informação interna

### **3.5.23 POLÍTICAS DE FROTAS**

O conceito de frotista é definido pelas próprias marcas, e são normalmente fornecidos às concessões, no início de cada ano, as políticas de frotas.

Para a secção comercial, é então considerado cliente frotista, todo aquele cliente, particular ou empresa, que reúna as condições para a obtenção de desconto de frota na aquisição de VN.

O CHV tem de validar o pedido de frota e são estimados os respectivos valores no cadastro da viatura.

O processo é fechado com a validação da nota de crédito ou débito conforme as marcas.

As políticas de frota são específicas de cada marca.

### Resultados esperados

Utilização em todas as situações e locais em que seja necessário nomear um cliente frotista.

Garantir recebimento das participações até 30 dias depois do envio do processo para as marcas.

### Factores qualitativos

- Documentação organizada;
- Gestão de dados do cliente;
- Transmissão de informação interna

## 3.6. VIATURAS USADAS

O ramo automóvel está sempre em constante mutação. Após o “*Boom*” dos anos 70 veio a recessão dos 80 em que o mercado passou de um mercado de 1ª aquisição para um mercado de substituição. Assim apareceu a necessidade de comercializar Usados.

Se num mercado de viaturas novas se torna de difícil compreensão e gestão dos meios que permitam uma abordagem eficaz ao cliente, num mercado de substituição impõe-se perceber exactamente o que os consumidores procuram, como procuram, o que os leva a comprar um veículo usado e como tentar manter a sua fidelidade.

A **AutoPartner** aposta num vasto stock de viaturas de serviço, semi-novas e usadas com garantia disponíveis, em espaços que comercializam este tipo de viaturas, contando mesmo com uma marca de usados própria, a **CarPlus**. A **CarPlus** é uma empresa que se dedica exclusivamente à comercialização de automóveis usados multimarca, procurando oferecer um bom compromisso entre a melhor garantia de qualidade e o melhor preço.

## 4. DESCRITIVO DE FUNÇÕES

Em qualquer negócio, o que realmente se pretende é a fidelização dos clientes, são eles que fazem a empresa gerar valor. O ramo automóvel não foge à regra.

Para que este objectivo seja levado a cabo é necessário um bem fundamental, Recursos Humanos. Ninguém concebe a ideia de que uma empresa possa ter sucesso sem Recursos Humanos. O sucesso empresarial assenta cada vez mais no recrutamento, na formação e na retenção dos melhores profissionais.

São as pessoas que garantem flexibilidade, velocidade de adaptação da empresa e valor agregado aos produtos e aos serviços. Somente por meio de pessoas se garante qualidade, produtividade, aprendizagem e inovação permanentes, condições fundamentais para o sucesso de empresa contemporânea. Somente por meio de pessoas se garante qualidade, produtividade, aprendizagem e inovação permanentes, condições fundamentais para o sucesso de empresa contemporânea.

Foi neste contexto que apareceu a necessidade de definir a área de intervenção de cada um dentro de uma estrutura organizada. Para que se possam exigir responsabilidades o funcionário tem de ser instruído sobre os seus afazeres, o sector de trabalho e a quem deve reportar os seus serviços, caso contrário não poderá ser responsabilizado se algo não correr conforme o desejado. Tal aplica-se também no plano de recrutamento de novos colaboradores, para que seja mais fácil aos mesmos a sua integração na estrutura.

### Documento

Tem como objectivo principal garantir que o titular conhece exactamente a missão e as responsabilidades que foram atribuídas à sua função para que a possa exercer em toda a sua plenitude e de acordo com os objectivos pretendidos, salvando as excepções.

De referir que, na parte respeitante à atribuição de cargos, como é de fácil compreensão, a intervenção foi meramente a de documentar as funções desempenhadas por cada um. Aqui não há muito mais a fazer e o trabalho pode ser dado por concluído, qualquer coisa que vá para além disto está completamente fora do campo de actuação.

A título de exemplo segue em anexo (Anexo E) o descritivo de funções do Responsável Após-Venda.

## 5. PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO

A primeira acção a desencadear após a conclusão deste trabalho é naturalmente a aplicação do Manual de Procedimentos para tal definiu-se como meios de divulgação:

Conhecidas as finalidades do Manual importa dar-lhe a mais ampla divulgação, na medida em que essa seja a forma mais eficaz de contribuir para as suas aplicações práticas.

Assim sendo, o Manual de Procedimentos será disponibilizado, a todos os colaboradores da empresa, em diversos formatos de acordo com a função e posto de trabalho.

A distribuição e divulgação do Manual de Procedimentos cabe ao Responsável de cada Actividade e os meios a utilizar para a divulgação do Manual serão:

- E-mail da empresa
- Afixação em locais visíveis (cantina, bar, máquinas de café...)
- Entrega pessoal com assinatura de colaborador em documento próprio (Controlo de distribuição);

Não existe duração prevista para a divulgação, mas pensa-se que como se trata de algo a ser utilizado quotidianamente, os Chefes de Equipa deverão fazer referência e discutir, semanalmente, os conteúdos desse mesmo manual. Julga-se que a integração dos trabalhadores na definição das metas da organização e na repartição dos ganhos e responsabilidades estimula o compromisso da equipa com os objectivos organizacionais, estabelecendo-se melhorias no fluxo de informações entre diferentes patamares hierárquicos.

A motivação tem estreita relação com a participação, pois os incentivos financeiros não conseguem explicar na totalidade a motivação das pessoas com o trabalho. Está nas mãos da organização promover oportunidades para que o indivíduo se sinta competente, importante e reconhecido.

Até à data não se fizeram referências a acções de formação relativas ao uso do Manual de Procedimentos, mas caso seja necessário não se hesitará em fazê-lo pois só desta forma se poderá exigir uma maior qualidade nos serviços realizados.

Deixa-se igualmente para o futuro a análise quantitativa de eventuais melhorias que possam surgir da aplicação do Manual de Procedimentos:

- Análise da Distribuição do Trabalho - identificar e criticar a carga de trabalho de cada colaborador;
- Análise do Processamento do Trabalho - otimizar o fluxo de trabalho;
- Análise das Operações e Postos de Trabalho - otimizar os movimentos realizados e organizar o posto de trabalho.

Com os seguintes objectivos:

- Diagnosticar eventuais tempos mortos;
- Tempos de ciclo;
- Identificar o equilíbrio entre a prioridade da tarefa e o seu tempo de realização;
- Verificar o equilíbrio de distribuição de tarefas entre os colaboradores.

O que fazer:

- Analisar as tarefas desenvolvidas por cada empregado
- Analisar o tempo gasto em cada tarefa;
- Analisar o quadro de distribuição do trabalho;
- Analisar os processos

Embora as análises quantitativas fiquem para intervenções futuras, passo a mostrar a primeira versão do quadro de distribuição de trabalho:

| <b>Nome:</b>       | Lidia                   |                       |                   |               |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>Sector:</b>     | Recepção                |                       | Tempo Base:Semana |               |                 |
| <b>Cargo:</b>      | ASSS                    |                       | 12/03-16/03       |               |                 |
| Nº                 | TAREFAS                 | FREQ<br>DIA           | FREQ<br>SEMANA    | TEMPO<br>DIA  | TEMPO<br>SEMANA |
| 1.                 | Atender clientes        | 2                     | 10                | 00:24h        | 02:00h          |
| 2.                 | marcação de serviço     | 2                     | 10                | 01:00h        | 05:00h          |
| 3.                 | distribuição de serviço | 3                     | 15                | 02:00h        | 10:00h          |
| 4.                 | facturação              | 1                     | 5                 | 01:00h        | 05:00h          |
| 5.                 | fecho do caixa          | 2                     | 10                | 00:24h        | 02:00h          |
| 6.                 | ...                     |                       |                   |               |                 |
| <b>Observações</b> |                         | <b>Total</b>          |                   | <b>07:24h</b> | <b>37:00h</b>   |
|                    |                         | <b>Preparado por:</b> |                   |               |                 |
|                    |                         | Conferido por :       |                   |               |                 |
|                    |                         | Data:                 |                   |               |                 |

Elações:

Tempo

- Quais as actividades que absorvem mais tempo?
- Quais as actividades que deveriam absorver mais tempo?
- As tarefas mais urgentes têm prioridade de execução?
- Existe esforço mal empregue?

Capacidade Profissional

- As aptidões dos empregados são utilizadas adequadamente?
- Há tarefas simples executadas por titulares de cargos superiores?
- Há indícios de necessidade de formação?
- Os colaboradores estão familiarizados com os procedimentos?
- Há empregados com tarefas com dificuldade acima do seu cargo?
- Há empregados com tarefas não relacionadas entre si?

- Há tarefas muito centralizadas ou muito descentralizadas?

#### Volume de Trabalho

- O trabalho está distribuído de forma adequada?
- Há acumulação de trabalho? Urgente?
- Existem tarefas dispersas por vários executantes sem necessidade?
- Qual o regime de execução dos trabalhos? Tipos de clientes (primeira vez, GF...)?

#### Adquação

- Há duplicidade de trabalho?
- Existe trabalho manual que possa ser automatizado?
- Podem-se simplificar os formulários?
- O layout permite um fluxo racional do trabalho?
- Todas as tarefas são realmente necessárias?

Índices quantitativos a ponderar:

 Produtividade:  $P = T \times O$

Capacidade de produção de um trabalhador (T), ajustada pela sua taxa de ocupação (O) = taxa de utilização da jornada de trabalho. Assim a produtividade está associada à relação entre os resultados e os recursos usados na produção dos serviços.

Factores que influenciam a produtividade:

- Equipamentos, capital, meio físico;
- Tecnologia;
- Gestão, liderança, disciplina;
- Cultura;
- Habilidade, conhecimento;
- Motivação.

A produtividade anda de mãos dadas com a qualidade e devem ser encarados como factores de competitividade.

 Desempenho:  $D = \frac{P}{W}$

Quociente entre a sua capacidade de produção e o padrão respectivo

 Rendimento:  $R = \frac{P}{W}$

Quociente entre a produtividade e o padrão produtivo, que tem em conta os tempos improdutivos da jornada.

O que resulta em:  $R = D \times O$  que permite concluir que o desempenho e o rendimento dependem de um padrão de produção, enquanto que o rendimento e a produtividade, são afectados pela taxa de ocupação.

## 6. CONCLUSÕES

Considera-se que a coerência inicial que se procura aquando da conclusão de um trabalho é o confronto entre os objectivos e as hipóteses inicialmente definidos com o material apresentado.

O objectivo principal deste trabalho foi efectuar o Mapeamento de Processos e Procedimentos para uniformização de metodologias com o objectivo de alcançar um serviço de excelência para o cliente, como tal pode-se considerar que tal foi totalmente atingido.

Dos objectivos específicos conseguiram-se alcançar alguns, a saber:

- A Análise da revisão bibliográfica na área da Gestão por Processos, Mapeamento de Processos e Modelação de Processos;
- Identificação da percepção dos gestores quanto aos factores de qualidade em serviços no processo de atendimento ao cliente;
- Sugerir acções de melhoria que possam estruturar o relacionamento com clientes e ampliação do mercado de prestação de serviços;
- Indicadores de não conformidades e reclamações;

Os objectivos quantitativos e qualitativos não foram alcançados na totalidade uma vez que ainda não se procedeu à implementação do Manual.

A nível pessoal adquiri um vasto leque de conhecimentos, pelo primeiro contacto com o mundo do trabalho e pelas diferentes áreas abrangidas na minha pesquisa, matérias tais como: Após Venda, Administração, contabilidade, Gestão de Equipas, Venda e também a nível de relacionamento inter-pessoal.

Tomei consciência que a interdisciplinaridade é sem dúvida alguma a melhor forma de se melhorar a formação profissional, além de ser factor de suma importância para o estímulo de pesquisas e de criação das responsabilidades acrescidas como colaborador de uma empresa.

## 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA

Notas de apoio à disciplina de Gestão da Qualidade, Professor Cabral e Henriqueta Nova, 2006-2007

NP EN ISO 9000:2000

NP EN ISO 9001:2000

J.M. Juran, Frank M. Gryna; Quality planning and analysis: from product development through use, 1993

Chase, Jacobs, Aquilano: Operations Management for competitive Advantage with global cases, eleventh editon

## ANEXO A – DESCRIÇÃO E CRONOGRAMA DO PROJECTO



## Proposta de Projecto em Empresa - MIEM 2007

### opção Gestão da Produção

**Enviar para:** PROJECTOS EM EMPRESA (Mestrado Integrado Eng<sup>a</sup> Mecânica)  
 (a/c Prof. Manuel Pina Marques)  
 FEUP, Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-465 Porto  
 Fax: 22-5081538  
 Endereço electrónico: [soledade@fe.up.pt](mailto:soledade@fe.up.pt)  
 Telefone: 22-5082133 ou 22-5081639

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nome da instituição proponente   | Auto Partner - Comércio de Automóveis S.A. (Grupo Salvador Caetano)                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Endereço www da instituição      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Nome do orientador na empresa    | Dr. Jorge Costa                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Cargo do orientador na empresa   | Director Geral                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Endereço para contacto           | <a href="#">Avenida D. Manuel II, 835, 4470-334 Maia</a>                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Telefone                         | 22 7867230-Silvina Carvalho                                                                                                                                                                                                                                            | Fax: 22 7867336 |
| Email                            | <a href="mailto:recrutamento@toyotacaetano.pt">recrutamento@toyotacaetano.pt</a>                                                                                                                                                                                       |                 |
| Título do estágio curricular     | Mapeamento e optimização de processos em Concessionário Automóvel                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Objectivo do estágio curricular  | Optimização de processos e procedimentos                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Resumo do trabalho proposto:     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Problema proposto                | Levantamento de processos, fluxos de trabalho, procedimentos de Vendas e de Após-Venda, realização de análises, estudos e elaboração de sugestões com vista à melhoria contínua, optimização do sistema de gestão da qualidade, e preparação processo de Certificação. |                 |
| Metodologia de abordagem         | Construção de Fluxogramas, levantamento e análise de métodos e indicadores de performance, ferramentas de análise e resolução de problemas, análise e descrição de processos e de funções.                                                                             |                 |
| Principais resultados esperados. | Implementação de propostas de melhoria, elaboração de esboço de Manual de Procedimentos.                                                                                                                                                                               |                 |
| Local de trabalho                | Avenida D. Manuel II, 835, 4470-334 Maia                                                                                                                                                                                                                               |                 |

### Cronograma do projecto:

| Etapas                                                                                                                                       | Apoio de | Setembro |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                              |          | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| <b>Oficina Mecânica</b>                                                                                                                      |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Definição projecto: Objectivos, Cronograma, Estratégia, Modelo de relatórios (internos e externos). Formatos de actas e restantes documentos | JC       |          |   | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Apresentação das instalações e actividades                                                                                                   | JC       |          |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Reunião Geral: Apresentação do programa e do projecto                                                                                        | JC       |          |   |   | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Análise e descrição do processo APV                                                                                                          | MB       |          |   |   | X | X | R |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Processos Recepção: Marcação, abertura de wip, imputação tempos, pedido de peças, facturação cliente final/garantia/ GF                      | MB + AS  |          |   |   |   |   |   |   |   |   | X  | X  | X  | R  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Processos Garantia todas as marcas: Fiat, Opel, Toyota, Citroen, Seat                                                                        | MB+JRR   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Viaturas Aluguer                                                                                                                             | MB       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Emissão out-put AL                                                                                                                           | MB       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Caixa oficina                                                                                                                                | LC       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Descrição Funções APV (tabelas de substituição)                                                                                              | MB+JC    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| Recolha de todos os documentos APV                                                                                                           | MB       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |
| Reunião diária 10 min PS                                                                                                                     | MB       |          |   | X | X | X | X | X |   |   | X  | X  | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  | PS |    |    |    |


| Etapas                                                       |                 | Outubro |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                              | Apoio de        | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Descrição Funções Peças                                      | MB+JC           | X       | R |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Colisão                                                      |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atendimento cliente (GF/CS/ cliente final)                   | MB              | X       | R |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Processo rep. Interna, rep. CC                               | MB              | X       | R |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Encaminhamento processo                                      |                 | X       | R |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| DMM                                                          |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Programa de manutenção                                       | MB+JC           |         |   | X | X |   |   |   | R | PS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Programa de verificação/calibração                           | MB+JC           |         |   | X | X |   |   |   | R | PS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Viaturas Novas                                               |                 |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Análise e descrição processo viaturas novas                  | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    | X  | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Atendimento clientes em showroom                             | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Apresentação ao GN Finance                                   | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Apresentação de proposta cliente final e empresa             | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Prospecção                                                   | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Processo frota Citroen, Fiat, Toyota e Opel                  | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Abertura conta cliente                                       | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Facturação de VN                                             | DC+MT+ JF+A+JC  |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Entrega de viatura nova (cliente mistério)                   | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | R  |    |    |    |    |    |    |    |
| Viaturas de Demo/serviço - Opel, Toyota, Citroen, Fiat, Seat | DC+MT+ JF+AJ+JC |         |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    | R  |    |    |




| <b>Abreviatura</b> | <b>Definição</b>                     |
|--------------------|--------------------------------------|
| APV                | Após Venda                           |
| wip                | Work in progress – ordem de trabalho |
| GF                 | Gestão de Frota                      |
| AL                 | Aluguer                              |
| CX                 | Caixeiro                             |
| JC                 | Jorge Costa                          |
| MB                 | Mário Braga                          |
| ASSS               | Acessor de Serviço                   |
| JRR                | José Rui                             |
| LC                 | Laura Costa                          |
| HA                 | Helena Adriano                       |
| FC                 | Filipe Costa                         |
| DC                 | Dinis Carvalho                       |
| AJ                 | António José                         |
| BE                 | Bruno Enes                           |
| MT                 | Miguel Tavares                       |
| RO                 | Rui Oliveira                         |
| JF                 | José Fortuna                         |
| R                  | Reunião                              |
| PS                 | Ponto de Situação                    |

## ANEXO B – FLUXOS DE TRABALHO


### Fluxo de trabalho de Pequena Colisão



### Fluxo de trabalho do processo de Viaturas Novas



## Fluxo de trabalho do Finance



## **ANEXO C – DISCRITIVO DE FUNÇÕES DO RESPONSÁVEL APÓS-VENDA**

### **1. Objectivo do documento:**

O presente documento estabelece a definição das funções de um RAPV.

### **2. Aplicação:**

Dirige-se à descrição das funções exercidas pelo RAPV.

### **3. Glossário:**

| <b>Abreviatura</b> | <b>Definição</b>                |
|--------------------|---------------------------------|
| APV                | Após Venda                      |
| RAPV               | Responsável Serviço Após Venda  |
| GRC                | Gestor Relação Cliente          |
| SHT                | Segurança e Higiene no Trabalho |
| q.a.               | Quando Aplicável                |

### **4. Função:**

Planear, organizar, dirigir e coordenar a actividade Após Venda das marcas do pólo.

### **5. Missão:**

Prestar serviços e fornecer soluções inovadores através de uma permanente actualização tecnológica, de recursos qualificados e motivados e com respeito pelo ambiente e pela sociedade. Criar um serviço de excelência com base numa relação de proximidade com os seus clientes objectivando satisfazer e exceder as suas expectativas.

### **6. Divisão:**

APV


### **7. Nome do titular:**

Sérgio Paiva, Mafalda Silva, Mário Braga

### **8. Substituto titular na sua ausência:**

Jorge Costa

**9. Dependência hierárquica:**



**10. Contactos Internos e externos requeridos para a função:**

- Internos: colaboradores da empresa;
- Externos: todos os clientes e fornecedores diversos.

**11. Qualificações exigidas para as funções:**

- Formação
- Experiência: mínimo de 4 anos de experiência de chefia no ramo automóvel;
- Conhecimentos específicos: conhecimentos de informática, na óptica do utilizador;

**12. Responsabilidades específicas:**

Concretizar os orçamentos da Concessão (elaborar e monitorizar);

Definir os objectivos (quantitativos e qualitativos);

Controlar os processos de garantia,

Controlar os processos em curso;

Controlar os processos diários de produção;

Controlar os custos e rentabilidade da actividade;

Controlar a qualidade de serviços;

Controlar a utilização de ferramentas e equipamentos;

Controlar a manutenção do estado do equipamento e instalações;

Calcular e informar a remuneração variável dos colaboradores;

Controlar os recebimentos de clientes;

Planear a produção;

Recrutar, formar, orientar e motivar as equipas técnicas;

Implementar procedimentos organizacionais;

Articular a actividade com os fornecedores externos e internos;

Analisar o desempenho;

Planear calendário de férias;

Reunir sistematicamente para um acompanhamento da actividade das equipas;

Identificar as necessidades de formação de todo o APV;

Definir as acções de animação comercial (articular acções de Marketing com o departamento de Marketing);

Definir e implementar políticas de retenção e captação de clientes;

Garantir a manutenção da imagem da marca, da concessão e das instalações;

Fornecer os indicadores solicitados pelas marcas;

Gerir, registar e responder às reclamações de clientes;

Definir os objectivos dos recepcionistas e caixeiros,

---

|                           |
|---------------------------|
| Gerir os Stocks de peças; |
|---------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Controlar a facturação; |
|-------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| Controlar o Ambiente; |
|-----------------------|

|            |
|------------|
| GRC (q.a.) |
|------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Coordenar a segurança e higiene no trabalho; |
|----------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| Coordenar as actividades <i>Kaizen</i> ; |
|------------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Controle do pedido de crédito clientes; |
|-----------------------------------------|

### **13. Funções Adicionais:**

Prestar todo o auxílio que for necessário à oficina, em períodos de picos de trabalho.

## ANEXO D – INQUÉRITOS *CLIENTE MISTÉRIO TOYOTA*

### Após-Venda

Toyota

**Auto Partner** - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 835  
4470-334 Maia  
T 229 433 900 F 229 433 937

  
**TOYOTA**

---

**Telefona da Marcação**

A. E. Motores (Maia)

**1. O número telefónico do impedido?**

Se "Não", entre o número através do qual sabe o impedido:

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Não | <input type="checkbox"/>            | 0 |

**2. Repetir de atendimento?**

Se "Mais de 5 vezes", entre a N.º do impedido:

|                   |                                     |           |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Até 5 vezes       | <input type="checkbox"/>            | 1,0       |
| Entre 6 e 8 vezes | <input type="checkbox"/>            | 0         |
| Mais de 8 vezes   | <input checked="" type="checkbox"/> | -1,0 -1,0 |

10 Times:

**3. O problema atenuado?**

Se mantendo o nome antes em atendimento:

|                                   |                                     |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Identificou a empresa             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,0 1,0 |
| Mencionou a sua nome              | <input type="checkbox"/>            | 1,0     |
| Não se identificou nem a empresa. | <input type="checkbox"/>            | -1,0    |

**4. Tempo de passagem de chamada**

A considerar as seguintes que 60 segundos sem interferir com qualquer colaborador da empresa.

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Tempo de passagem   | <input type="text" value="0:00:15"/> |
| Mais de 60 segundos | <input type="text"/>                 |

**5. O responsável pela marcação identificou-se espontaneamente?**

10 - Se responde a pergunta o Cliente a dizer o que pretende ("sim ou não ou não"), "sim" que possa ser "sim", "não" que possa ser "não". Se "Sim" aceitar o nome.

|                            |                                     |     |
|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sim                        | <input type="checkbox"/>            | 1,0 |
| Não                        | <input checked="" type="checkbox"/> | -1  |
| Colocou questão aberta (C) | <input type="checkbox"/>            | 1,0 |

**6. O responsável pela marcação, apresenta identificação a nome do Cliente antes de passar ao processo de marcação?**

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| Sim | <input type="checkbox"/>            | 1,0 |
| Não | <input checked="" type="checkbox"/> | 0   |

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 835

4470-334 Maia

Tel: 229 400 2000 - 229 400 3000



Telefones de Atendimento

A. E. Moraes (Maia)

## 7. O responsável pela recepção, apresentação/entrega:

Se forem propostas serviços adicionais, mencionar quais:

|                                                            |   |     |     |
|------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| O nome do cliente                                          | X | 1,0 | 1,0 |
| O número de telefone do cliente                            | X | 1,0 | 1,0 |
| O modelo da viatura                                        | X | 1,0 | 1,0 |
| A matrícula                                                | X | 1,0 | 1,0 |
| A quilometragem                                            | X | 1,0 | 1,0 |
| Se houve problemas adicionais                              |   |     | 2,0 |
| Por proposta mais que um horário para efetuar a manutenção | X |     | -1  |
| Foram propostas serviços adicionais                        |   |     | 2,0 |

ex.: Serviço de A/C, cintureira de direção, regulagem de rodas, vaxa de pneus

Sócio/a técnico/a.

## 8. O responsável pela recepção pode realizar a substituição?

O assessor do Serviço deve verificar este serviço como uma lista em que tem disponibilidade de viatura. Assim, evitando-se avaliar o procedimento, de qualquer se o cliente aceita... e o outro não aceita

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| Sim |   | 2,0 |
| Não | X | -1  |

## 9. O responsável pela recepção atende o Cliente com?

Se escolheu apenas uma das opções, justificar:

|                                         |   |     |      |
|-----------------------------------------|---|-----|------|
| Simples                                 | X | 1,0 | 1,0  |
| Disponibilidade                         | X | 1,0 | 1,0  |
| De forma eficiente e pouco profissional |   |     | -1,0 |

## 10. O tempo total de atendimento:

|                      |         |      |      |
|----------------------|---------|------|------|
| Tempo total chamado  | 0:10:02 |      |      |
| Superior a 5 minutos | X       | -1,0 | -1,0 |

10:02 minutos.

Quando não for possível marcar para a data pretendida pelo cliente, enviar a proposta do funcionário e a decisão do cliente

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Nome do responsável pela mensagem: | Maria do Céu Vinhas |
| Data marcada:                      | 25-Jul-06           |
| Hora início Atendimento:           | 14:33               |
| Hora fim Atendimento:              | 14:43               |

Atenção à escrita do cliente.

|                                              | Atualizado | Máximo |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| Formação "Telefones" (inclui personalização) | 5,00       | 20     |
| Penalizações                                 | -2         | -8     |

**Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.**

Ave. D, Montreal II, 835  
4470-334 Main  
T 228 433 600 F 228 433 632



### Recepção da Viatura

A. E. Mendenhall (Miss.)

11. A 2000 de începutul și până la sfârșitul anului 2000, în perioada de timp respectivă

Elle-même est invitée à venir au gala annuel de la radio, les 15 et 16 mai, au "Salle de la Ville" à 18h00.

|       |   |
|-------|---|
| 10/10 | X |
| 10/10 |   |

12 O aumento da renda pode ser dividido de duas formas: 1) aumento de 10% e 2) aumento de 20%.

Para cualquier uso académico o científico, si se desea, se permite citar la información de "What's a new go down" de manera que se reconozca la fuente.

**Mass release initiative:** Put-out, means that a group of 1000 or more birds are released.

**Notes:** Computations are based on the number of responses received.

|           |     |
|-----------|-----|
| 1. column | 1.2 |
| 2. column | 1.2 |
| 3. column | 1.2 |

Verstecktes Kapital: Warum es nicht existiert und wie es trotzdem entsteht

11. *U. Antennae*—the sensory antennae (feelers) consist of two segments.

Der "Mittler" scheint ein einfaches Mitglied der sehr geringen "Theorie"

**Abstract**

12. **Reading Time:** 20 minutes and 10 seconds (1:50)

Sei un cittadino e hai diritto di esprimerti, se non hai soltanto il dovere di votare, se non sei da parte tua.

|      |   |      |
|------|---|------|
| 100% | X | 100% |
| 100% |   | 100% |

Noi stessi ci siamo verificati su tutti i filtri ed i contenuti sono assolutamente appropriati.

15. D. Assume that the Service determines that the estate is not entitled to a credit for tax paid.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| Man   |   | 2.0 |
| Woman | X | 1.0 |

10 O Acordo de Serviço entre a O.A. (então denominada) Imprensa e a cadeia de rádio de Marília.

Reprint requests are accepted on a space-available basis. For "JGIM" members

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 数量 | × | 2.0 | 2.0 |
| 内装 |   |     | 2.0 |

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

© 2010, Reg. Comm. Group and its U.S. member  
Companies. Request for 2010, 2011  
S.U. P.C. 10110000

[www.kotankyung.com](http://www.kotankyung.com)

**Grupo Auto Partner**

© 2004 Blackwell Science Ltd

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 835  
4470-334 Maia  
T 229 433 900 F 229 433 937



**TOYOTA**

Recepção da Viatura

A. E. Motora (Maia)

19 O Assessor de Serviço deu uma visita à viatura, antes de auditar a sua D.M.?

|     |     |
|-----|-----|
| Sim | 1,0 |
| Não | 0   |

20 O Assessor de Serviço confirmou imediatamente ao SR a visita?

|     |     |
|-----|-----|
| Sim | 1,0 |
| Não | 0   |

21 Após a visita para auditar a D.M.?

|     |      |
|-----|------|
| Sim | 2,0  |
| Não | -1,0 |

22 O tempo em Cliente está na D.M.?

Se for o tempo de cliente no exterior da viatura aponte no decorrer da audita a seguinte nota:

|     |      |
|-----|------|
| Sim | 2,0  |
| Não | -1,0 |

23 Condição a M.T. da viatura da cliente para auditar?

|     |   |
|-----|---|
| Sim | 1 |
| Não | 0 |

Se final de atendimento, o cliente formosa a M.T.

24 Fazer ao perfil do SR, previsto de preço de revisão (uma unidade a revisão e o tempo de serviço direto).

Antes de fazer um comentário qual o valor referido - 30,00 € a 50,00 € - (depende da ... 20 €)

Sim valor adequado para esta revisão

Não definiu um valor indicado um valor errado

Caso de 30,00 € já com IVA, informação dada exclusivamente pela rececionista

25 O assessor de serviço prestou espontaneamente, serviços adicionais?

A notificar os serviços prestados (Ex. alinhamento da direção, lavagem, croamento de rodas, etc.) (O cliente não pode pagar serviço prestado por aqui pago)

|     |     |
|-----|-----|
| Sim | 1,0 |
| Não | 0   |

Não foram prestados serviços adicionais.

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

A 100 000 000 000

4471035419115

T 229 433 900 F 229 433 937

Recaptação



TOYOTA

## 24. Em algum momento foi proposto o serviço de limpeza de motoristas (Serviço ACOT)?

Se "Sim" Refira-se que momento da visita foi oferecido o serviço (Tráfego na Intercedor, Estacionamento, Entrega)

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| Sim | <input type="text"/>            |
| Não | <input checked="" type="text"/> |

## 25. Apresentação do Hora de entrega.

O caso de entrega do Hora de entrega coincide com o período de entrega, querendo se encontrar para entrega. Se a resposta for positiva, indicar o intervalo de tempo entre o período de entrega e o período de entrega. Se a resposta for negativa, indicar o motivo.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente não precisa para entregar a hora marcada.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente precisa para entregar a hora marcada.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente precisa para entregar a hora marcada.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente precisa para entregar a hora marcada.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente precisa para entregar a hora marcada.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente precisa para entregar a hora marcada.

O serviço de entrega não é oferecido, e o cliente precisa para entregar a hora marcada.

A entrega não é oferecida, mas o cliente precisa para o dia do dia, mas não se pode de cliente entregar para os 12 dias.

## 26. O serviço de entrega não é oferecido de uma forma.

Sim, não é oferecido de uma forma.

Sim, não é oferecido de uma forma.

De forma, não é oferecido de uma forma.

Data de visita:

28-Jul

Hora de entrada:

9:15

Hora de início de atendimento:

9:15

Hora de saída das instalações:

9:15

Tempo total:

0:04

Hora marcada para entrega da visita:

12:00

Quilómetros de entrada:

16,755

Nome do recapturista:

Maria do Céu Vitorino

Se não se identificar o cliente, indique o nome.

| Posto de Recuperação                                            | Recuperação | Motivo |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Posto de Recuperação "Recuperação de Vítimas" (não penalização) | 12          | 20     |
| Penalização                                                     | 0           | -4     |

Cota, Reg. Com. Comércio e Indústria  
Cota Sector: 50.000.000  
N.º de Cota: 507.000.000

www.jatoliveira.pt

Grupo Auto Partner

Recuperação de Vítimas Recuperação de Vítimas

8

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 835  
4470-334 Maia  
T 229 433 900 F 229 433 907



## Entrega da Viatura

A. E. Motorcar (Maia)

27. Houve algum telefonema que tenha precedido a hora marcada para a recepção da viatura?

Analisar a data do telefonema e a hora para marcar

|     |   |
|-----|---|
| Sim |   |
| Não | X |

28. A viatura estava:

refeita e local onde se encontrava parquada

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| Pronto            | X | 1,0 |
| Não estava pronto |   |     |

Então, onde se passou antes da recepção

29. Na entrega, a recepção da viatura ocorreu totalmente:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Pelo mesmo funcionário | X |
| Por outro              |   |

Nome do assessor que atendeu na entrega: Maria do Céu Vinhas

30. O assessor de vendas que atendeu o cliente durante a entrega, emite um formulário de tempo tempo de atendimento?

Se sim, preencher o formulário de tempo de atendimento e enviar ao cliente

|                                                                             |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Sim: Tempo de atendimento, incluindo o tempo de espera do cliente, no local |   | 1,0 |
| Sim: Tempo de atendimento, incluindo o tempo de espera do cliente, no local |   | 1,0 |
| Não                                                                         | X |     |

Se não, preencher o formulário de tempo de atendimento e enviar ao cliente

31. O assessor de vendas, entrega o formulário de tempo de atendimento?

Se "Sim", preencher o formulário de tempo de atendimento e enviar ao cliente

|     |   |
|-----|---|
| Sim |   |
| Não | X |

Não preencher o formulário

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. 25 de Abril, 1185  
 4700-219 Viana  
 T 228 433 500 F 228 433 557



32. Os serviços prestados, o tempo de entrega do automóvel colocados no seu veículo?

Refira-se as proteções colocadas ao fim último do seu veículo.

|                                                          |   |     |                                   |
|----------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|
| Banco, volante, alerçantes, traseira e tapete na entrega |   | 1,0 | (Plástico / Têxtil)               |
| Banco, volante, alerçantes, traseira e tapete na entrega |   | 1,0 | (Plástico / Têxtil)               |
| Nem todas as proteções acima mencionadas                 |   | 0,5 | (Atribuir as proteções colocadas) |
| Nenhuma proteção                                         | X | 0   |                                   |

O cliente não avalia, em nenhum momento, proteções internas colocadas no veículo.

33. Os serviços foram satisfatoriamente executados?

Se "Sim", indicar qual serviço:

|                                                                                    |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| Sim, o foi entregue após prestação de Foma de Serviço e Manutenção Periódica       |   | 2,0  |      |
| Sim, mas não foi entregue após prestação de Foma de Serviço e Manutenção Periódica |   | 0,5  |      |
| Não, mas foi entregue após prestação de Foma de Serviço e Manutenção Periódica     | X | -0,5 | -1,0 |
| Não, não foi entregue após prestação de Foma de Serviço e Manutenção Periódica     |   | -2,0 |      |

Foi apenas dito que na data entrega do serviço solicitado, consequentemente não que foram atendidos.

34. A entrega foi satisfatoriamente executada?

Se "Sim", indicar qual o serviço e entrega. Se "Não", indicar qual o serviço.

|     |   |      |      |
|-----|---|------|------|
| Sim |   | 1,0  |      |
| Não | X | -0,5 | -2,0 |

A entrega foi entregue pela receção, ao cliente não foi explicado.

35. Fatura "Menu do Serviço"

Desde a não entrega de menu e lista de preços atualizados, até quando prazo e performance e a sua utilização por parte do cliente. (2,0)

|                                  |   |   |  |
|----------------------------------|---|---|--|
| Fatura entregue no folheto       |   | 1 |  |
| Cartão entregue no folheto       |   | 1 |  |
| Referência ao "Próximo Serviço"  |   | 1 |  |
| Assinatura e preço da manutenção |   | 1 |  |
| Apenas Folheto entregue          |   | 1 |  |
| Não foi entregue o folheto       | X | 0 |  |

36. Modos alternativos de pagamento

|                                                                   |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| Presença do Cartão de Crédito                                     | X | 1 |  |
| O cliente não aceita nenhum tipo de cartão MB / Cartão de Crédito |   | 0 |  |

37. Peças substituídas

Quando não foram substituídas, referir ao cliente as ações.

|                                                               |   |     |     |
|---------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| O cliente foi questionado se precisava visualizar as peças    | X | 1,0 | 0,0 |
| Devolutas após solicitação do cliente se tem responsabilidade |   | 1,0 |     |
| Devolutas após entrega do cliente                             |   | 1   |     |
| Outra situação                                                |   | 1   |     |

Não foi análise e resolução, nem o cliente se queixa.



Entrega a Vistoria  


**Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.**

**Atenção:** Este formulário deve ser preenchido pelo cliente antes de qualquer serviço.

**41 - Referente a qual é referência indicada no posto foi solicitado o atendimento ao primeiro serviço:**

T 229 433 900 F 229 433 937

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Referente a quilometragem e tempo | 1,0 |
| Referente apenas a quilometragem  | 1,0 |
| Não houve referências             | 0   |

Não foi seleccionado nenhum dos de referências a quilometragem ou tempo do primeiro serviço a efectuar



**39 - Resposta do processo de entrega:**

De acordo é 15 minutos, sem a entrega

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| Menos de 15 minutos | 1,0  | 1,0  |
| Mais de 15 minutos  | -1,0 | -1,0 |

**40 - O processo de serviço acordou com a taxa para falha:**

De 10m, preferir qual a taxa e a taxa acordada

|     |     |
|-----|-----|
| Sim | 0,0 |
| Não | 0   |

Não foi enviada qualquer taxa ou taxa para a falha

**41 - A Companhia tem a certeza e Cliente sabe a hora a qual a taxa para 5 dias após o serviço proposto:**

Adicionalmente deve disponibilizar o 1º telefone e o 2º telefone de contacto. Enviar para o e-mail do cliente

|     |      |
|-----|------|
| Sim | 0,0  |
| Não | -1,0 |

A cliente não foi contactada

**42 - O processo de serviço respondeu a Cliente a Vistoria?**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Sim                                          | 1,0  |
| Não, apenas indica a localização da vistoria | 0    |
| Não, nem indica a localização da vistoria    | -1,0 |

**43 - O processo de serviço atendeu as suas forças:**

De acordo com uma das opções, justificar

|                                              |      |      |
|----------------------------------------------|------|------|
| Sim                                          | 1,0  | 1,0  |
| Disponível                                   | 1,0  | 1,0  |
| De forma insatisfatória e pouco profissional | -1,0 | -1,0 |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Hora de entrada p/ levantamento da vistoria: | 12:55  |
| Hora de início atendimento:                  | 12:56  |
| Hora de saída das instalações:               | 13:18  |
| Tempo Total:                                 | 0:13   |
| Quilometragem de saída:                      | 15,757 |

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| Pontuação | Avaliação | Máximo |
| 100       | 1,00      | 10     |
| 100       | -7        | -15    |

Curso Reg. Com. de Segurança nº 11808

Capital Social: 50.000,00€

N.º de Reg. Com.: 183598

www | info@ap.pt

**Grupo Auto Partner**

## Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 535  
4470-334 Maia  
T 229 433 900 F 229 433 937



### Anomalias Premeditadas

A. E. Motoros (Maia)

#### 44 Justo do distribuidor elastico de óleo

Atop. distribuidor elastico de óleo

|                |   |     |
|----------------|---|-----|
| Regulada       |   | 7,5 |
| Causa situação | X | 0   |

Não foi regulada

#### 45 Pressão do óleo automática

Press. automática com 1,0 Bar. Repor sempre em elemento com a pressão indicada (20 minutos após a mobilização do veículo)

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Aterada |   | 1,0       |
| Mantida | X | -0,5/-0,3 |

Não foi aterada

#### 46 Depósito de óleo motor

Depósito de óleo motor a 1/2 da sua capacidade máxima e uma diferença de 20 "Cm" na vertical" autolimpia

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| Atenuar e alongamento do intervalo |   | 0,2 |
| Atenuar com água                   |   | 0   |
| Situação materializada             | X | 0   |
| Dados situação                     |   | 0   |

|                                                      | Anomalia | Motoros |
|------------------------------------------------------|----------|---------|
| Permissão "Anomalias Premeditadas" (não penalizadas) | 0,00     | 10      |

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 835  
4470-334 Maia  
T 229 433 900 F 229 433 937



## Programa de Manutenção

A. E. Motores (Maia)

### 47. Óleo do motor

Substitua óleo conforme 17 litr. após 10.000 km ou 1 ano. Se nível for demasiado baixo, verificar como fazer a reposição.  
Se "Outras situações", justificar.

|                                             |                                     |     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Substituído e nível correcto no vector      | <input type="checkbox"/>            | 1,5 |
| Substituído, mas nível fora das tolerâncias | <input checked="" type="checkbox"/> | 0   |
| Outras situações                            | <input type="checkbox"/>            | 1   |

(Máximo=1-3mm)

4 mm acima do nível máximo.

### 48. Filtro do óleo

|             |                                     |     |
|-------------|-------------------------------------|-----|
| Substituído | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,5 |
| Mantido     | <input type="checkbox"/>            | 0   |

Justificado:

### 49. A percentagem de água no óleo do motor foi superior?

Filtro de ar num estado correspondente à performance do motor (condições normais de utilização). Recomendação: Mantido.

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,5 |
| Não | <input type="checkbox"/>            | 0   |

Se mantido (verificado através da lista de operações de manutenção entregue ao cliente).

### 50. A percentagem de água no óleo do motor foi superior?

Filtro de óleo num estado correspondente à performance do motor (condições normais de utilização). Recomendação: Mantido.

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,5 |
| Não | <input type="checkbox"/>            | 0   |

Se mantido (verificado através da lista de operações de manutenção entregue ao cliente).

### 51. A percentagem de água no óleo do motor foi superior?

Filtro de água num estado correspondente à performance do motor (condições normais de utilização). Recomendação: Mantido.

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,5 |
| Não | <input type="checkbox"/>            | 0   |

Se mantido (verificado através da lista de operações de manutenção entregue ao cliente).

### 52. A percentagem de água no óleo do motor foi superior?

Filtro de água num estado correspondente à performance do motor (condições normais de utilização). Recomendação: Mantido.

|     |                                     |     |
|-----|-------------------------------------|-----|
| Sim | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,5 |
| Não | <input type="checkbox"/>            | 0   |

Se mantido (verificado através da lista de operações de manutenção entregue ao cliente).

# Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A.

Av. D. Manuel II, 835  
4470-334 Maia  
T 229 433 900 F 229 433 937



## Programa de Manutenção

A. E. Motores (Maia)

### 53. Apresentação do veículo durante a entrega ao cliente

Condições gerais do exterior e do interior. Condições gerais

|                      |                                     |         |
|----------------------|-------------------------------------|---------|
| Tapetes substituídos | <input checked="" type="checkbox"/> | 3,0/3,9 |
| Tapetes não fixados  | <input type="checkbox"/>            | -1,0    |

Por também efectuada lavagem exterior

### 54. Óleo de motor

Verificar a quantidade e a qualidade

|               |                                     |     |
|---------------|-------------------------------------|-----|
| Óleo no motor | <input checked="" type="checkbox"/> | 1,0 |
| Não efectuado | <input type="checkbox"/>            | 0   |

km inicial: 15.788

km final: 16.787

7.000

### 55. Estado do óleo

Quais as condições observadas no exterior e no interior do veículo quanto ao óleo de motor e ao óleo de transmissão

|                                                       |                                     |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Correctamente preenchido e colocado no local adequado | <input type="checkbox"/>            | 1,5 |
| Incorrectamente preenchido                            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0   |
| Quais as condições                                    | <input type="checkbox"/>            | 0   |

Não há referência ao próximo serviço a efectuar

| Formação "Manutenção" | Análise | Máximo |
|-----------------------|---------|--------|
| (valor preenchido)    | PCB     | 10     |
| Pontuação             | 0       | -0     |

**A**

Factura

A. D. Manuel J. L. 1115

443853 Cédula de Crédito Automóvel em nome do cliente:

T 329 438 900 F 329 438 937

TOYOTA

|                                         |   |     |
|-----------------------------------------|---|-----|
| Nome e Modelo correctamente preenchidos |   | 2,0 |
| Incorrecto                              | X | 0   |
| Não avaliado                            |   | 0   |

A modelo fornecida foi "Rua António Arroio, nº18, 1.ª DM, 4150-071 Porto" e regista no Cartão "Rua António Reis, nº18, 1.ª DM, 4150-071 Porto"

#### 57. Os dados de Matrícula/Modelo correctamente preenchidos

|                                              |   |     |
|----------------------------------------------|---|-----|
| Matrícula e Modelo correctamente preenchidos |   | 2,0 |
| Incorrecto                                   | X | 0   |
| Não avaliado                                 |   | 0   |

Não indica o modelo da viatura e a matrícula está incorrecta, 62-09-20, sendo a correcta 62-09-72

#### 58. Código de operação e tempo motor a partir dos 10.000 km

Justificar (30 segundos ou menos)

|                                          |   |           |
|------------------------------------------|---|-----------|
| Código e Tempo Correctamente preenchidos |   | 2,0       |
| Não foi utilizado Código de Operação     |   | 1,0       |
| Quota quantidade de tempo                | X | -1,0/-1,0 |

Não foi utilizado código de operação, sendo que se indicou "Velocidade Rev. 1.ª Acel" com a quantidade de tempo de "1.00"

#### 59. A natureza quantitativa de defeitos e avarias, parâmetros do tempo de resolução

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Não foram detectados outros defeitos | X | -1,0/-1,0 |
| Foi detectado outros defeitos        |   | 0         |

#### 60. O material do óleo

Material consumido: 3,2 L de óleo 40w 90, semia top oil castrol e líquido de lavagem

|                                               |   |           |
|-----------------------------------------------|---|-----------|
| Correspondência a partir do previsto          |   | 2,0       |
| Foi detectado outro material                  |   | 0         |
| Foi detectado Óleo superior a 3,2 litros óleo | X | -1,0/-1,0 |
| Outra situação                                |   | 0         |

Foi detectado 4,8 litros de óleo quando o previsto são 3,2 litros.

#### 61. Desconto (descontar o preço do desconto)

|                                               |   |      |
|-----------------------------------------------|---|------|
| Foi concedido e mencionado ao cliente         | X | 0    |
| Não foi concedido desconto                    |   | 0    |
| Foi concedido e não foi mencionado ao cliente |   | -1,0 |

Foi concedido e mencionado um desconto de 10% sobre o óleo e filtro de óleo, num total de "5,00"

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Valor total da mão de obra     | € 27,50 |
| Valor total do material        | € 50,10 |
| Valor total da factura com IVA | € 67,32 |

|                    | Assinatura | Marques |
|--------------------|------------|---------|
| Produção "Factura" | 2,00       | 20      |
| Final parâmetros   | -2         | -1      |

## Viaturas Novas

**A**

**Factura**  
A. B. Mota (Vale)

Av. D. Manuel II, 1015  
4470-853 **Pinheiro do Chão** (entre Camarinha e Alentejo)  
T 229 438 900, F 229 433 937

**TOYOTA**

**47 - Nome e Modelo correctamente apresentados:**

|                                          |   |      |
|------------------------------------------|---|------|
| Nome e Modelo correctamente apresentados |   | 2,0  |
| Incorrecto                               | X | -1,0 |
| Não avaliado                             |   | 0    |

A marca fornecida foi "Niss Andréa Riva, 4715, 1ª Df, 4750-071 Porto" e inscrita na Gêner "Niss Andréa Riva, 4715, 1ª Df, 4750-071 Porto"

**48 - Os dados de Volume/Anos correctamente apresentados:**

|                                               |   |      |
|-----------------------------------------------|---|------|
| Matrícula e Modelo correctamente apresentados |   | 2,0  |
| Incorrecto                                    | X | -1,0 |
| Não avaliado                                  |   | 0    |

Não insere o modelo da viatura e a matrícula está incorrecta, 65-66-21, sendo a correcta 65-66-72

**49 - Código de operação e tempo médio a realizar (por 15,00 km):**

Justificar: (00-00000-0-0-0-0-0)

|                                        |   |           |
|----------------------------------------|---|-----------|
| Código e Tempo correctamente avaliados |   | 2,0       |
| Não foi utilizado Código de Operação   |   | -1,0      |
| Quão rapidamente se tempo              | X | -1,0 -1,0 |

Não foi utilizado código de operação, sendo que se indicou "Trabalho Rápido, 1ª And" com a quantidade de tempo de "1,00"

**50 - A natureza quantificável de actividades previstas, parciais do tempo de trabalho:**

|                                        |   |           |
|----------------------------------------|---|-----------|
| Não foram delimitadas outras operações | X | -1,0 -1,0 |
| Fornec delimitadas outras operações    |   | 0         |

**51 - O material utilizado:**

Material utilizado: 3,2 L de óleo 4000, 1000, 1000, 1000 e 1000 de óleo.

|                                                    |   |           |
|----------------------------------------------------|---|-----------|
| Correspondente a peças do projecto                 |   | 2,0       |
| Foi delimitado o material                          |   | 0         |
| Foi delimitado Gêner superior a 1,2 litros de óleo | X | -1,0 -1,0 |
| Quão situação                                      |   | 0         |

Fornec delimita 4,0 lit de óleo quando o projectado são 3,2 litos.

**52 - Quantos trabalhos foram realizados:**

|                                              |   |      |
|----------------------------------------------|---|------|
| Foi concedido e mencionado as obras          | X | 0    |
| Não foi mencionado das obras                 |   | 0    |
| Foi mencionado e não foi mencionado as obras |   | -1,0 |

Foi concedido e mencionado um desconto de 10% sobre o óleo e litos de óleo, num total de 5,0 litos.

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Valor total de obra de obra    | € 27,80 |
| Valor total de material        | € 50,10 |
| Valor total da factura com IVA | € 87,91 |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
|                     | <b>Alcance</b> | <b>Máximo</b> |
| Projeção "Projeção" | 2,00           | 20            |
| Projeção            | -2             | -4            |

Caro Reg. Com. Gêner do n.º 00000  
Capital Social: 50.000,000  
N.º P. C.: 500-100.000

**Grupo Auto Partner**  
Formação de Obedientes

www.intellecta.pt

13

**A**

Av. D. Manuel II, 1015  
4470-833 Parque do Centro Administrativo  
T. 229.433.900 F. 229.433.937

**Factor**  
A. Mota e Silva

**TOYOTA**

Nome e Morada correspondentes ao registo:  20

Inscreva-se: ☒ 10

Não inscrito: ☐ 0

A morada fornecida foi: Rua António Arroio, nº78, 1.º 2.º, 1550-071 Amora e a cidade de Estoril (Rua António Arroio, nº78, 1.º 2.º, 1550-071 Amora)

57. On s'écote de Mataru. Jeune, courtoise, sage, amoureuse.

Matrícula e Modelo correspondentes presentes

Incorrecta

Não avaliada

Wile (colhe o modelo de valores e o modelo está incorreto, 82-04-20, sendo o código 82-05-70)

53. Cálculo de consumo a tempo real: a medição foi 15,609 l/s.

|                                           |   |      |
|-------------------------------------------|---|------|
| Código e Tempo Correlacionado com o aluno |   | 0,0  |
| Não foi utilizado Código de Operação      |   | 1,0  |
| Quase quantidade de tempo                 | X | -1,0 |

Não foi utilizado código de correção, sendo que se indicou "Resposta Err. nº 1" com a quantidade

55) A constante quadrática de um átomo de tempo  $\alpha$ , para o caso de tempo de re-lâto.

|                                       |   |         |
|---------------------------------------|---|---------|
| Não foram detectadas outras operações | X | 4,0/4,0 |
| Fornecer detalhadas outras operações  |   | 1       |

**80** O exemplo do objeto:

|                                                 |   |           |
|-------------------------------------------------|---|-----------|
| Correspondente a pessoa ou prestado             |   | 0,0       |
| Foi debilitado outro material                   |   | 1         |
| Foi debilitado Gênero superior a 1,2 litro seco | X | +1,0 -0,0 |
| Quais situações                                 |   | 1         |

Parâmetro debilitado: 4,0 litro de óleo quanto o desproteção são 1,2 litro.

61. **Поместные соборы и их роль в церковной жизни**

|                                              |   |     |
|----------------------------------------------|---|-----|
| Foi solicitado e recebido no cliente         | X | 0   |
| Mãe foi colocada no lixo                     |   |     |
| Foi solicitado e não foi recebido no cliente |   | 1,0 |

Foi solicitado e recebido um desconto de 100% sobre o preço a litro de leite, num total de "5,0 litro".

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Valor total de unidades vendidas | € 27,56 |
| Valor total de materiais         | € 53,30 |
| Valor total da fatura com IVA    | € 87,82 |

|                                           | Amplitude | Phase |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| Paralelo "Frente"<br>[mód. perpendicular] | 200       | 20    |
| Perpendicular                             | -2        | -2    |

A

Av. D. Manuel II, 1035

4470-53 Póvoa do Varzim

T 229 433 900, F 229 433 937



|                                         |   |     |
|-----------------------------------------|---|-----|
| Nome e Modelo corretamente apresentados |   | 2,0 |
| Incorreto                               | X | 0   |
| Não avaliado                            |   | 0   |

A marca fornecida foi "Vw Jetta 4000, 1715, 17 00", e a marca foi fornecida "Vw Jetta 4000, 1715, 17 00".

57. O modelo de Motor/Ano corretamente apresentado

|                                              |   |     |
|----------------------------------------------|---|-----|
| Matrícula e Modelo corretamente apresentados |   | 2,0 |
| Incorreto                                    | X | 0   |
| Não avaliado                                 |   | 0   |

Não indica o modelo da viatura e a matrícula está incorreta, 85-94-20, sendo a correta 87-97-20.

58. Código de operação e tempo médio a nível do 15.00 km

Jurador: (0048038-6, 6, 6, 6)

|                                          |   |            |
|------------------------------------------|---|------------|
| Código e Tempo corretamente apresentados |   | 2,0        |
| Não foi utilizado Código de Operação     |   | 0          |
| Quota quantificada de tempo              | X | -1,0 - 0,0 |

Não foi utilizado código de operação, sendo apenas indicado "Trabalho 15.00 km" com a quantidade de tempo de "1.00".

59. A quantidade de operações a nível do tempo, para nível do tempo de nível

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Não foram indicadas outras operações | X | 0,0 - 0,0 |
| Fornecidas outras operações          |   | 0         |

60. O material fornecido

Material fornecido: 3,0 L de óleo, 1 litro de óleo, 1 litro de óleo, 1 litro de óleo.

|                                                        |   |            |
|--------------------------------------------------------|---|------------|
| Correspondente a peça em pedido                        |   | 2,0        |
| Foi fornecido mais material                            |   | 0          |
| Foi fornecido Quantidade superior a 3,0 litros de óleo | X | -1,0 - 0,0 |
| Outra situação                                         |   | 0          |

Fornecido 4,0 litros de óleo quando o pedido era de 3,0 litros.

61. Desconto fornecido para o cliente

|                                               |   |      |
|-----------------------------------------------|---|------|
| Foi concedido e mencionado ao cliente         | X | 0    |
| Não foi concedido desconto                    |   | 0    |
| Foi concedido e não foi mencionado ao cliente |   | -1,0 |

Foi concedido e mencionado um desconto de 10% sobre o óleo e filtro de óleo, num total de "5,00".

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Valor total da mão-de-obra    | € 27,50 |
| Valor total do material       | € 50,50 |
| Valor total da fatura com IVA | € 87,83 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Assinatura              | Assinatura |
| Assinatura "Assinatura" | Assinatura |
| Assinatura "Assinatura" | Assinatura |

Caro, Reg. Com. Geral nº 0488  
Capital Social 25.000.000  
N.º P. C.: 587-100.000

www.jotoliveira.pt

Grupo Auto Partner

Grupo Auto Partner

13

**Factura**

**A. Motorista/Motorista**

**TOYOTA**

Av. D. Manuel II, 1115  
4410-053 **Paços de Ferreira**  
T 229 433 900, F 229 433 937

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Nome e Modelo correctamente preenchidos | 2,0  |
| Incorrecto                              | -1,0 |
| Não preenchido                          | 0    |

A marca descrita foi Plus André Aroca, nº18, 1ª DM, 4x50-071 Aroca e inscrita na Gafeta Plus André Aroca, nº18, 1ª DM, 4x50-071 Aroca

#### 57. Os dados de Matricula/Modelo correctamente preenchidos

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Matricula e Modelo correctamente preenchidos | 2,0  |
| Incorrecto                                   | -1,0 |
| Não preenchido                               | 0    |

Não indica o modelo da viatura e a matrícula está incorrecta, 82-06-20, sendo a correcta 82-07-70

#### 58. Código de operação e tempo médio a nível do 15,00 km

Justificação: (O Código é 5.000)

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Código e Tempo Correctamente preenchidos | 2,0       |
| Não foi utilizado o Código de Operação   | -1,0      |
| Quota quantidade de tempo                | -1,0 -1,0 |

Não foi utilizado código de operação, sendo aquele indicado "Trabalho 15, 1ª DM" com a quantidade de tempo de "1,00"

#### 59. A materialização da análise de tempo, parâmetro do tempo de trabalho

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Não foram detectadas outras operações | 4,0 4,0 |
| Foram detectadas outras operações     | 1       |

#### 60. O material do veículo

Material consumível 3,2 L de óleo 1 litro óleo, sendo tudo óleo e quatro chaves

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Corresponde apenas ao previsto                | 2,0       |
| Foi detectado outro material                  | 1         |
| Foi detectado Óleo superior a 3,2 litros óleo | -1,0 -1,0 |
| Outra situação                                | 1         |

Foram detectados 4,8 litros de óleo quando o previsto são 3,2 litros

#### 61. Desconto de valor de desconto

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Foi concedido e mantido no cliente         | 0    |
| Não foi concedido desconto                 | 0    |
| Foi concedido e não foi mantido no cliente | -1,0 |

Foi concedido e mantido um desconto de 10% sobre o preço a pagar, num total de 5,0 m

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Valor total de venda de venda  | € 27,50 |
| Valor total do material        | € 80,10 |
| Valor total da factura com IVA | € 87,81 |

|                    | Acumulado | Máximo |
|--------------------|-----------|--------|
| Permissão "Fatura" | 2,00      | 2,0    |
| Permissões         | -3        | -3     |

**A**

Av. D. Manuel II, 1015  
4410-053 Portugal - Clientes Auto-Partners e não associados  
T 229 433 500, F 229 433 937

**Factor**  
A. Manuel II

**TOYOTA**

Nome e Modelo correctamente preenchidos

Incorrecto

Não avaliado

A marca fornecida foi "Rui António Silva, nº10, 1ª Dt", e o modelo foi "Toyota" e o nome foi "Rui António Silva, nº10, 1ª Dt, 4150-021 Porto".

47. Os dados de Matrícula/Modelo correctamente preenchidos

Matrícula e Modelo correctamente preenchidos

Incorrecto

Não avaliado

Não indica o modelo da viatura e a matrícula está incorrecta, 62-66-20, sendo a correcta 62-67-70.

48. Código de operação e tempo registado a nível do 15.º dia

Jurídico (00-66034-0,5 hora)

Código e Tempo Correctamente registados

Não foi utilizado Código de Operação

Outra quantidade de tempo

Não foi utilizado código de operação, sendo que se indicou "Trabalho P.V. 1ª Act" com a quantidade de tempo de "1.00".

49. A maioria das Viaturas se encontra em tempo, para além do tempo de revisão

Não foram detetadas outras operações

Foram detetadas outras operações

50. O material detetado:

Material superior a 0,2 L de óleo 400 cil. acima da quantidade prescrita para o tipo de motor.

Correspondente a parte do previsto

Foi detetado menos material

Foi detetado Óleo superior a 0,2 litros cil.

Outra situação

Foram detetados 4,0 litr de óleo quando a prescrita é de 0,2 litr.

51. Desconto concedido por ser cliente?

Foi concedido e mantido ao cliente

Não foi concedido ao cliente

Foi concedido e não foi mantido ao cliente

Foi concedido e mantido um desconto de 10% sobre o óleo a litr de óleo, num total de "5,016".

Valor total de mão-de-obra

Valor total do material

Valor total da factura com IVA

|                                      | Amplia | Reduz |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Permissão "Factor" (não penalizável) | 0,00   | 0,00  |
| Penalizações                         | -0,00  | -0,00 |

**A** **Factor**  
 A. B. Motowyl (Wien)  
 Ax. D. Manuel (H. 035  
 447 053 4308  
 T. 229 433 900, F. 229 433 937  
**TOYOTA**

|                                               |   |     |
|-----------------------------------------------|---|-----|
| Nome e Matricola correttamente presenti nelle |   | 2,0 |
| Immatricolati                                 | X | 0,0 |
| Matricola mancante                            |   | 0   |

A matricola fornita dal "Sua" sistema Anagra. di 15. 1° 00' 45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/130/135/140/145/150/155/160/165/170/175/180/185/190/195/200/205/210/215/220/225/230/235/240/245/250/255/260/265/270/275/280/285/290/295/300/305/310/315/320/325/330/335/340/345/350/355/360/365/370/375/380/385/390/395/400/405/410/415/420/425/430/435/440/445/450/455/460/465/470/475/480/485/490/495/500/505/510/515/520/525/530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580/585/590/595/600/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655/660/665/670/675/680/685/690/695/700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755/760/765/770/775/780/785/790/795/800/805/810/815/820/825/830/835/840/845/850/855/860/865/870/875/880/885/890/895/900/905/910/915/920/925/930/935/940/945/950/955/960/965/970/975/980/985/990/995/1000/1005/1010/1015/1020/1025/1030/1035/1040/1045/1050/1055/1060/1065/1070/1075/1080/1085/1090/1095/1100/1105/1110/1115/1120/1125/1130/1135/1140/1145/1150/1155/1160/1165/1170/1175/1180/1185/1190/1195/1200/1205/1210/1215/1220/1225/1230/1235/1240/1245/1250/1255/1260/1265/1270/1275/1280/1285/1290/1295/1300/1305/1310/1315/1320/1325/1330/1335/1340/1345/1350/1355/1360/1365/1370/1375/1380/1385/1390/1395/1400/1405/1410/1415/1420/1425/1430/1435/1440/1445/1450/1455/1460/1465/1470/1475/1480/1485/1490/1495/1500/1505/1510/1515/1520/1525/1530/1535/1540/1545/1550/1555/1560/1565/1570/1575/1580/1585/1590/1595/1600/1605/1610/1615/1620/1625/1630/1635/1640/1645/1650/1655/1660/1665/1670/1675/1680/1685/1690/1695/1700/1705/1710/1715/1720/1725/1730/1735/1740/1745/1750/1755/1760/1765/1770/1775/1780/1785/1790/1795/1800/1805/1810/1815/1820/1825/1830/1835/1840/1845/1850/1855/1860/1865/1870/1875/1880/1885/1890/1895/1900/1905/1910/1915/1920/1925/1930/1935/1940/1945/1950/1955/1960/1965/1970/1975/1980/1985/1990/1995/2000/2005/2010/2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065/2070/2075/2080/2085/2090/2095/2100/2105/2110/2115/2120/2125/2130/2135/2140/2145/2150/2155/2160/2165/2170/2175/2180/2185/2190/2195/2200/2205/2210/2215/2220/2225/2230/2235/2240/2245/2250/2255/2260/2265/2270/2275/2280/2285/2290/2295/2300/2305/2310/2315/2320/2325/2330/2335/2340/2345/2350/2355/2360/2365/2370/2375/2380/2385/2390/2395/2400/2405/2410/2415/2420/2425/2430/2435/2440/2445/2450/2455/2460/2465/2470/2475/2480/2485/2490/2495/2500/2505/2510/2515/2520/2525/2530/2535/2540/2545/2550/2555/2560/2565/2570/2575/2580/2585/2590/2595/2600/2605/2610/2615/2620/2625/2630/2635/2640/2645/2650/2655/2660/2665/2670/2675/2680/2685/2690/2695/2700/2705/2710/2715/2720/2725/2730/2735/2740/2745/2750/2755/2760/2765/2770/2775/2780/2785/2790/2795/2800/2805/2810/2815/2820/2825/2830/2835/2840/2845/2850/2855/2860/2865/2870/2875/2880/2885/2890/2895/2900/2905/2910/2915/2920/2925/2930/2935/2940/2945/2950/2955/2960/2965/2970/2975/2980/2985/2990/2995/3000/3005/3010/3015/3020/3025/3030/3035/3040/3045/3050/3055/3060/3065/3070/3075/3080/3085/3090/3095/3100/3105/3110/3115/3120/3125/3130/3135/3140/3145/3150/3155/3160/3165/3170/3175/3180/3185/3190/3195/3200/3205/3210/3215/3220/3225/3230/3235/3240/3245/3250/3255/3260/3265/3270/3275/3280/3285/3290/3295/3300/3305/3310/3315/3320/3325/3330/3335/3340/3345/3350/3355/3360/3365/3370/3375/3380/3385/3390/3395/3400/3405/3410/3415/3420/3425/3430/3435/3440/3445/3450/3455/3460/3465/3470/3475/3480/3485/3490/3495/3500/3505/3510/3515/3520/3525/3530/3535/3540/3545/3550/3555/3560/3565/3570/3575/3580/3585/3590/3595/3600/3605/3610/3615/3620/3625/3630/3635/3640/3645/3650/3655/3660/3665/3670/3675/3680/3685/3690/3695/3700/3705/3710/3715/3720/3725/3730/3735/3740/3745/3750/3755/3760/3765/3770/3775/3780/3785/3790/3795/3800/3805/3810/3815/3820/3825/3830/3835/3840/3845/3850/3855/3860/3865/3870/3875/3880/3885/3890/3895/3900/3905/3910/3915/3920/3925/3930/3935/3940/3945/3950/3955/3960/3965/3970/3975/3980/3985/3990/3995/4000/4005/4010/4015/4020/4025/4030/4035/4040/4045/4050/4055/4060/4065/4070/4075/4080/4085/4090/4095/4100/4105/4110/4115/4120/4125/4130/4135/4140/4145/4150/4155/4160/4165/4170/4175/4180/4185/4190/4195/4200/4

57. Os dados de vendas/anos corretamente apresentados

|                                              |   |     |
|----------------------------------------------|---|-----|
| Matricula e Modelo corretamente apresentados |   | 2,0 |
| Incorrecta                                   | X | 1   |
| Não avaliada                                 |   | 0   |

Atenção: o modelo de vendas e a matrícula são incorretos. (02-04-20, sendo o código 02-04-20)

53 - Código de operação e tempo médio a milhas por 15.000 mil

Atualize: 00.0000.0.5.0000

|                                           |   |            |
|-------------------------------------------|---|------------|
| Código e Tempo Correlacionado com valores |   | 6,0        |
| Máx. mil. utilizado Código de Operação    |   | -1,0       |
| Código quantidade de tempo                | X | -1,0 - 4,0 |

Máx. mil. utilizado código de correlação, sendo que os dados "Tabela Rev. 1ª A12" são a quantidade de tempo em "1.00".

55. A matrița simetrică și pozitivă definită, parametrizată de numărul real  $\alpha$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

fiind pozitivă definită pentru orice  $\alpha$  real, se cere:

a) Să se determine valorile lui  $\alpha$  pentru care matrița este pozitivă definită.

b) Să se determine valorile lui  $\alpha$  pentru care matrița este pozitivă definită și inversabilă.

c) Să se determine valorile lui  $\alpha$  pentru care matrița este pozitivă definită și inversabilă și să se calculeze valoarea lui  $\alpha$  pentru care matrița este pozitivă definită și inversabilă și să se calculeze valoarea lui  $\alpha$  pentru care matrița este pozitivă definită și inversabilă.

50. O material dobrado:

Material utilizado: 3,7 L de aço 304. Área total: 1,2 m². O que é igual a área do:

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Correspondente a parte do produto           | 0,8         |
| Foi dobrado com material                    | 1           |
| Foi dobrado. Grande superior a 1,2 área do. | X -1,2 -0,8 |
| Outra situação                              | 1           |

Foram dobrados: 4,8 área de aço quando o produto do aço 3,7 área.

01. Duas vezes a seguinte frase de desistência:

Foi concedido e mantido ao cliente

Mas foi concedido duas vezes

Foi concedido e não foi mantido ao cliente

Foi concedido e mantido em desconto de 10% sobre o preço a fim de obter, num total de 10,00%

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Valor total de mão-de-obra:    | R\$ 27,80 |
| Valor total de material:       | R\$ 50,70 |
| Valor total da fatura com IVA: | R\$ 87,82 |

|                                        | Atividade | Medida |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| Formação "Fictiva" (para planejamento) | 2,00      | 20     |
| Formação real                          | -2        | -2     |



**A** **Factora**  
 Av. D. Manuel II, 835  
 4400-003 Ponta da Cruz, 4400-003 Ponta da Cruz  
 T. 229 433 900, F. 229 433 937

**TOYOTA**

|                                           |   |     |
|-------------------------------------------|---|-----|
| Nome e Matricula corretamente preenchidos |   | 2,0 |
| Assinatura                                | X | 0,0 |
| Nota avaliada                             |   | 0   |

A matrícula inscrita no "Rua André Arns, nº18, 1º andar, Jd. São João - Faria" e inscrita no Sistema "Rua André Arns, nº18, 1º andar, Jd. São João - Faria".

57. Le duc de York a-t-il couronné le roi d'Angleterre ?

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Metódica e Método característicos preestabelecidos | 2,0 |
| Incorreta                                          | 1,0 |
| Não avaliada                                       | 0   |

Willy indica o modo de avaliar e monitorar sua incursão. (33-09-20), sendo o sistema 33-07-20.

53. Cidades de tamanho e densidade médias a nível do país 15, 200 mil hab.

**Jurador:** (02699984-0-5) (19/12/2015)

|                                                   |   |      |
|---------------------------------------------------|---|------|
| <b>Código e Tempo Correlacionado com o código</b> |   | 6,0  |
| <b>Máx. do Utilizador Código de Operação</b>      |   | 1,0  |
| <b>Quais quantidades de tempo</b>                 | X | -1,0 |

**Máx. do Utilizador código de conexão, sendo que se indicou "Problema de conexão" com a quantidade**

53. A constant contribution to the total energy is associated with the motion of the

|                                                 |   |         |
|-------------------------------------------------|---|---------|
| File format: delimitation column separator: Del | X | 1, 2, 3 |
| For delimitation column separator:              |   | 1       |

**Investment disclosure**

Infelizmente, a maioria dos alunos não conseguiu responder corretamente a esta questão, apresentando as seguintes alternativas:

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Correspondente a perda ou ganho de                     | 0,0                                           |
| Poi distribuído entre qual situação                    | 1                                             |
| Poi distribuído. Gênero superior a 3,2 litros de leite | <input checked="" type="checkbox"/> -1,0 -0,5 |
| Quais situações                                        | 1                                             |

Portanto, obtivemos 4,8 pontos de 6,0, quando a porcentagem foi 80,0%.

□ **Поместите флажок** **Yes to automatic**

Foi concedido e reposto este ao cliente

Mas foi concedido para o...

Foi concedido e não foi mantido ao cliente

Foi concedido e reposto este um desconto de 10% sobre o preço a lista de preço, num total de 50,00

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Valor total de unidades vendidas | € 27,46 |
| Valor total de materiais         | € 53,10 |
| Valor total da factura com IVA   | € 87,82 |

| Proyecto "Tercera" (miles de millones) | Amortiza | Deprecia |
|----------------------------------------|----------|----------|
| Reactivación                           | -2       | -1       |

[illegible]

**Factura**

**A. Motor (M)**

**TOYOTA**

Av. D. Manuel II, 1115  
4410-533 **Paços de Ferreira**  
T 229 433 900, F 229 433 937

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Nome e Modelo correctamente preenchidos | 2,0  |
| Incorrecto                              | -1,0 |
| Não preenchido                          | 0    |

A marca descrita foi Plus André Aroca, nº18, 1ª DM, 4x50-07 e Aroca e inscrita na Gafeta Plus André Aroca, nº18, 1ª DM, 4x50-07 e Aroca

#### 57. Os dados de Marca/Modelo correctamente preenchidos

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Marca e Modelo correctamente preenchidos | 2,0  |
| Incorrecto                               | -1,0 |
| Não preenchido                           | 0    |

Não indica o modelo da viatura e a matrícula está incorrecta, 82-06-20, sendo a correcta 82-07-70

#### 58. Código de operação e tempo médio a nível do 15,00 km

Justificação: (0,5 pontos)

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Código e Tempo Correctamente preenchidos | 2,0       |
| Não foi utilizado o Código de Operação   | -1,0      |
| Quota quantidade de tempo                | -1,0 -1,0 |

Não foi utilizado código de operação, sendo aquele indicado "Trabalho 15, 1ª DM" com a quantidade de tempo de "1,00"

#### 59. A materialização da análise de tempo, parâmetro do tempo de trabalho

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Não foram detectadas outras operações | 4,0 -4,0 |
| Foram detectadas outras operações     | 1        |

#### 60. O material do veículo

Material consumível 3,2 L de óleo 1 litro óleo, sendo tudo óleo e quatro chaves

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Corresponde apenas ao previsto                | 2,0       |
| Foi detectado outro material                  | 1         |
| Foi detectado Óleo superior a 3,2 litros óleo | -1,0 -1,0 |
| Outra situação                                | 1         |

Foram detectados 4,8 litros de óleo quando o previsto são 3,2 litros

#### 61. Quando solicitado tipo de desconto

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Foi concedido e mantido no cliente         | 0    |
| Não foi concedido desconto                 | 0    |
| Foi concedido e não foi mantido no cliente | -1,0 |

Foi concedido e mantido um desconto de 10% sobre o preço a pagar, num total de 5,0 m

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Valor total de venda de óleo   | € 27,50 |
| Valor total do material        | € 80,10 |
| Valor total da factura com IVA | € 87,81 |


|                                            | Acumulado | Máximo |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Permissão "Factura"<br>Final preenchimento | 2,00      | 2,0    |
| Permissões                                 | -3        | -4     |




| A                                                                                                                                          |  | Factura                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| Av. D. Manuel II, 875<br>4470-833 Póvoa do Varzim - Portugal<br>T 229 433 906 F 229 433 937                                                |  |                                     |           |
| Nome e Morada corretamente preenchidos                                                                                                     |  | <input type="text"/>                | 2,0       |
| Inscrito                                                                                                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,0       |
| Não inscrito                                                                                                                               |  | <input type="text"/>                | 0         |
| A morada fornecida foi "Rua André Areal, nº15, 1º DF, 4150-071 Porto" e inscrita no sistema "Rua André Areal, nº15, 1º DF, 4150-071 Porto" |  |                                     |           |
| <b>67. Os dados de Matricula/Marca corretamente preenchidos</b>                                                                            |  |                                     |           |
| Matrícula e Modelo corretamente preenchidos                                                                                                |  | <input type="text"/>                | 2,0       |
| Inscrito                                                                                                                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,0       |
| Não inscrito                                                                                                                               |  | <input type="text"/>                | 0         |
| Não inclui o modelo da viatura e a matrícula está incorreta, 85-04-20, sendo a correta 85-04-70                                            |  |                                     |           |
| <b>68. Código de operação e tempo motor limitado por 15.000 km</b>                                                                         |  |                                     |           |
| Código e Tempo Corretamente assinalados                                                                                                    |  | <input type="text"/>                | 0,0       |
| Não foi utilizado Código de Operação                                                                                                       |  | <input type="text"/>                | -1,0      |
| Outra quantidade de tempo                                                                                                                  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | -1,0 -1,0 |
| Não foi utilizado código de operação, sendo que se indicou "Trabalho fixo, 1º Ano" com a quantidade de tempo de "1.00"                     |  |                                     |           |
| <b>69. A natureza quantitativa de análise de tempo, parâmetros do tempo de trabalho</b>                                                    |  |                                     |           |
| Não foram selecionadas outras opções                                                                                                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,0 0,0   |
| Foram selecionadas outras opções                                                                                                           |  | <input type="text"/>                | 0         |
| <b>70. O material entregue</b>                                                                                                             |  |                                     |           |
| Material compreensivo 3,2 L de óleo 5w 30w, sem óleo, sem tampas, sem e tudo o que veio.                                                   |  |                                     |           |
| Compreensivo apenas do produto                                                                                                             |  | <input type="text"/>                | 0,0       |
| Foi entregue algum material                                                                                                                |  | <input type="text"/>                | 0         |
| Foi entregue Óleo superior a 3,2 litros óleo                                                                                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> | -1,0 -1,0 |
| Outra situação                                                                                                                             |  | <input type="text"/>                | 0         |
| Foram entregues 4,0 Litros de óleo quando o previsto são 3,2 litro.                                                                        |  |                                     |           |
| <b>81. Desconto disponível para os clientes</b>                                                                                            |  |                                     |           |
| Foi concedido e mantido ao cliente                                                                                                         |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0         |
| Mas foi cancelado durante o ano                                                                                                            |  | <input type="text"/>                | 0         |
| Foi concedido e não foi mantido ao cliente                                                                                                 |  | <input type="text"/>                | -1,0      |
| Foi concedido e mantido um desconto de 10% sobre o óleo e filtro de óleo, num total de "5,00€"                                             |  |                                     |           |
| Valor total de mão-de-obra                                                                                                                 |  | € 27,66                             |           |
| Valor total de material                                                                                                                    |  | € 50,10                             |           |
| Valor total da factura com IVA                                                                                                             |  | € 87,82                             |           |
|                                                                                                                                            |  | Análise                             | Máximo    |
| Prestação "Factura" final ponderada                                                                                                        |  | 2,00                                | 20        |
| Reatuações                                                                                                                                 |  | -3                                  | -4        |

# ANEXO E – EXEMPLOS DE TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE PROCESSOS


Fluxograma




Swimlanes




DFD



RID



GANTT



RAD



## ANEXO F – DOCUMENTOS ELABORADOS

### Documento de sugestões

|                                                                                   |                                                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <p><b>DIRECÇÃO NORTE</b></p> <p><b>SUGESTÕES</b></p> | <p>Documento:<br/>Edição: 01</p> <p>Data: 01-02-2008</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Contribua para a melhoria de nossos serviços com críticas e sugestões, assim poderemos atender cada vez melhor suas necessidades.  
Pode entrar em contacto com a equipe técnica da AutoPartner para esclarecer dúvidas, fazer suas críticas, reclamações, sugestões e quem sabe até um elogio!

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Nome                                         |  |
| Endereço, e-mail, telefone ou contacto, etc. |  |

## Declaração de não retoma


|                                                                                                              |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <br><small>Partners</small> | DIRECÇÃO NORTE        | Documento:<br>Edição: 01 |
|                                                                                                              | DECLARAÇÃO NÃO RETOMA | Data: 01-02-2008         |

Declaro que na data de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ efectuei o levantamento  
da viatura nova da marca  
modelo com a matrícula \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_.

Declaro ainda que não entreguei nenhuma viatura usada como pagamento total  
ou parcial da nova, nem como venda directa.

\_\_\_\_\_  
O Cliente

## Formulário de recepção de viatura em pequena colisão

|  <b>Auto Partner</b><br><small>Plataforma Automóvel</small> |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Formulário de Recepção de uma Viatura de COLISÃO</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Assistente de Serviço:                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Data: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Dados do Cliente</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Dados da Viatura</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |  |  |
| Nome: .....                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | Modelo .....                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |  |  |
| Tel. Pessoal .....                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   | Matrícula .....                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| Tel. Alternativo .....                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº Chassis .....                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |  |  |
| E-mail: .....                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | Km .....                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |  |  |
| Nº Processo .....                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | Companhia Seguros .....                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Danos a Reportar à Companhia de Seguros</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |  |  |
| .....                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| .....                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| .....                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| .....                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Danos Extra</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| CARROÇARIA                                                                                                                                   | Polimento Completo .....<br>Reparação de um risco ligeiro .....<br>Reparação de um risco profundo .....<br>Reparação de um pára-choques par .....<br>Reparação de um risco no pára-cho .....<br>Retirar mossas sem pintura .....<br>Outros: ..... |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                              | ESPELHOS                                                                                                                                                                                                                                          | Reparação d um impacto no pára-b .....<br>Rubstituição de um vidro retrovisor .....<br>Substituição de lâmpadas e ópticas .....<br>Substituição de um vidro partido .....<br>Substituição de um pára-brisas parti .....<br>Outros: ..... |                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   | ACESÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                | Substituição de frisos de proteção laterais .....<br>Substituição de uma grelh. ....<br>Substituição de um retrovi .....<br>Outros: ..... |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |  |  |
| O ASSISTENTE:                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | O CLIENTE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |  |  |

## Relatório de Não Conformidades

|                                                                                                                                                               |  |                                                        |                                                                                    |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                                                              |  | <b>DIRECÇÃO NORTE</b><br>RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE |                                                                                    | Documento:<br>Edição: 01<br>Data: 01-02-2008 |  |
| 01 Data: ____/____/2008                                                                                                                                       |  | 02 Nº Relatório: _____                                 |                                                                                    |                                              |  |
| <b>03 Não Conformidade</b><br>Origem: Interna / Externa<br>Departamento: Após Venda / Peças / Veículos Novos / Veículos Usados / Apoio Administrativo         |  |                                                        |                                                                                    |                                              |  |
| <b>04 Evidência da Não Conformidade</b><br>Descrição:<br><br>Causas:<br><br><div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Auto Partner</div> |  |                                                        |                                                                                    |                                              |  |
| 06 RNC detectada por:                                                                                                                                         |  |                                                        | 07 RNC dirigido a:                                                                 |                                              |  |
|                                                                              |  |                                                        |  |                                              |  |
| 08 Análise de por:                                                                                                                                            |  |                                                        | 09 Director:                                                                       |                                              |  |
| <div style="height: 20px; border: 1px solid black;"></div>                                                                                                    |  |                                                        |                                                                                    |                                              |  |
| <b>10 Acção Correctiva a Implementar/Sugestões</b><br><div style="height: 50px; border: 1px solid black;"></div>                                              |  |                                                        |                                                                                    |                                              |  |
| 11 Por: _____                                                                                                                                                 |  |                                                        | 12 Prazo: ____/____/2008                                                           |                                              |  |
| <b>13 Resultado da Análise da Acção Correctiva</b><br><div style="height: 20px; border: 1px solid black;"></div>                                              |  |                                                        |                                                                                    |                                              |  |