

ANEXO C

IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NA FERRAMENTA DE CÁLCULO SAAP-EPB PARA O CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

1. DADOS RELATIVOS À EDIFICAÇÃO

1. Área Telhado (m²)
2. Coeficiente de Escoamento do Telhado
3. N° pessoas (hab)
Consumo diário regular de água da chuva por pessoa
4. (l/hab/dia)
5. Consumo regular (m³)
6. Número de Excepções

6.1.Datas

117,00			
0,80			
4,00			
45,00			
0,18			
3,00			
Data Início (dia)	Data Fim (dia)	Consumo Excepcional (l/hab/dia)	Duração
1-4-2004	7-4-2004	8	6
1-8-2004	15-8-2004	4	14
23-12-2004	2-1-2005	8	10

2. DADOS RELATIVOS AO RESERVATÓRIO DE AUTO-LIMPEZA

1. Altura água para primeira lavagem ("First Flush") (mm)
2. Volume de Água do reservatório de limpeza (m³)

1
0,117

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

DADOS	
"PASSO" PARA CÁLCULO DO VOLUME DO RESERVATÓRIO (m)	0,05

RESULTADOS	
VOLUME DO RESERVATÓRIO (m³)	18,40
EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE APROVEITAMENTO	99,91%
GRAU DE APROVEITAMENTO	45,95%

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO					
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1,00	0,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4,00	0,180	5,80	0,54	0,54	0,12	0,43	0,43
	5,00	0,180	40,50	3,79	4,33	0,12	3,67	4,10
	6,00	0,180	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	4,10
	7,00	0,180	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	4,10
	8,00	0,180	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	4,10
	9,00	0,180	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	4,10
	10,00	0,180	4,60	0,43	4,76	0,12	0,31	4,41
	11,00	0,180	2,20	0,21	4,97	0,12	0,09	4,50
	12,00	0,180	0,40	0,04	5,01	0,04	0,00	4,50
	13,00	0,180	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	4,50
	14,00	0,180	2,80	0,26	5,27	0,12	0,15	4,65
	15,00	0,180	13,90	1,30	6,57	0,12	1,18	5,83
	16,00	0,180	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	5,83
	17,00	0,180	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	5,83
	18,00	0,180	8,20	0,77	7,34	0,12	0,65	6,48
	19,00	0,180	11,50	1,08	8,41	0,12	0,96	7,44
	20,00	0,180	4,10	0,38	8,80	0,12	0,27	7,71
	21,00	0,180	13,50	1,26	10,06	0,12	1,15	8,85
	22,00	0,180	21,50	2,01	12,07	0,12	1,90	10,75
	23,00	0,180	18,00	1,68	13,76	0,12	1,57	12,32
	24,00	0,180	5,00	0,47	14,23	0,12	0,35	12,67
	25,00	0,180	8,90	0,83	15,06	0,12	0,72	13,38
	26,00	0,180	0,10	0,01	15,07	0,01	0,00	13,38
	27,00	0,180	0,20	0,02	15,09	0,02	0,00	13,38
	28,00	0,180	0,20	0,02	15,11	0,02	0,00	13,38
	29,00	0,180	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	13,38
	30,00	0,180	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	13,38
	31,00	0,180	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	13,38
Novembro	1,00	0,180	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	13,38
	2,00	0,180	17,30	1,62	16,73	0,12	1,50	14,89
	3,00	0,180	25,30	2,37	19,09	0,12	2,25	17,14
	4,00	0,180	14,40	1,35	20,44	0,12	1,23	18,37
	5,00	0,180	0,00	0,00	20,44	0,00	0,00	18,37
	6,00	0,180	3,60	0,34	20,78	0,12	0,22	18,59
	7,00	0,180	20,30	1,90	22,68	0,12	1,78	20,37
	8,00	0,180	4,10	0,38	23,06	0,12	0,27	20,64
	9,00	0,180	38,60	3,61	26,68	0,12	3,50	24,13
	10,00	0,180	17,00	1,59	28,27	0,12	1,47	25,61
	11,00	0,180	12,80	1,20	29,47	0,12	1,08	26,69
	12,00	0,180	17,40	1,63	31,09	0,12	1,51	28,20
	13,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	14,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	15,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	16,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	17,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	18,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	19,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	20,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	21,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	22,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	23,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	24,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	25,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	26,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	27,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	28,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	29,00	0,180	0,00	0,00	31,09	0,00	0,00	28,20
	30,00	0,180	1,50	0,14	31,23	0,12	0,02	28,23
Dezembro	1,00	0,180	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	28,23
	2,00	0,180	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	28,23
	3,00	0,180	1,10	0,10	31,34	0,10	0,00	28,23
	4,00	0,180	6,70	0,63	31,96	0,12	0,51	28,74
	5,00	0,180	36,50	3,42	35,38	0,12	3,30	32,03
	6,00	0,180	0,10	0,01	35,39	0,01	0,00	32,03
	7,00	0,180	11,30	1,06	36,45	0,12	0,94	32,98
	8,00	0,180	5,70	0,53	36,98	0,12	0,42	33,39
	9,00	0,180	2,40	0,22	37,21	0,12	0,11	33,50
	10,00	0,180	8,70	0,81	38,02	0,12	0,70	34,20
	11,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	12,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	13,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	14,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	15,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	16,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	17,00	0,180	0,00	0,00	38,02	0,00	0,00	34,20
	18,00	0,180	0,30	0,03	38,05	0,03	0,00	34,20
	19,00	0,180	15,60	1,46	39,51	0,12	1,34	35,54
	20,00	0,180	1,50	0,14	39,65	0,12	0,02	35,56
	21,00	0,180	0,00	0,00	39,65	0,00	0,00	35,56
	22,00	0,180	0,10	0,01	39,66	0,01	0,00	35,56
	23,00	0,032	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	35,56
	24,00	0,032	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	35,56
	25,00	0,032	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	35,56
	26,00	0,032	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	35,56
	27,00	0,032	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	35,56
	28,00	0,032	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	35,56
	29,00	0,032	0,10	0,01	39,67	0,01	0,00	35,56
	30,00	0,032	29,30	2,74	42,41	0,12	2,63	38,19
	31,00	0,032	11,50	1,08	43,49	0,12	0,96	39,15

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO					
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0.032	19.30	1.81	45.29	0.12	1.69	40.84
	2,00	0.032	0.00	0.00	45.29	0.00	0.00	40.84
	3,00	0.180	0.00	0.00	45.29	0.00	0.00	40.84
	4,00	0.180	0.10	0.01	45.30	0.01	0.00	40.84
	5,00	0.180	90.20	8.44	53.75	0.12	8.33	49.16
	6,00	0.180	4.90	0.46	54.20	0.12	0.34	49.51
	7,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	8,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	9,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	10,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	11,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	12,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	13,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	14,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	15,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	16,00	0.180	0.00	0.00	54.20	0.00	0.00	49.51
	17,00	0.180	4.50	0.42	54.62	0.12	0.30	49.81
	18,00	0.180	14.10	1.32	55.94	0.12	1.20	51.01
	19,00	0.180	7.30	0.68	56.63	0.12	0.57	51.58
	20,00	0.180	23.10	2.16	58.79	0.12	2.05	53.62
	21,00	0.180	4.00	0.37	59.16	0.12	0.26	53.88
	22,00	0.180	3.20	0.30	59.46	0.12	0.18	54.06
	23,00	0.180	6.90	0.65	60.11	0.12	0.53	54.59
	24,00	0.180	24.90	2.33	62.44	0.12	2.21	56.81
	25,00	0.180	4.70	0.44	62.88	0.12	0.32	57.13
	26,00	0.180	10.60	0.99	63.87	0.12	0.88	58.00
	27,00	0.180	2.50	0.23	64.11	0.12	0.12	58.12
	28,00	0.180	7.90	0.74	64.85	0.12	0.62	58.74
	29,00	0.180	2.40	0.22	65.07	0.12	0.11	58.85
	30,00	0.180	25.00	2.34	67.41	0.12	2.22	61.07
	31,00	0.180	0.20	0.02	67.43	0.02	0.00	61.07
Fevereiro	1,00	0.180	0.00	0.00	67.43	0.00	0.00	61.07
	2,00	0.180	5.00	0.47	67.90	0.12	0.35	61.43
	3,00	0.180	0.00	0.00	67.90	0.00	0.00	61.43
	4,00	0.180	0.00	0.00	67.90	0.00	0.00	61.43
	5,00	0.180	0.00	0.00	67.90	0.00	0.00	61.43
	6,00	0.180	0.00	0.00	67.90	0.00	0.00	61.43
	7,00	0.180	3.70	0.35	68.24	0.12	0.23	61.65
	8,00	0.180	7.10	0.66	68.91	0.12	0.55	62.20
	9,00	0.180	19.40	1.82	70.72	0.12	1.70	63.90
	10,00	0.180	19.10	1.79	72.51	0.12	1.67	65.57
	11,00	0.180	0.20	0.02	72.53	0.02	0.00	65.57
	12,00	0.180	27.70	2.59	75.12	0.12	2.48	68.05
	13,00	0.180	11.70	1.10	76.22	0.12	0.98	69.03
	14,00	0.180	34.90	3.27	79.49	0.12	3.15	72.17
	15,00	0.180	1.60	0.15	79.63	0.12	0.03	72.21
	16,00	0.180	19.20	1.80	81.43	0.12	1.68	73.89
	17,00	0.180	4.50	0.42	81.85	0.12	0.30	74.19
	18,00	0.180	8.60	0.80	82.66	0.12	0.69	74.88
	19,00	0.180	0.00	0.00	82.66	0.00	0.00	74.88
	20,00	0.180	0.00	0.00	82.66	0.00	0.00	74.88
	21,00	0.180	0.50	0.05	82.70	0.05	0.00	74.88
	22,00	0.180	0.00	0.00	82.70	0.00	0.00	74.88
	23,00	0.180	0.00	0.00	82.70	0.00	0.00	74.88
	24,00	0.180	5.10	0.48	83.18	0.12	0.36	75.24
	25,00	0.180	3.50	0.33	83.51	0.12	0.21	75.45
	26,00	0.180	5.80	0.54	84.05	0.12	0.43	75.88
	27,00	0.180	0.20	0.02	84.07	0.02	0.00	75.88
	28,00	0.180	0.00	0.00	84.07	0.00	0.00	75.88
Março	1,00	0.180	0.00	0.00	84.07	0.00	0.00	75.88
	2,00	0.180	0.20	0.02	84.09	0.02	0.00	75.88
	3,00	0.180	5.20	0.49	84.58	0.12	0.37	76.25
	4,00	0.180	2.80	0.26	84.84	0.12	0.15	76.39
	5,00	0.180	17.80	1.67	86.51	0.12	1.55	77.94
	6,00	0.180	10.90	1.02	87.53	0.12	0.90	78.84
	7,00	0.180	0.00	0.00	87.53	0.00	0.00	78.84
	8,00	0.180	1.70	0.16	87.68	0.12	0.04	78.89
	9,00	0.180	0.20	0.02	87.70	0.02	0.00	78.89
	10,00	0.180	0.10	0.01	87.71	0.01	0.00	78.89
	11,00	0.180	11.60	1.09	88.80	0.12	0.97	79.85
	12,00	0.180	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	79.85
	13,00	0.180	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	79.85
	14,00	0.180	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	79.85
	15,00	0.180	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	79.85
	16,00	0.180	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	79.85
	17,00	0.180	2.20	0.21	89.00	0.12	0.09	79.94
	18,00	0.180	0.80	0.07	89.08	0.07	0.00	79.94
	19,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	20,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	21,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	22,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	23,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	24,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	25,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	26,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	27,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	28,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	29,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	30,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94
	31,00	0.180	0.00	0.00	89.08	0.00	0.00	79.94

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	2,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	3,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	4,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	5,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	6,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	7,00	0,032	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	8,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	9,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	10,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	11,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	12,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	13,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	14,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	15,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	16,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	17,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	18,00	0,180	0,00	0,00	89,08	0,00	79,94
	19,00	0,180	0,30	0,03	89,11	0,00	79,94
	20,00	0,180	0,00	0,00	89,11	0,00	79,94
	21,00	0,180	3,90	0,37	89,47	0,12	80,19
	22,00	0,180	0,20	0,02	89,49	0,02	80,19
	23,00	0,180	15,40	1,44	90,93	0,12	81,52
	24,00	0,180	0,00	0,00	90,93	0,00	81,52
	25,00	0,180	0,50	0,05	90,98	0,05	81,52
	26,00	0,180	0,00	0,00	90,98	0,00	81,52
	27,00	0,180	9,00	0,84	91,82	0,12	82,24
	28,00	0,180	6,20	0,58	92,40	0,12	82,70
	29,00	0,180	0,10	0,01	92,41	0,01	82,70
	30,00	0,180	0,00	0,00	92,41	0,00	82,70
Maio	1,00	0,180	0,00	0,00	92,41	0,00	82,70
	2,00	0,180	0,00	0,00	92,41	0,00	82,70
	3,00	0,180	0,00	0,00	92,41	0,00	82,70
	4,00	0,180	0,00	0,00	92,41	0,00	82,70
	5,00	0,180	0,10	0,01	92,42	0,01	82,70
	6,00	0,180	0,10	0,01	92,43	0,01	82,70
	7,00	0,180	0,10	0,01	92,44	0,01	82,70
	8,00	0,180	0,30	0,03	92,47	0,03	82,70
	9,00	0,180	0,00	0,00	92,47	0,00	82,70
	10,00	0,180	0,10	0,01	92,48	0,01	82,70
	11,00	0,180	2,10	0,20	92,67	0,12	82,78
	12,00	0,180	7,80	0,73	93,40	0,12	83,40
	13,00	0,180	0,00	0,00	93,40	0,00	83,40
	14,00	0,180	0,00	0,00	93,40	0,00	83,40
	15,00	0,180	8,20	0,77	94,17	0,12	84,05
	16,00	0,180	15,30	1,43	95,60	0,12	85,36
	17,00	0,180	22,70	2,12	97,73	0,12	87,37
	18,00	0,180	26,60	2,49	100,22	0,12	89,74
	19,00	0,180	0,40	0,04	100,25	0,04	89,74
	20,00	0,180	0,00	0,00	100,25	0,00	89,74
	21,00	0,180	0,00	0,00	100,25	0,00	89,74
	22,00	0,180	0,00	0,00	100,25	0,00	89,74
	23,00	0,180	0,00	0,00	100,25	0,00	89,74
	24,00	0,180	1,40	0,13	100,39	0,12	89,76
	25,00	0,180	2,80	0,26	100,65	0,12	89,90
	26,00	0,180	0,00	0,00	100,65	0,00	89,90
	27,00	0,180	5,70	0,53	101,18	0,12	90,32
	28,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	29,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	30,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	31,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	2,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	3,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	4,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	5,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	6,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	7,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	8,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	9,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	10,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	11,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	12,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	13,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	14,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	15,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	16,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	17,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	18,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	19,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	20,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	21,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	22,00	0,180	0,00	0,00	101,18	0,00	90,32
	23,00	0,180	1,50	0,14	101,32	0,12	90,34
	24,00	0,180	9,00	0,84	102,16	0,12	91,07
	25,00	0,180	0,00	0,00	102,16	0,00	91,07
	26,00	0,180	0,00	0,00	102,16	0,00	91,07
	27,00	0,180	0,00	0,00	102,16	0,00	91,07
	28,00	0,180	0,00	0,00	102,16	0,00	91,07
	29,00	0,180	0,00	0,00	102,16	0,00	91,07
	30,00	0,180	0,00	0,00	102,16	0,00	91,07

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	4,10	0,38	102,55	0,12	91,33
	2,00	0,180	2,70	0,25	102,80	0,12	91,47
	3,00	0,180	2,70	0,25	103,05	0,12	91,61
	4,00	0,180	0,00	0,00	103,05	0,00	91,61
	5,00	0,180	0,00	0,00	103,05	0,00	91,61
	6,00	0,180	0,00	0,00	103,05	0,00	91,61
	7,00	0,180	0,00	0,00	103,05	0,00	91,61
	8,00	0,180	4,30	0,40	103,46	0,12	91,89
	9,00	0,180	1,60	0,15	103,61	0,12	91,92
	10,00	0,180	3,10	0,29	103,90	0,12	92,10
	11,00	0,180	0,00	0,00	103,90	0,00	92,10
	12,00	0,180	0,00	0,00	103,90	0,00	92,10
	13,00	0,180	1,70	0,16	104,06	0,12	92,14
	14,00	0,180	0,30	0,03	104,08	0,03	92,14
	15,00	0,180	0,50	0,05	104,13	0,05	92,14
	16,00	0,180	0,10	0,01	104,14	0,01	92,14
	17,00	0,180	0,00	0,00	104,14	0,00	92,14
	18,00	0,180	0,00	0,00	104,14	0,00	92,14
	19,00	0,180	0,00	0,00	104,14	0,00	92,14
	20,00	0,180	0,10	0,01	104,15	0,01	92,14
	21,00	0,180	0,20	0,02	104,17	0,02	92,14
	22,00	0,180	0,00	0,00	104,17	0,00	92,14
	23,00	0,180	0,00	0,00	104,17	0,00	92,14
	24,00	0,180	0,00	0,00	104,17	0,00	92,14
	25,00	0,180	0,00	0,00	104,17	0,00	92,14
	26,00	0,180	0,70	0,07	104,23	0,07	92,14
	27,00	0,180	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	28,00	0,180	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	29,00	0,180	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	30,00	0,180	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	31,00	0,180	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	2,00	0,016	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	3,00	0,016	0,00	0,00	104,23	0,00	92,14
	4,00	0,016	1,00	0,09	104,33	0,09	92,14
	5,00	0,016	2,10	0,20	104,52	0,12	92,22
	6,00	0,016	0,10	0,01	104,53	0,01	92,22
	7,00	0,016	0,10	0,01	104,54	0,01	92,22
	8,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	9,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	10,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	11,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	12,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	13,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	14,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	15,00	0,016	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	16,00	0,180	0,00	0,00	104,54	0,00	92,22
	17,00	0,180	0,10	0,01	104,55	0,01	92,22
	18,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	19,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	20,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	21,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	22,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	23,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	24,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	25,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	26,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	27,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	28,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	29,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	30,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	31,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	104,55	0,00	92,22
	2,00	0,180	0,10	0,01	104,56	0,01	92,22
	3,00	0,180	0,00	0,00	104,56	0,00	92,22
	4,00	0,180	0,00	0,00	104,56	0,00	92,22
	5,00	0,180	10,20	0,95	105,52	0,12	93,06
	6,00	0,180	7,90	0,74	106,25	0,12	93,68
	7,00	0,180	11,20	1,05	107,30	0,12	94,61
	8,00	0,180	5,80	0,54	107,85	0,12	95,04
	9,00	0,180	0,00	0,00	107,85	0,00	95,04
	10,00	0,180	12,00	1,12	108,97	0,12	96,04
	11,00	0,180	0,80	0,07	109,04	0,07	96,04
	12,00	0,180	0,00	0,00	109,04	0,00	96,04
	13,00	0,180	0,00	0,00	109,04	0,00	96,04
	14,00	0,180	0,30	0,03	109,07	0,03	96,04
	15,00	0,180	2,60	0,24	109,32	0,12	96,17
	16,00	0,180	0,60	0,06	109,37	0,06	96,17
	17,00	0,180	13,10	1,23	110,60	0,12	97,28
	18,00	0,180	0,00	0,00	110,60	0,00	97,28
	19,00	0,180	1,20	0,11	110,71	0,11	97,28
	20,00	0,180	0,80	0,07	110,78	0,07	97,28
	21,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	22,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	23,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	24,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	25,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	26,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	27,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	28,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	29,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28
	30,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	97,28

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Outubro	1,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	110,78	0,00	0,00
	4,00	0,180	2,00	0,19	110,97	0,12	0,07
	5,00	0,180	18,00	1,68	112,66	0,12	1,57
	6,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	112,66	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,10	0,01	112,67	0,01	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
	24,00	0,180	11,70	1,10	113,76	0,12	0,98
	25,00	0,180	9,30	0,87	114,63	0,12	0,75
	26,00	0,180	10,30	0,96	115,60	0,12	0,85
	27,00	0,180	18,30	1,71	117,31	0,12	1,60
	28,00	0,180	7,50	0,70	118,01	0,12	0,59
	29,00	0,180	4,30	0,40	118,41	0,12	0,29
	30,00	0,180	0,00	0,00	118,41	0,00	0,00
	31,00	0,180	1,80	0,17	118,58	0,12	0,05
Novembro	1,00	0,180	4,20	0,39	118,97	0,12	0,28
	2,00	0,180	5,20	0,58	119,56	0,12	0,46
	3,00	0,180	0,10	0,01	119,56	0,01	0,00
	4,00	0,180	9,80	0,92	120,48	0,12	0,80
	5,00	0,180	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	120,48	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,20	0,02	120,50	0,02	0,00
	11,00	0,180	42,20	3,95	124,45	0,12	3,83
	12,00	0,180	35,60	3,33	127,78	0,12	3,22
	13,00	0,180	4,80	0,45	128,23	0,12	0,33
	14,00	0,180	10,00	0,94	129,17	0,12	0,82
	15,00	0,180	49,70	4,65	133,82	0,12	4,53
	16,00	0,180	32,60	3,05	136,87	0,12	2,93
	17,00	0,180	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00
	18,00	0,180	23,00	2,15	139,02	0,12	2,04
	19,00	0,180	0,10	0,01	139,03	0,01	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	139,03	0,00	0,00
	21,00	0,180	6,10	0,57	139,60	0,12	0,45
	22,00	0,180	12,90	1,21	140,81	0,12	1,09
	23,00	0,180	0,00	0,00	140,81	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	140,81	0,00	0,00
	25,00	0,180	35,30	3,30	144,12	0,12	3,19
	26,00	0,180	3,10	0,29	144,41	0,12	0,17
	27,00	0,180	17,20	1,61	146,02	0,12	1,49
	28,00	0,180	30,90	2,89	148,91	0,12	2,78
	29,00	0,180	1,90	0,18	149,09	0,12	0,06
	30,00	0,180	27,80	2,60	151,69	0,12	2,49
Dezembro	1,00	0,180	4,90	0,46	152,15	0,12	0,34
	2,00	0,180	0,00	0,00	152,15	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	152,15	0,00	0,00
	4,00	0,180	1,30	0,12	152,27	0,12	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	152,27	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,10	0,01	152,28	0,01	0,00
	7,00	0,180	7,30	0,68	152,96	0,12	0,57
	8,00	0,180	0,10	0,01	152,97	0,01	0,00
	9,00	0,180	4,30	0,40	153,37	0,12	0,29
	10,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,70	0,07	153,44	0,07	0,00
	18,00	0,180	1,00	0,09	153,53	0,09	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	153,53	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,20	0,02	153,55	0,02	0,00
	21,00	0,180	0,10	0,01	153,56	0,01	0,00
	22,00	0,180	18,90	1,77	155,33	0,12	1,65
	23,00	0,032	31,60	2,96	158,29	0,12	2,84
	24,00	0,032	20,90	1,96	160,24	0,12	1,84
	25,00	0,032	62,20	5,82	166,07	0,12	5,70
	26,00	0,032	53,10	4,97	171,04	0,12	4,85
	27,00	0,032	6,80	0,64	171,67	0,12	0,52
	28,00	0,032	12,80	1,20	172,87	0,12	1,08
	29,00	0,032	10,90	1,02	173,89	0,12	0,90
	30,00	0,032	8,70	0,81	174,70	0,12	0,70
	31,00	0,032	20,40	1,91	176,61	0,12	1,79

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO					
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0,032	26,30	2,46	179,08	0,12	2,34	160,40
	2,00	0,032	6,50	0,61	179,68	0,12	0,49	160,89
	3,00	0,180	0,10	0,01	179,69	0,01	0,00	160,89
	4,00	0,180	10,80	1,01	180,70	0,12	0,89	161,79
	5,00	0,180	14,50	1,36	182,06	0,12	1,24	163,03
	6,00	0,180	22,20	2,08	184,14	0,12	1,96	164,99
	7,00	0,180	13,30	1,24	185,38	0,12	1,13	166,12
	8,00	0,180	7,10	0,66	186,05	0,12	0,55	166,66
	9,00	0,180	43,70	4,09	190,14	0,12	3,97	170,64
	10,00	0,180	18,60	1,74	191,88	0,12	1,62	172,26
	11,00	0,180	13,30	1,24	193,12	0,12	1,13	173,39
	12,00	0,180	17,00	1,59	194,72	0,12	1,47	174,86
	13,00	0,180	5,20	0,49	195,20	0,12	0,37	175,23
	14,00	0,180	29,50	2,76	197,96	0,12	2,64	177,88
	15,00	0,180	1,30	0,12	198,09	0,12	0,00	177,88
	16,00	0,180	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	177,88
	17,00	0,180	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	177,88
	18,00	0,180	0,00	0,00	198,09	0,00	0,00	177,88
	19,00	0,180	2,50	0,23	198,32	0,12	0,12	178,00
	20,00	0,180	11,30	1,06	199,38	0,12	0,94	178,94
	21,00	0,180	28,00	2,62	202,00	0,12	2,50	181,44
	22,00	0,180	9,30	0,87	202,87	0,12	0,75	182,20
	23,00	0,180	18,80	1,76	204,63	0,12	1,64	183,84
	24,00	0,180	0,00	0,00	204,63	0,00	0,00	183,84
	25,00	0,180	0,30	0,03	204,66	0,03	0,00	183,84
	26,00	0,180	18,40	1,72	206,38	0,12	1,61	185,45
	27,00	0,180	1,20	0,11	206,49	0,11	0,00	185,45
	28,00	0,180	11,30	1,06	207,55	0,12	0,94	186,39
	29,00	0,180	0,90	0,08	207,63	0,08	0,00	186,39
	30,00	0,180	0,00	0,00	207,63	0,00	0,00	186,39
	31,00	0,180	0,00	0,00	207,63	0,00	0,00	186,39
Fevereiro	1,00	0,180	15,70	1,47	209,10	0,12	1,35	187,74
	2,00	0,180	17,90	1,68	210,78	0,12	1,56	189,30
	3,00	0,180	22,40	2,10	212,87	0,12	1,98	191,28
	4,00	0,180	0,00	0,00	212,87	0,00	0,00	191,28
	5,00	0,180	10,30	0,96	213,84	0,12	0,85	192,12
	6,00	0,180	38,40	3,59	217,43	0,12	3,48	195,60
	7,00	0,180	4,50	0,42	217,85	0,12	0,30	195,90
	8,00	0,180	1,60	0,15	218,00	0,12	0,03	195,94
	9,00	0,180	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	195,94
	10,00	0,180	4,20	0,39	218,40	0,12	0,28	196,21
	11,00	0,180	3,20	0,30	218,70	0,12	0,18	196,40
	12,00	0,180	18,20	1,70	220,40	0,12	1,59	197,98
	13,00	0,180	13,00	1,22	221,62	0,12	1,10	199,08
	14,00	0,180	17,50	1,64	223,25	0,12	1,52	200,60
	15,00	0,180	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	200,60
	16,00	0,180	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	200,60
	17,00	0,180	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	200,60
	18,00	0,180	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	200,60
	19,00	0,180	1,80	0,17	223,42	0,12	0,05	200,66
	20,00	0,180	2,40	0,22	223,65	0,12	0,11	200,76
	21,00	0,180	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	200,76
	22,00	0,180	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	200,76
	23,00	0,180	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	200,76
	24,00	0,180	0,00	0,00	223,65	0,00	0,00	200,76
	25,00	0,180	1,60	0,15	223,80	0,12	0,03	200,80
	26,00	0,180	17,30	1,62	225,42	0,12	1,50	202,30
	27,00	0,180	5,90	0,55	225,97	0,12	0,44	202,73
	28,00	0,180	14,80	1,39	227,35	0,12	1,27	204,00
Março	1,00	0,180	6,50	0,61	227,96	0,12	0,49	204,49
	2,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	3,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	4,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	5,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	6,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	7,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	8,00	0,180	0,00	0,00	227,96	0,00	0,00	204,49
	9,00	0,180	1,10	0,10	228,07	0,10	0,00	204,49
	10,00	0,180	10,00	0,94	229,00	0,12	0,82	205,31
	11,00	0,180	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	205,31
	12,00	0,180	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	205,31
	13,00	0,180	18,70	1,75	230,75	0,12	1,63	206,94
	14,00	0,180	4,10	0,38	231,14	0,12	0,27	207,21
	15,00	0,180	10,10	0,95	232,08	0,12	0,83	208,04
	16,00	0,180	0,60	0,06	232,14	0,06	0,00	208,04
	17,00	0,180	0,00	0,00	232,14	0,00	0,00	208,04
	18,00	0,180	0,00	0,00	232,14	0,00	0,00	208,04
	19,00	0,180	16,80	1,57	233,71	0,12	1,46	209,50
	20,00	0,180	3,10	0,29	234,00	0,12	0,17	209,67
	21,00	0,180	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	209,67
	22,00	0,180	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	209,67
	23,00	0,180	0,20	0,02	234,02	0,02	0,00	209,67
	24,00	0,180	7,50	0,70	234,72	0,12	0,59	210,25
	25,00	0,180	7,40	0,69	235,41	0,12	0,58	210,83
	26,00	0,180	4,60	0,43	235,84	0,12	0,31	211,14
	27,00	0,180	0,90	0,08	235,93	0,08	0,00	211,14
	28,00	0,180	1,00	0,09	236,02	0,09	0,00	211,14
	29,00	0,180	0,00	0,00	236,02	0,00	0,00	211,14
	30,00	0,180	3,20	0,30	236,32	0,12	0,18	211,33
	31,00	0,180	0,10	0,01	236,33	0,01	0,00	211,33

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	16,60	1,55	237,88	0,12	1,44
	2,00	0,032	3,50	0,33	238,21	0,12	0,21
	3,00	0,032	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00
	4,00	0,032	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00
	5,00	0,032	1,80	0,17	238,38	0,12	0,05
	6,00	0,032	0,70	0,07	238,45	0,07	0,00
	7,00	0,032	12,80	1,20	239,64	0,12	1,08
	8,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	239,64	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,20	0,02	239,66	0,02	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	239,66	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	239,66	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	239,66	0,00	0,00
	21,00	0,180	9,20	0,86	240,52	0,12	0,74
	22,00	0,180	18,90	1,77	242,29	0,12	1,65
	23,00	0,180	9,70	0,91	243,20	0,12	0,79
	24,00	0,180	0,40	0,04	243,24	0,04	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,10	0,01	243,25	0,01	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	243,25	0,00	0,00
Maio	1,00	0,180	1,50	0,14	243,39	0,12	0,02
	2,00	0,180	11,20	1,05	244,44	0,12	0,93
	3,00	0,180	2,40	0,22	244,66	0,12	0,11
	4,00	0,180	0,00	0,00	244,66	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	244,67	0,01	0,00
	6,00	0,180	21,50	2,01	246,68	0,12	1,90
	7,00	0,180	6,50	0,61	247,29	0,12	0,49
	8,00	0,180	0,20	0,02	247,31	0,02	0,00
	9,00	0,180	0,10	0,01	247,32	0,01	0,00
	10,00	0,180	2,80	0,26	247,58	0,12	0,15
	11,00	0,180	0,10	0,01	247,59	0,01	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	247,59	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	247,59	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	247,59	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,20	0,02	247,61	0,02	0,00
	16,00	0,180	6,60	0,62	248,23	0,12	0,50
	17,00	0,180	13,50	1,26	249,49	0,12	1,15
	18,00	0,180	28,60	2,68	252,17	0,12	2,56
	19,00	0,180	7,40	0,69	252,86	0,12	0,58
	20,00	0,180	17,60	1,65	254,51	0,12	1,53
	21,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	254,51	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,10	0,01	254,52	0,01	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	254,52	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,10	0,01	254,53	0,01	0,00
	21,00	0,180	0,90	0,08	254,61	0,08	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,70	0,07	254,68	0,07	0,00
	4,00	0,180	1,90	0,18	254,85	0,12	0,06
	5,00	0,180	10,10	0,95	255,80	0,12	0,83
	6,00	0,180	0,30	0,03	255,83	0,03	0,00
	7,00	0,180	18,10	1,69	257,52	0,12	1,58
	8,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	2,00	0,016	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	3,00	0,016	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00
	4,00	0,016	0,20	0,02	257,54	0,02	0,00
	5,00	0,016	0,10	0,01	257,55	0,01	0,00
	6,00	0,016	6,40	0,60	258,15	0,12	0,48
	7,00	0,016	3,30	0,31	258,46	0,12	0,19
	8,00	0,016	0,00	0,00	258,46	0,00	0,00
	9,00	0,016	0,00	0,00	258,46	0,00	0,00
	10,00	0,016	0,30	0,03	258,49	0,03	0,00
	11,00	0,016	0,30	0,03	258,51	0,03	0,00
	12,00	0,016	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	13,00	0,016	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	14,00	0,016	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	15,00	0,016	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	258,51	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,60	0,06	258,57	0,06	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	258,57	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	258,57	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	258,57	0,00	0,00
	23,00	0,180	7,00	0,66	259,23	0,12	0,54
	24,00	0,180	0,80	0,07	259,30	0,07	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	259,30	0,00	0,00
	26,00	0,180	1,00	0,09	259,39	0,09	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	259,39	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	259,40	0,01	0,00
	6,00	0,180	0,20	0,02	259,42	0,02	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	259,42	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	259,42	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,10	0,01	259,43	0,01	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	259,43	0,00	0,00
	17,00	0,180	19,20	1,80	261,23	0,12	1,68
	18,00	0,180	12,80	1,20	262,43	0,12	1,08
	19,00	0,180	5,50	0,51	262,94	0,12	0,40
	20,00	0,180	16,40	1,54	264,48	0,12	1,42
	21,00	0,180	6,50	0,61	265,08	0,12	0,48
	22,00	0,180	1,10	0,10	265,19	0,10	0,00
	23,00	0,180	1,50	0,14	265,33	0,12	0,02
	24,00	0,180	0,30	0,03	265,36	0,03	0,00
	25,00	0,180	0,10	0,01	265,37	0,01	0,00
	26,00	0,180	0,50	0,05	265,41	0,05	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	265,41	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	265,41	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	265,41	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	265,41	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Outubro	1,00	0,180	8,00	0,75	266,16	0,12	0,63
	2,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	266,16	0,00	0,00
	13,00	0,180	19,30	1,81	267,97	0,12	1,69
	14,00	0,180	13,50	1,26	269,23	0,12	1,15
	15,00	0,180	1,10	0,10	269,33	0,10	0,00
	16,00	0,180	2,40	0,22	269,56	0,12	0,11
	17,00	0,180	3,50	0,33	269,89	0,12	0,21
	18,00	0,180	8,70	0,81	270,70	0,12	0,70
	19,00	0,180	8,80	0,82	271,52	0,12	0,71
	20,00	0,180	0,00	0,00	271,52	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	271,52	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	271,52	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	271,52	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,30	0,03	271,55	0,03	0,00
	25,00	0,180	0,60	0,06	271,61	0,06	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	271,61	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	271,61	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	271,61	0,00	0,00
	29,00	0,180	11,40	1,07	272,68	0,12	0,95
	30,00	0,180	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00
Novembro	1,00	0,180	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	272,68	0,00	0,00
	5,00	0,180	10,70	1,00	273,68	0,12	0,88
	6,00	0,180	0,00	0,00	273,68	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	273,68	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	273,68	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	273,68	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,20	0,02	273,70	0,02	0,00
	11,00	0,180	37,90	3,55	277,24	0,12	3,43
	12,00	0,180	11,10	1,04	278,28	0,12	0,92
	13,00	0,180	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	278,28	0,00	0,00
	18,00	0,180	1,50	0,14	278,42	0,12	0,02
	19,00	0,180	3,10	0,29	278,71	0,12	0,17
	20,00	0,180	6,80	0,64	279,35	0,12	0,52
	21,00	0,180	5,20	0,49	279,84	0,12	0,37
	22,00	0,180	2,00	0,19	280,02	0,12	0,07
	23,00	0,180	65,90	6,17	286,19	0,12	6,05
	24,00	0,180	0,10	0,01	286,20	0,01	0,00
	25,00	0,180	0,10	0,01	286,21	0,01	0,00
	26,00	0,180	16,40	1,54	287,75	0,12	1,42
	27,00	0,180	1,00	0,09	287,84	0,09	0,00
	28,00	0,180	5,10	0,48	288,32	0,12	0,36
	29,00	0,180	0,00	0,00	288,32	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	288,32	0,00	0,00
Dezembro	1,00	0,180	0,00	0,00	288,32	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	288,32	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	288,32	0,00	0,00
	4,00	0,180	8,60	0,80	289,12	0,12	0,69
	5,00	0,180	3,70	0,35	289,47	0,12	0,23
	6,00	0,180	0,00	0,00	289,47	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	289,47	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	289,47	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	289,47	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	289,47	0,00	0,00
	11,00	0,180	8,20	0,77	290,23	0,12	0,65
	12,00	0,180	1,40	0,13	290,37	0,12	0,01
	13,00	0,180	17,60	1,65	292,01	0,12	1,53
	14,00	0,180	11,30	1,06	293,07	0,12	0,94
	15,00	0,180	0,00	0,00	293,07	0,00	0,00
	16,00	0,180	1,40	0,13	293,20	0,12	0,01
	17,00	0,180	5,80	0,54	293,74	0,12	0,43
	18,00	0,180	46,80	4,38	298,13	0,12	4,26
	19,00	0,180	12,70	1,19	299,31	0,12	1,07
	20,00	0,180	11,10	1,04	300,35	0,12	0,92
	21,00	0,180	18,70	1,75	302,10	0,12	1,63
	22,00	0,180	4,70	0,44	302,54	0,12	0,32
	23,00	0,032	14,60	1,37	303,91	0,12	1,25
	24,00	0,032	45,00	4,21	308,12	0,12	4,10
	25,00	0,032	9,20	0,86	308,98	0,12	0,74
	26,00	0,032	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00
	27,00	0,032	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00
	28,00	0,032	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00
	29,00	0,032	0,00	0,00	308,98	0,00	0,00
	30,00	0,032	4,00	0,37	309,36	0,12	0,26
	31,00	0,032	0,70	0,07	309,42	0,07	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0,032	11,60	1,09	310,51	0,12	0,97
	2,00	0,032	20,60	1,93	312,44	0,12	1,81
	3,00	0,180	17,20	1,61	314,05	0,12	1,49
	4,00	0,180	0,60	0,06	314,10	0,06	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	314,10	0,00	0,00
	7,00	0,180	2,00	0,19	314,29	0,12	0,07
	8,00	0,180	32,80	3,07	317,36	0,12	2,95
	9,00	0,180	27,90	2,61	319,97	0,12	2,49
	10,00	0,180	10,70	1,00	320,97	0,12	0,88
	11,00	0,180	3,10	0,29	321,26	0,12	0,17
	12,00	0,180	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	321,26	0,00	0,00
	16,00	0,180	3,20	0,30	321,56	0,12	0,18
	17,00	0,180	6,60	0,62	322,18	0,12	0,50
	18,00	0,180	2,40	0,22	322,41	0,12	0,11
	19,00	0,180	3,60	0,34	322,74	0,12	0,22
	20,00	0,180	0,60	0,06	322,80	0,06	0,00
	21,00	0,180	0,10	0,01	322,81	0,01	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
	30,00	0,180	12,30	1,15	323,96	0,12	1,03
	31,00	0,180	7,20	0,67	324,63	0,12	0,56
Fevereiro	1,00	0,180	0,20	0,02	324,65	0,02	0,00
	2,00	0,180	0,10	0,01	324,66	0,01	0,00
	3,00	0,180	0,40	0,04	324,70	0,04	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	324,70	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	324,71	0,01	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	324,71	0,00	0,00
	11,00	0,180	2,90	0,27	324,98	0,12	0,15
	12,00	0,180	2,80	0,26	325,24	0,12	0,15
	13,00	0,180	1,00	0,09	325,33	0,09	0,00
	14,00	0,180	6,70	0,63	325,96	0,12	0,51
	15,00	0,180	5,40	0,51	326,47	0,12	0,39
	16,00	0,180	0,00	0,00	326,47	0,00	0,00
	17,00	0,180	4,20	0,39	326,86	0,12	0,28
	18,00	0,180	0,60	0,06	326,92	0,06	0,00
	19,00	0,180	1,00	0,09	327,01	0,09	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	327,01	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	327,01	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	327,01	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	327,01	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,10	0,01	327,02	0,01	0,00
	25,00	0,180	12,80	1,20	328,22	0,12	1,08
	26,00	0,180	3,30	0,31	328,53	0,12	0,19
	27,00	0,180	0,40	0,04	328,56	0,04	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
Março	1,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	2,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	3,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	4,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	5,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	6,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	7,00	0,032	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	8,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	9,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	10,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	11,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	12,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	13,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	14,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	15,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	16,00	0,180	0,00	0,00	328,56	0,00	291,58
	17,00	0,180	10,50	0,98	329,55	0,12	292,45
	18,00	0,180	0,00	0,00	329,55	0,00	292,45
	19,00	0,180	45,10	4,22	333,77	0,12	296,55
	20,00	0,180	0,90	0,08	333,85	0,08	296,55
	21,00	0,180	0,90	0,08	333,94	0,08	296,55
	22,00	0,180	0,00	0,00	333,94	0,00	296,55
	23,00	0,180	0,00	0,00	333,94	0,00	296,55
	24,00	0,180	0,00	0,00	333,94	0,00	296,55
	25,00	0,180	9,10	0,85	334,79	0,12	297,29
	26,00	0,180	3,60	0,34	335,13	0,12	297,51
	27,00	0,180	1,60	0,15	335,28	0,12	297,54
	28,00	0,180	0,30	0,03	335,30	0,03	297,54
	29,00	0,180	0,00	0,00	335,30	0,00	297,54
	30,00	0,180	0,00	0,00	335,30	0,00	297,54
Maio	1,00	0,180	0,00	0,00	335,30	0,00	297,54
	2,00	0,180	0,00	0,00	335,30	0,00	297,54
	3,00	0,180	0,00	0,00	335,30	0,00	297,54
	4,00	0,180	1,30	0,12	335,42	0,12	297,55
	5,00	0,180	14,00	1,31	336,74	0,12	298,74
	6,00	0,180	7,90	0,74	337,47	0,12	299,36
	7,00	0,180	12,40	1,16	338,64	0,12	300,40
	8,00	0,180	0,40	0,04	338,67	0,04	300,40
	9,00	0,180	0,10	0,01	338,68	0,01	300,40
	10,00	0,180	0,90	0,08	338,77	0,08	300,40
	11,00	0,180	10,70	1,00	339,77	0,12	301,29
	12,00	0,180	0,00	0,00	339,77	0,00	301,29
	13,00	0,180	0,00	0,00	339,77	0,00	301,29
	14,00	0,180	0,00	0,00	339,77	0,00	301,29
	15,00	0,180	0,00	0,00	339,77	0,00	301,29
	16,00	0,180	14,00	1,31	341,08	0,12	302,48
	17,00	0,180	0,00	0,00	341,08	0,00	302,48
	18,00	0,180	9,00	0,84	341,92	0,12	303,21
	19,00	0,180	41,10	3,85	345,77	0,12	306,94
	20,00	0,180	5,40	0,51	346,27	0,12	307,33
	21,00	0,180	0,40	0,04	346,31	0,04	307,33
	22,00	0,180	0,00	0,00	346,31	0,00	307,33
	23,00	0,180	1,40	0,13	346,44	0,12	307,34
	24,00	0,180	4,90	0,46	346,90	0,12	307,68
	25,00	0,180	13,80	1,29	348,19	0,12	308,86
	26,00	0,180	2,50	0,23	348,43	0,12	308,97
	27,00	0,180	3,60	0,34	348,76	0,12	309,19
	28,00	0,180	11,20	1,05	349,81	0,12	310,12
	29,00	0,180	0,80	0,07	349,89	0,07	310,12
	30,00	0,180	1,90	0,18	350,06	0,12	310,19
	31,00	0,180	18,30	1,71	351,78	0,12	311,78
Junho	1,00	0,180	7,70	0,72	352,50	0,12	312,39
	2,00	0,180	3,00	0,28	352,78	0,12	312,55
	3,00	0,180	2,20	0,21	352,98	0,12	312,64
	4,00	0,180	1,00	0,09	353,08	0,09	312,64
	5,00	0,180	8,60	0,80	353,88	0,12	313,33
	6,00	0,180	8,80	0,82	354,71	0,12	314,03
	7,00	0,180	15,00	1,40	356,11	0,12	315,32
	8,00	0,180	19,50	1,83	357,94	0,12	317,03
	9,00	0,180	0,00	0,00	357,94	0,00	317,03
	10,00	0,180	2,70	0,25	358,19	0,12	317,16
	11,00	0,180	15,10	1,41	359,60	0,12	318,46
	12,00	0,180	0,50	0,05	359,65	0,05	318,46
	13,00	0,180	2,20	0,21	359,85	0,12	318,55
	14,00	0,180	3,50	0,33	360,18	0,12	318,76
	15,00	0,180	0,00	0,00	360,18	0,00	318,76
	16,00	0,180	0,70	0,07	360,25	0,07	318,76
	17,00	0,180	0,30	0,03	360,28	0,03	318,76
	18,00	0,180	1,90	0,18	360,45	0,12	318,82
	19,00	0,180	0,00	0,00	360,45	0,00	318,82
	20,00	0,180	0,00	0,00	360,45	0,00	318,82
	21,00	0,180	6,30	0,59	361,04	0,12	319,29
	22,00	0,180	0,40	0,04	361,08	0,04	319,29
	23,00	0,180	0,00	0,00	361,08	0,00	319,29
	24,00	0,180	0,00	0,00	361,08	0,00	319,29
	25,00	0,180	0,00	0,00	361,08	0,00	319,29
	26,00	0,180	0,30	0,03	361,11	0,03	319,29
	27,00	0,180	0,00	0,00	361,11	0,00	319,29
	28,00	0,180	0,00	0,00	361,11	0,00	319,29
	29,00	0,180	0,00	0,00	361,11	0,00	319,29
	30,00	0,180	0,00	0,00	361,11	0,00	319,29

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1,00	0,180	0,20	0,02	361,13	0,02	0,00
	2,00	0,180	0,20	0,02	361,15	0,02	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00
	15,00	0,180	1,10	0,10	361,25	0,10	0,00
	16,00	0,180	10,60	0,99	362,24	0,12	0,88
	17,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	362,24	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,30	0,03	362,27	0,03	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	2,00	0,016	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	3,00	0,016	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	4,00	0,016	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	5,00	0,016	0,00	0,00	362,27	0,00	0,00
	6,00	0,016	0,60	0,06	362,33	0,06	0,00
	7,00	0,016	3,00	0,28	362,61	0,12	0,16
	8,00	0,016	0,10	0,01	362,62	0,01	0,00
	9,00	0,016	0,00	0,00	362,62	0,00	0,00
	10,00	0,016	1,70	0,16	362,77	0,12	0,04
	11,00	0,016	0,00	0,00	362,77	0,00	0,00
	12,00	0,016	0,00	0,00	362,77	0,00	0,00
	13,00	0,016	0,10	0,01	362,78	0,01	0,00
	14,00	0,016	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	15,00	0,016	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	362,78	0,00	0,00
	27,00	0,180	46,20	4,32	367,11	0,12	4,21
	28,00	0,180	8,10	0,76	367,87	0,12	0,64
	29,00	0,180	0,10	0,01	367,88	0,01	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	367,88	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,80	0,07	367,95	0,07	0,00
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	367,95	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	367,95	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	367,95	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	367,95	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	367,96	0,01	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	367,96	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,50	0,05	368,01	0,05	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	368,01	0,00	0,00
	26,00	0,180	3,00	0,28	368,29	0,12	0,16
	27,00	0,180	3,40	0,32	368,61	0,12	0,20
	28,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	368,61	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	368,62	0,01	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	368,62	0,00	0,00
	7,00	0,180	2,80	0,26	368,88	0,12	0,15
	8,00	0,180	0,00	0,00	368,88	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	368,88	0,00	0,00
	10,00	0,180	6,00	0,56	369,44	0,12	0,44
	11,00	0,180	11,50	1,08	370,52	0,12	0,96
	12,00	0,180	3,20	0,30	370,82	0,12	0,18
	13,00	0,180	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00
	19,00	0,180	47,90	4,48	375,30	0,12	4,37
	20,00	0,180	11,50	1,08	376,37	0,12	0,96
	21,00	0,180	13,20	1,24	377,61	0,12	1,12
	22,00	0,180	0,20	0,02	377,63	0,02	0,00
	23,00	0,180	7,80	0,73	378,36	0,12	0,61
	24,00	0,180	0,00	0,00	378,36	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,70	0,07	378,42	0,07	0,00
	26,00	0,180	7,50	0,70	379,13	0,12	0,59
	27,00	0,180	23,70	2,22	381,35	0,12	2,10
	28,00	0,180	2,10	0,20	381,54	0,12	0,08
	29,00	0,180	0,10	0,01	381,55	0,01	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00
Novembro	1,00	0,180	0,00	0,00	381,55	0,00	0,00
	2,00	0,180	7,40	0,69	382,24	0,12	0,58
	3,00	0,180	12,70	1,19	383,43	0,12	1,07
	4,00	0,180	10,10	0,95	384,38	0,12	0,83
	5,00	0,180	27,10	2,54	386,91	0,12	2,42
	6,00	0,180	3,10	0,29	387,20	0,12	0,17
	7,00	0,180	20,10	1,88	389,09	0,12	1,76
	8,00	0,180	6,40	0,60	389,68	0,12	0,48
	9,00	0,180	66,00	6,18	395,86	0,12	6,06
	10,00	0,180	11,60	1,09	396,95	0,12	0,97
	11,00	0,180	14,60	1,37	398,31	0,12	1,25
	12,00	0,180	14,70	1,38	399,69	0,12	1,26
	13,00	0,180	38,50	3,60	403,29	0,12	3,49
	14,00	0,180	2,30	0,22	403,51	0,12	0,10
	15,00	0,180	0,00	0,00	403,51	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,10	0,01	403,52	0,01	0,00
	17,00	0,180	1,50	0,14	403,66	0,12	0,02
	18,00	0,180	48,20	4,51	408,17	0,12	4,39
	19,00	0,180	9,10	0,85	409,02	0,12	0,73
	20,00	0,180	18,30	1,71	410,74	0,12	1,60
	21,00	0,180	48,00	4,49	415,23	0,12	4,38
	22,00	0,180	4,70	0,44	415,67	0,12	0,32
	23,00	0,180	0,00	0,00	415,67	0,00	0,00
	24,00	0,180	21,50	2,01	417,68	0,12	1,90
	25,00	0,180	53,20	4,98	422,66	0,12	4,86
	26,00	0,180	8,40	0,79	423,45	0,12	0,67
	27,00	0,180	0,50	0,05	423,49	0,05	0,00
	28,00	0,180	28,00	2,62	426,11	0,12	2,50
	29,00	0,180	7,20	0,67	426,79	0,12	0,56
	30,00	0,180	0,40	0,04	426,83	0,04	0,00
Dezembro	1,00	0,180	1,30	0,12	426,95	0,12	0,00
	2,00	0,180	1,30	0,12	427,07	0,12	0,00
	3,00	0,180	0,70	0,07	427,13	0,07	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	427,13	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	427,13	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	427,13	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,60	0,06	427,19	0,06	0,00
	8,00	0,180	3,60	0,34	427,53	0,12	0,22
	9,00	0,180	1,30	0,12	427,65	0,12	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	427,65	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,10	0,01	427,66	0,01	0,00
	12,00	0,180	42,80	4,01	431,66	0,12	3,89
	13,00	0,180	0,00	0,00	431,66	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	431,66	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	431,66	0,00	0,00
	16,00	0,180	15,60	1,46	433,12	0,12	1,34
	17,00	0,180	52,30	4,90	438,02	0,12	4,78
	18,00	0,180	26,40	2,47	440,49	0,12	2,35
	19,00	0,180	50,70	4,75	445,24	0,12	4,63
	20,00	0,180	11,80	1,10	446,34	0,12	0,99
	21,00	0,180	7,00	0,66	447,00	0,12	0,54
	22,00	0,180	41,20	3,86	450,85	0,12	3,74
	23,00	0,032	0,70	0,07	450,92	0,07	0,00
	24,00	0,032	0,00	0,00	450,92	0,00	0,00
	25,00	0,032	0,50	0,05	450,96	0,05	0,00
	26,00	0,032	8,70	0,81	451,78	0,12	0,70
	27,00	0,032	1,50	0,14	451,92	0,12	0,02
	28,00	0,032	0,60	0,06	451,98	0,06	0,00
	29,00	0,032	18,60	1,74	453,72	0,12	1,62
	30,00	0,032	7,90	0,74	454,46	0,12	0,62
	31,00	0,032	5,20	0,49	454,94	0,12	0,37

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0,032	1,00	0,09	455,04	0,09	405,34
	2,00	0,032	12,40	1,16	456,20	0,12	406,39
	3,00	0,180	10,20	0,95	457,15	0,12	407,23
	4,00	0,180	23,30	2,18	459,33	0,12	409,29
	5,00	0,180	0,70	0,07	459,40	0,07	409,29
	6,00	0,180	0,10	0,01	459,41	0,01	409,29
	7,00	0,180	20,70	1,94	461,35	0,12	411,11
	8,00	0,180	1,00	0,09	461,44	0,09	411,11
	9,00	0,180	0,00	0,00	461,44	0,00	411,11
	10,00	0,180	0,00	0,00	461,44	0,00	411,11
	11,00	0,180	2,40	0,22	461,66	0,12	411,22
	12,00	0,180	0,90	0,08	461,75	0,08	411,22
	13,00	0,180	21,40	2,00	463,75	0,12	413,10
	14,00	0,180	6,30	0,59	464,34	0,12	413,58
	15,00	0,180	0,40	0,04	464,38	0,04	413,58
	16,00	0,180	4,80	0,45	464,83	0,12	413,91
	17,00	0,180	0,00	0,00	464,83	0,00	413,91
	18,00	0,180	6,40	0,60	465,43	0,12	414,39
	19,00	0,180	7,10	0,66	466,09	0,12	414,94
	20,00	0,180	2,00	0,19	466,28	0,12	415,01
	21,00	0,180	0,00	0,00	466,28	0,00	415,01
	22,00	0,180	0,00	0,00	466,28	0,00	415,01
	23,00	0,180	4,10	0,38	466,66	0,12	415,28
	24,00	0,180	9,70	0,91	467,57	0,12	416,07
	25,00	0,180	0,00	0,00	467,57	0,00	416,07
	26,00	0,180	0,00	0,00	467,57	0,00	416,07
	27,00	0,180	0,50	0,05	467,62	0,05	416,07
	28,00	0,180	7,00	0,66	468,27	0,12	416,60
	29,00	0,180	6,70	0,63	468,90	0,12	417,11
	30,00	0,180	0,00	0,00	468,90	0,00	417,11
	31,00	0,180	0,00	0,00	468,90	0,00	417,11
Fevereiro	1,00	0,180	0,10	0,01	468,91	0,01	417,11
	2,00	0,180	7,70	0,72	469,63	0,12	417,72
	3,00	0,180	1,80	0,17	469,80	0,12	417,77
	4,00	0,180	1,60	0,15	469,95	0,12	417,80
	5,00	0,180	0,50	0,05	469,99	0,05	417,80
	6,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	7,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	8,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	9,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	10,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	11,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	12,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	13,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	14,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	15,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	16,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	17,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	18,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	19,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	20,00	0,180	0,00	0,00	469,99	0,00	417,80
	21,00	0,180	35,20	3,29	473,29	0,12	420,98
	22,00	0,180	1,50	0,14	473,43	0,12	421,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
Março	1,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	473,43	0,00	421,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	473,44	0,01	421,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	473,44	0,00	421,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	473,44	0,00	421,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	473,44	0,00	421,00
	9,00	0,180	2,50	0,23	473,67	0,12	421,12
	10,00	0,180	0,00	0,00	473,67	0,00	421,12
	11,00	0,180	0,10	0,01	473,68	0,01	421,12
	12,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	13,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	14,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	15,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	16,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	17,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	18,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	19,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	20,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	21,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	22,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	23,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	24,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	25,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	26,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	27,00	0,180	0,00	0,00	473,68	0,00	421,12
	28,00	0,180	1,00	0,09	473,78	0,09	421,12
	29,00	0,180	22,20	2,08	475,85	0,12	423,08
	30,00	0,180	2,00	0,19	476,04	0,12	423,15
	31,00	0,180	16,10	1,51	477,55	0,12	424,54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Abril	1,00	0,032	13,00	1,22	478,76	0,12	1,10
	2,00	0,032	34,40	3,22	481,98	0,12	3,10
	3,00	0,032	2,90	0,27	482,26	0,12	0,15
	4,00	0,032	16,90	1,58	483,84	0,12	1,46
	5,00	0,032	26,40	2,47	486,31	0,12	2,35
	6,00	0,032	2,80	0,26	486,57	0,12	0,15
	7,00	0,032	28,40	2,66	489,23	0,12	2,54
	8,00	0,180	6,80	0,64	489,86	0,12	0,52
	9,00	0,180	7,20	0,67	490,54	0,12	0,56
	10,00	0,180	25,20	2,36	492,90	0,12	2,24
	11,00	0,180	14,20	1,33	494,23	0,12	1,21
	12,00	0,180	0,20	0,02	494,25	0,02	0,00
	13,00	0,180	0,80	0,07	494,32	0,07	0,00
	14,00	0,180	9,10	0,85	495,17	0,12	0,73
	15,00	0,180	27,30	2,56	497,73	0,12	2,44
	16,00	0,180	2,50	0,23	497,96	0,12	0,12
	17,00	0,180	18,10	1,69	499,66	0,12	1,58
	18,00	0,180	0,10	0,01	499,66	0,01	0,00
	19,00	0,180	0,30	0,03	499,69	0,03	0,00
	20,00	0,180	7,60	0,71	500,40	0,12	0,59
	21,00	0,180	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00
	22,00	0,180	10,20	0,95	501,36	0,12	0,84
	23,00	0,180	2,60	0,24	501,60	0,12	0,13
	24,00	0,180	0,50	0,05	501,65	0,05	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	501,65	0,00	0,00
	26,00	0,180	1,80	0,17	501,82	0,12	0,05
	27,00	0,180	6,20	0,58	502,40	0,12	0,46
	28,00	0,180	9,80	0,92	503,32	0,12	0,80
	29,00	0,180	6,10	0,57	503,89	0,12	0,45
	30,00	0,180	0,30	0,03	503,91	0,03	0,00
Maio	1,00	0,180	0,60	0,06	503,97	0,06	0,00
	2,00	0,180	0,40	0,04	504,01	0,04	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	504,01	0,00	0,00
	10,00	0,180	3,90	0,37	504,37	0,12	0,25
	11,00	0,180	6,00	0,56	504,93	0,12	0,44
	12,00	0,180	2,70	0,25	505,19	0,12	0,14
	13,00	0,180	5,10	0,48	505,66	0,12	0,36
	14,00	0,180	1,60	0,15	505,81	0,12	0,03
	15,00	0,180	0,00	0,00	505,81	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	505,81	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	505,81	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	505,81	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	505,81	0,00	0,00
	20,00	0,180	1,10	0,10	505,92	0,10	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,20	0,02	505,94	0,02	0,00
	23,00	0,180	2,00	0,19	506,12	0,12	0,07
	24,00	0,180	15,70	1,47	507,59	0,12	1,35
	25,00	0,180	0,00	0,00	507,59	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	507,59	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	507,59	0,00	0,00
	28,00	0,180	6,80	0,64	508,23	0,12	0,52
	29,00	0,180	11,80	1,10	509,33	0,12	0,99
	30,00	0,180	5,30	0,50	509,83	0,12	0,38
	31,00	0,180	3,80	0,36	510,19	0,12	0,24
Junho	1,00	0,180	15,40	1,44	511,63	0,12	1,32
	2,00	0,180	15,60	1,46	513,09	0,12	1,34
	3,00	0,180	0,00	0,00	513,09	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	513,09	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	513,09	0,00	0,00
	6,00	0,180	4,50	0,42	513,51	0,12	0,30
	7,00	0,180	2,50	0,23	513,74	0,12	0,12
	8,00	0,180	0,00	0,00	513,74	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	513,74	0,00	0,00
	10,00	0,180	1,40	0,13	513,87	0,12	0,01
	11,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO					
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	0,00	0,00	513,87	0,00	0,00	456,00
	2,00	0,180	8,70	0,81	514,69	0,12	0,70	456,70
	3,00	0,180	4,20	0,39	515,08	0,12	0,28	456,97
	4,00	0,180	0,00	0,00	515,08	0,00	0,00	456,97
	5,00	0,180	0,00	0,00	515,08	0,00	0,00	456,97
	6,00	0,180	0,00	0,00	515,08	0,00	0,00	456,97
	7,00	0,180	0,10	0,01	515,09	0,01	0,00	456,97
	8,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	9,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	10,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	11,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	12,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	13,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	14,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	15,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	16,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	17,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	18,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	19,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	20,00	0,180	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	456,97
	21,00	0,180	7,70	0,72	515,81	0,12	0,60	457,58
	22,00	0,180	0,00	0,00	515,81	0,00	0,00	457,58
	23,00	0,180	0,00	0,00	515,81	0,00	0,00	457,58
	24,00	0,180	0,10	0,01	515,82	0,01	0,00	457,58
	25,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	26,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	27,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	28,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	29,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	30,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	31,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	2,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	3,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	4,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	5,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	6,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	7,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	8,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	9,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	10,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	11,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	12,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	13,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	14,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	15,00	0,016	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	16,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	17,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	18,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	19,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	20,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	21,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	22,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	23,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	24,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	25,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	26,00	0,180	0,00	0,00	515,82	0,00	0,00	457,58
	27,00	0,180	0,10	0,01	515,83	0,01	0,00	457,58
	28,00	0,180	0,10	0,01	515,84	0,01	0,00	457,58
	29,00	0,180	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	457,58
	30,00	0,180	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	457,58
	31,00	0,180	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	457,58
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	515,84	0,00	0,00	457,58
	2,00	0,180	1,50	0,14	515,98	0,12	0,02	457,60
	3,00	0,180	0,80	0,07	516,05	0,07	0,00	457,60
	4,00	0,180	3,50	0,33	516,38	0,12	0,21	457,81
	5,00	0,180	3,90	0,37	516,75	0,12	0,25	458,06
	6,00	0,180	0,00	0,00	516,75	0,00	0,00	458,06
	7,00	0,180	23,10	2,16	518,91	0,12	2,05	460,10
	8,00	0,180	0,00	0,00	518,91	0,00	0,00	460,10
	9,00	0,180	0,00	0,00	518,91	0,00	0,00	460,10
	10,00	0,180	0,00	0,00	518,91	0,00	0,00	460,10
	11,00	0,180	0,00	0,00	518,91	0,00	0,00	460,10
	12,00	0,180	10,10	0,95	519,85	0,12	0,83	460,93
	13,00	0,180	4,10	0,38	520,24	0,12	0,27	461,20
	14,00	0,180	0,30	0,03	520,27	0,03	0,00	461,20
	15,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	16,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	17,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	18,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	19,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	20,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	21,00	0,180	0,00	0,00	520,27	0,00	0,00	461,20
	22,00	0,180	0,40	0,04	520,30	0,04	0,00	461,20
	23,00	0,180	0,20	0,02	520,32	0,02	0,00	461,20
	24,00	0,180	0,00	0,00	520,32	0,00	0,00	461,20
	25,00	0,180	23,40	2,19	522,51	0,12	2,07	463,27
	26,00	0,180	42,70	4,00	526,51	0,12	3,88	467,15
	27,00	0,180	2,40	0,22	526,73	0,12	0,11	467,26
	28,00	0,180	61,70	5,78	532,51	0,12	5,66	472,92
	29,00	0,180	5,50	0,51	533,02	0,12	0,40	473,32
	30,00	0,180	9,80	0,92	533,94	0,12	0,80	474,12

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Outubro	1,00	0,180	6,30	0,59	534,53	0,12	0,47
	2,00	0,180	3,70	0,35	534,88	0,12	0,23
	3,00	0,180	0,00	0,00	534,88	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	534,88	0,00	0,00
	5,00	0,180	15,70	1,47	536,35	0,12	1,35
	6,00	0,180	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,40	0,04	536,38	0,04	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	536,38	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	536,38	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	536,38	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	536,38	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	536,38	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,10	0,01	536,39	0,01	0,00
	18,00	0,180	10,10	0,95	537,34	0,12	0,83
	19,00	0,180	2,20	0,21	537,54	0,12	0,09
	20,00	0,180	0,00	0,00	537,54	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	537,54	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	537,54	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,70	0,07	537,61	0,07	0,00
	24,00	0,180	0,90	0,08	537,69	0,08	0,00
	25,00	0,180	3,10	0,29	537,98	0,12	0,17
	26,00	0,180	6,90	0,65	538,63	0,12	0,53
	27,00	0,180	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	538,63	0,00	0,00
Novembro	1,00	0,180	2,20	0,21	538,84	0,12	0,09
	2,00	0,180	17,60	1,65	540,49	0,12	1,53
	3,00	0,180	12,20	1,14	541,63	0,12	1,02
	4,00	0,180	17,10	1,60	543,23	0,12	1,48
	5,00	0,180	0,00	0,00	543,23	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	543,23	0,00	0,00
	7,00	0,180	2,30	0,22	543,44	0,12	0,10
	8,00	0,180	0,10	0,01	543,45	0,01	0,00
	9,00	0,180	0,20	0,02	543,47	0,02	0,00
	10,00	0,180	3,80	0,36	543,83	0,12	0,24
	11,00	0,180	1,90	0,18	544,00	0,12	0,06
	12,00	0,180	5,10	0,48	544,48	0,12	0,36
	13,00	0,180	0,60	0,06	544,54	0,06	0,00
	14,00	0,180	4,20	0,39	544,93	0,12	0,28
	15,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	544,93	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,10	0,01	544,94	0,01	0,00
	26,00	0,180	1,60	0,15	545,09	0,12	0,03
	27,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
Dezembro	1,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	545,09	0,00	0,00
	10,00	0,180	4,90	0,46	545,55	0,12	0,34
	11,00	0,180	18,00	1,68	547,23	0,12	1,57
	12,00	0,180	0,50	0,05	547,28	0,05	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	547,28	0,00	0,00
	19,00	0,180	2,10	0,20	547,48	0,12	0,08
	20,00	0,180	0,00	0,00	547,48	0,00	0,00
	21,00	0,180	2,10	0,20	547,67	0,12	0,08
	22,00	0,180	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00
	23,00	0,032	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00
	24,00	0,032	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00
	25,00	0,032	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00
	26,00	0,032	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00
	27,00	0,032	0,00	0,00	547,67	0,00	0,00
	28,00	0,032	19,70	1,84	549,52	0,12	1,73
	29,00	0,032	0,10	0,01	549,53	0,01	0,00
	30,00	0,032	18,50	1,73	551,26	0,12	1,61
	31,00	0,032	22,60	2,12	553,37	0,12	2,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1,00	0.032	6,00	0.56	553.93	0.12	0.44
	2,00	0.032	1.40	0.13	554.07	0.12	0.01
	3,00	0.180	0.00	0.00	554.07	0.00	0.00
	4,00	0.180	0.00	0.00	554.07	0.00	0.00
	5,00	0.180	0.00	0.00	554.07	0.00	0.00
	6,00	0.180	0.00	0.00	554.07	0.00	0.00
	7,00	0.180	0.00	0.00	554.07	0.00	0.00
	8,00	0.180	0.10	0.01	554.07	0.01	0.00
	9,00	0.180	25.20	2.36	556.43	0.12	2.24
	10,00	0.180	0.10	0.01	556.44	0.01	0.00
	11,00	0.180	0.00	0.00	556.44	0.00	0.00
	12,00	0.180	0.00	0.00	556.44	0.00	0.00
	13,00	0.180	0.30	0.03	556.47	0.03	0.00
	14,00	0.180	0.00	0.00	556.47	0.00	0.00
	15,00	0.180	0.00	0.00	556.47	0.00	0.00
	16,00	0.180	0.20	0.02	556.49	0.02	0.00
	17,00	0.180	29.90	2.80	559.29	0.12	2.68
	18,00	0.180	2.90	0.27	559.56	0.12	0.15
	19,00	0.180	0.70	0.07	559.63	0.07	0.00
	20,00	0.180	0.30	0.03	559.85	0.03	0.00
	21,00	0.180	22.80	2.13	561.79	0.12	2.02
	22,00	0.180	2.40	0.22	562.01	0.12	0.11
	23,00	0.180	0.00	0.00	562.01	0.00	0.00
	24,00	0.180	0.00	0.00	562.01	0.00	0.00
	25,00	0.180	0.00	0.00	562.01	0.00	0.00
	26,00	0.180	0.10	0.01	562.02	0.01	0.00
	27,00	0.180	9.30	0.87	562.89	0.12	0.75
	28,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	29,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	30,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	31,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
Fevereiro	1,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	2,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	3,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	4,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	5,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	6,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	7,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	8,00	0.180	0.00	0.00	562.89	0.00	0.00
	9,00	0.180	13.60	1.27	564.16	0.12	1.16
	10,00	0.180	6.90	0.65	564.81	0.12	0.53
	11,00	0.180	0.00	0.00	564.81	0.00	0.00
	12,00	0.180	0.00	0.00	564.81	0.00	0.00
	13,00	0.180	3.50	0.33	565.14	0.12	0.21
	14,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	15,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	16,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	17,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	18,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	19,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	20,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	21,00	0.180	0.00	0.00	565.14	0.00	0.00
	22,00	0.180	0.50	0.05	565.18	0.05	0.00
	23,00	0.180	0.00	0.00	565.18	0.00	0.00
	24,00	0.180	4.40	0.41	565.60	0.12	0.29
	25,00	0.180	1.60	0.15	565.75	0.12	0.03
	26,00	0.180	0.00	0.00	565.75	0.00	0.00
	27,00	0.180	1.70	0.16	565.91	0.12	0.04
	28,00	0.180	0.00	0.00	565.91	0.00	0.00
Março	1,00	0.180	0.00	0.00	565.91	0.00	0.00
	2,00	0.180	0.00	0.00	565.91	0.00	0.00
	3,00	0.180	10.20	0.95	566.86	0.12	0.84
	4,00	0.180	6.90	0.65	567.51	0.12	0.53
	5,00	0.180	2.40	0.22	567.73	0.12	0.11
	6,00	0.180	3.00	0.28	568.01	0.12	0.16
	7,00	0.180	5.40	0.51	568.52	0.12	0.39
	8,00	0.180	0.50	0.05	568.56	0.05	0.00
	9,00	0.180	0.00	0.00	568.56	0.00	0.00
	10,00	0.180	5.50	0.51	569.08	0.12	0.40
	11,00	0.180	3.20	0.30	569.38	0.12	0.18
	12,00	0.180	2.50	0.23	569.61	0.12	0.12
	13,00	0.180	0.10	0.01	569.62	0.01	0.00
	14,00	0.180	0.50	0.05	569.67	0.05	0.00
	15,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	16,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	17,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	18,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	19,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	20,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	21,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	22,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	23,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	24,00	0.180	0.00	0.00	569.67	0.00	0.00
	25,00	0.180	4.80	0.45	570.12	0.12	0.33
	26,00	0.180	11.00	1.03	571.15	0.12	0.91
	27,00	0.180	11.40	1.07	572.21	0.12	0.95
	28,00	0.180	2.90	0.27	572.49	0.12	0.15
	29,00	0.180	1.10	0.10	572.59	0.10	0.00
	30,00	0.180	0.00	0.00	572.59	0.00	0.00
	31,00	0.180	0.00	0.00	572.59	0.00	0.00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Abril	1,00	0.032	12.40	1.16	573.75	0.12	1.04
	2,00	0.032	0.70	0.07	573.81	0.07	0.00
	3,00	0.032	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	4,00	0.032	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	5,00	0.032	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	6,00	0.032	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	7,00	0.032	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	8,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	9,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	10,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	11,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	12,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	13,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	14,00	0.180	0.00	0.00	573.81	0.00	0.00
	15,00	0.180	4.60	0.43	574.25	0.12	0.31
	16,00	0.180	23.80	2.23	576.47	0.12	2.11
	17,00	0.180	5.60	0.52	577.00	0.12	0.41
	18,00	0.180	0.20	0.02	577.02	0.02	0.00
	19,00	0.180	0.00	0.00	577.02	0.00	0.00
	20,00	0.180	2.20	0.21	577.22	0.12	0.09
	21,00	0.180	14.00	1.31	578.53	0.12	1.19
	22,00	0.180	23.00	2.15	580.69	0.12	2.04
	23,00	0.180	5.80	0.54	581.23	0.12	0.43
	24,00	0.180	0.00	0.00	581.23	0.00	0.00
	25,00	0.180	6.20	0.58	581.81	0.12	0.46
	26,00	0.180	6.60	0.62	582.43	0.12	0.50
	27,00	0.180	7.10	0.66	583.09	0.12	0.55
	28,00	0.180	1.20	0.11	583.20	0.11	0.00
	29,00	0.180	2.00	0.19	583.39	0.12	0.07
	30,00	0.180	12.90	1.21	584.60	0.12	1.09
Maio	1,00	0.180	10.40	0.97	585.57	0.12	0.86
	2,00	0.180	3.50	0.33	585.90	0.12	0.21
	3,00	0.180	0.00	0.00	585.90	0.00	0.00
	4,00	0.180	0.10	0.01	585.91	0.01	0.00
	5,00	0.180	15.40	1.44	587.35	0.12	1.32
	6,00	0.180	10.50	0.98	588.33	0.12	0.87
	7,00	0.180	7.80	0.73	589.06	0.12	0.61
	8,00	0.180	0.80	0.07	589.14	0.07	0.00
	9,00	0.180	0.00	0.00	589.14	0.00	0.00
	10,00	0.180	4.30	0.40	589.54	0.12	0.29
	11,00	0.180	0.00	0.00	589.54	0.00	0.00
	12,00	0.180	0.00	0.00	589.54	0.00	0.00
	13,00	0.180	0.10	0.01	589.55	0.01	0.00
	14,00	0.180	9.00	0.84	590.39	0.12	0.73
	15,00	0.180	3.10	0.10	590.49	0.10	0.00
	16,00	0.180	3.20	0.30	590.79	0.12	0.18
	17,00	0.180	11.20	1.05	591.84	0.12	0.93
	18,00	0.180	0.30	0.03	591.87	0.03	0.00
	19,00	0.180	9.40	0.88	592.75	0.12	0.76
	20,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	21,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	22,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	23,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	24,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	25,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	26,00	0.180	0.00	0.00	592.75	0.00	0.00
	27,00	0.180	9.80	0.92	593.67	0.12	0.80
	28,00	0.180	0.00	0.00	593.67	0.00	0.00
	29,00	0.180	0.00	0.00	593.67	0.00	0.00
	30,00	0.180	6.40	0.60	594.27	0.12	0.48
	31,00	0.180	0.00	0.00	594.27	0.00	0.00
Junho	1,00	0.180	0.00	0.00	594.27	0.00	0.00
	2,00	0.180	13.20	1.24	595.50	0.12	1.12
	3,00	0.180	7.00	0.66	596.16	0.12	0.54
	4,00	0.180	0.00	0.00	596.16	0.00	0.00
	5,00	0.180	3.10	0.29	596.45	0.12	0.17
	6,00	0.180	0.30	0.03	596.48	0.03	0.00
	7,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	8,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	9,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	10,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	11,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	12,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	13,00	0.180	0.10	0.01	596.48	0.01	0.00
	14,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	15,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	16,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	17,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	18,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	19,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	20,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	21,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	22,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	23,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	24,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	25,00	0.180	0.00	0.00	596.48	0.00	0.00
	26,00	0.180	0.90	0.08	596.57	0.08	0.00
	27,00	0.180	0.00	0.00	596.57	0.00	0.00
	28,00	0.180	0.00	0.00	596.57	0.00	0.00
	29,00	0.180	0.00	0.00	596.57	0.00	0.00
	30,00	0.180	0.00	0.00	596.57	0.00	0.00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	0,00	0,00	596,57	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	596,57	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	596,57	0,00	0,00
	4,00	0,180	7,00	0,66	597,22	0,12	0,54
	5,00	0,180	4,40	0,41	597,64	0,12	0,29
	6,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	2,00	0,016	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	3,00	0,016	0,00	0,00	597,64	0,00	0,00
	4,00	0,016	39,60	3,71	601,34	0,12	3,59
	5,00	0,016	0,00	0,00	601,34	0,00	0,00
	6,00	0,016	11,80	1,10	602,45	0,12	0,99
	7,00	0,016	16,80	1,57	604,02	0,12	1,46
	8,00	0,016	49,30	4,61	608,63	0,12	4,50
	9,00	0,016	13,20	1,24	609,87	0,12	1,12
	10,00	0,016	0,10	0,01	609,88	0,01	0,00
	11,00	0,016	0,00	0,00	609,88	0,00	0,00
	12,00	0,016	0,00	0,00	609,88	0,00	0,00
	13,00	0,016	0,00	0,00	609,88	0,00	0,00
	14,00	0,016	0,00	0,00	609,88	0,00	0,00
	15,00	0,016	0,00	0,00	609,88	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,10	0,01	609,89	0,01	0,00
	17,00	0,180	0,60	0,06	609,94	0,06	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	609,94	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,10	0,01	609,95	0,01	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	609,95	0,00	0,00
Setembro	1,00	0,180	1,10	0,10	610,06	0,10	0,00
	2,00	0,180	8,90	0,83	610,89	0,12	0,72
	3,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	610,89	0,00	0,00
	17,00	0,180	5,20	0,49	611,38	0,12	0,37
	18,00	0,180	0,00	0,00	611,38	0,00	0,00
	19,00	0,180	49,50	4,63	616,01	0,12	4,52
	20,00	0,180	6,50	0,61	616,62	0,12	0,49
	21,00	0,180	20,40	1,91	618,53	0,12	1,79
	22,00	0,180	30,20	2,83	621,35	0,12	2,71
	23,00	0,180	6,40	0,60	621,95	0,12	0,48
	24,00	0,180	2,60	0,24	622,20	0,12	0,13
	25,00	0,180	22,60	2,12	624,31	0,12	2,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	624,31	0,00	0,00
	27,00	0,180	7,40	0,69	625,00	0,12	0,58
	28,00	0,180	0,20	0,02	625,02	0,02	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	625,02	0,00	0,00
	30,00	0,180	15,90	1,49	626,51	0,12	1,37

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1,00	0,180	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00
	6,00	0,180	1,00	0,09	626,61	0,09	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	626,61	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	626,61	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	626,61	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	626,61	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	626,61	0,00	0,00
	12,00	0,180	9,50	0,89	627,49	0,12	0,77
	13,00	0,180	0,50	0,05	627,54	0,05	0,00
	14,00	0,180	0,10	0,01	627,55	0,01	0,00
	15,00	0,180	0,10	0,01	627,56	0,01	0,00
	16,00	0,180	14,70	1,38	628,94	0,12	1,26
	17,00	0,180	10,20	0,95	629,89	0,12	0,84
	18,00	0,180	0,10	0,01	629,90	0,01	0,00
	19,00	0,180	1,00	0,09	629,99	0,09	0,00
	20,00	0,180	38,50	3,60	633,60	0,12	3,49
	21,00	0,180	6,60	0,62	634,21	0,12	0,50
	22,00	0,180	60,30	5,64	639,86	0,12	5,53
	23,00	0,180	18,10	1,69	641,55	0,12	1,58
	24,00	0,180	38,60	3,61	645,17	0,12	3,50
	25,00	0,180	24,60	2,30	647,47	0,12	2,19
	26,00	0,180	9,00	0,84	648,31	0,12	0,73
	27,00	0,180	0,30	0,03	648,34	0,03	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	648,34	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,50	0,05	648,39	0,05	0,00
	30,00	0,180	11,30	1,06	649,44	0,12	0,94
	31,00	0,180	8,20	0,77	650,21	0,12	0,65
Novembro	1,00	0,180	16,60	1,55	651,76	0,12	1,43
	2,00	0,180	16,50	1,54	653,31	0,12	1,43
	3,00	0,180	0,00	0,00	653,31	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	653,31	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	653,31	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	653,31	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,10	0,01	653,32	0,01	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	653,32	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,70	0,07	653,38	0,07	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	653,38	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	653,38	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	653,38	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	653,38	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,10	0,01	653,39	0,01	0,00
	20,00	0,180	0,20	0,02	653,41	0,02	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	653,41	0,00	0,00
	29,00	0,180	8,30	0,78	654,19	0,12	0,66
	30,00	0,180	6,90	0,65	654,83	0,12	0,53
Dezembro	1,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	654,83	0,00	0,00
	9,00	0,180	9,70	0,91	655,74	0,12	0,79
	10,00	0,180	4,00	0,37	656,12	0,12	0,26
	11,00	0,180	6,50	0,61	656,73	0,12	0,49
	12,00	0,180	26,20	2,45	659,18	0,12	2,34
	13,00	0,180	0,00	0,00	659,18	0,00	0,00
	14,00	0,180	29,40	2,75	661,93	0,12	2,63
	15,00	0,180	30,70	2,87	664,80	0,12	2,76
	16,00	0,180	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00
	20,00	0,180	6,70	0,63	665,43	0,12	0,51
	21,00	0,180	0,00	0,00	665,43	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,10	0,01	665,44	0,01	0,00
	23,00	0,032	3,60	0,34	665,78	0,12	0,22
	24,00	0,032	0,00	0,00	665,78	0,00	0,00
	25,00	0,032	0,00	0,00	665,78	0,00	0,00
	26,00	0,032	17,60	1,65	667,42	0,12	1,53
	27,00	0,032	0,90	0,08	667,51	0,08	0,00
	28,00	0,032	16,80	1,57	669,08	0,12	1,46
	29,00	0,032	21,30	1,99	671,07	0,12	1,88
	30,00	0,032	1,60	0,15	671,22	0,12	0,03
	31,00	0,032	0,00	0,00	671,22	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0.032	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	2,00	0.032	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	3,00	0.180	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	4,00	0.180	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	5,00	0.180	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	6,00	0.180	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	7,00	0.180	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	8,00	0.180	0.00	0.00	671.22	0.00	594.84
	9,00	0.180	6.20	0.58	671.80	0.12	595.31
	10,00	0.180	0.00	0.00	671.80	0.00	595.31
	11,00	0.180	0.00	0.00	671.80	0.00	595.31
	12,00	0.180	0.00	0.00	671.80	0.00	595.31
	13,00	0.180	2.60	0.24	672.05	0.12	595.43
	14,00	0.180	6.90	0.65	672.69	0.12	595.96
	15,00	0.180	11.10	1.04	673.73	0.12	596.88
	16,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	17,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	18,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	19,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	20,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	21,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	22,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	23,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	24,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	25,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	26,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	27,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	28,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	29,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	30,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
	31,00	0.180	0.00	0.00	673.73	0.00	596.88
Fevereiro	1,00	0.180	18.40	1.72	675.46	0.12	598.49
	2,00	0.180	9.00	0.84	676.30	0.12	599.21
	3,00	0.180	0.30	0.03	676.33	0.03	599.21
	4,00	0.180	0.00	0.00	676.33	0.00	599.21
	5,00	0.180	0.00	0.00	676.33	0.00	599.21
	6,00	0.180	0.00	0.00	676.33	0.00	599.21
	7,00	0.180	0.60	0.06	676.38	0.06	599.21
	8,00	0.180	0.20	0.02	676.40	0.02	599.21
	9,00	0.180	11.60	1.09	677.49	0.12	600.18
	10,00	0.180	14.00	1.31	678.80	0.12	601.38
	11,00	0.180	1.10	0.10	678.90	0.10	601.38
	12,00	0.180	0.30	0.03	678.93	0.03	601.38
	13,00	0.180	0.00	0.00	678.93	0.00	601.38
	14,00	0.180	0.00	0.00	678.93	0.00	601.38
	15,00	0.180	0.00	0.00	678.93	0.00	601.38
	16,00	0.180	0.00	0.00	678.93	0.00	601.38
	17,00	0.180	1.40	0.13	679.06	0.12	601.39
	18,00	0.180	0.40	0.04	679.10	0.04	601.39
	19,00	0.180	0.00	0.00	679.10	0.00	601.39
	20,00	0.180	0.00	0.00	679.10	0.00	601.39
	21,00	0.180	0.00	0.00	679.10	0.00	601.39
	22,00	0.180	0.00	0.00	679.10	0.00	601.39
	23,00	0.180	0.10	0.01	679.11	0.01	601.39
	24,00	0.180	0.00	0.00	679.11	0.00	601.39
	25,00	0.180	0.00	0.00	679.11	0.00	601.39
	26,00	0.180	0.00	0.00	679.11	0.00	601.39
	27,00	0.180	0.00	0.00	679.11	0.00	601.39
	28,00	0.180	0.00	0.00	679.11	0.00	601.39
Março	1,00	0.180	0.60	0.06	679.16	0.06	601.39
	2,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	3,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	4,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	5,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	6,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	7,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	8,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	9,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	10,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	11,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	12,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	13,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	14,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	15,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	16,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	17,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	18,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	19,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	20,00	0.180	0.00	0.00	679.16	0.00	601.39
	21,00	0.180	2.80	0.26	679.42	0.12	601.53
	22,00	0.180	9.00	0.84	680.27	0.12	602.26
	23,00	0.180	5.50	0.51	680.78	0.12	602.66
	24,00	0.180	1.20	0.11	680.89	0.11	602.66
	25,00	0.180	8.00	0.75	681.64	0.12	603.29
	26,00	0.180	0.10	0.01	681.65	0.01	603.29
	27,00	0.180	0.00	0.00	681.65	0.00	603.29
	28,00	0.180	0.00	0.00	681.65	0.00	603.29
	29,00	0.180	0.00	0.00	681.65	0.00	603.29
	30,00	0.180	0.00	0.00	681.65	0.00	603.29
	31,00	0.180	0.00	0.00	681.65	0.00	603.29

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	0,00	0,00	681,65	0,00	603,29
	2,00	0,032	30,90	2,89	684,54	0,12	606,06
	3,00	0,032	28,90	2,71	687,25	0,12	608,65
	4,00	0,032	3,30	0,31	687,56	0,12	608,84
	5,00	0,032	0,60	0,06	687,61	0,06	608,84
	6,00	0,032	0,00	0,00	687,61	0,00	608,84
	7,00	0,032	0,00	0,00	687,61	0,00	608,84
	8,00	0,180	2,60	0,24	687,86	0,12	608,97
	9,00	0,180	14,30	1,34	689,20	0,12	610,19
	10,00	0,180	0,10	0,01	689,20	0,01	610,19
	11,00	0,180	3,40	0,32	689,52	0,12	610,39
	12,00	0,180	3,00	0,28	689,80	0,12	610,56
	13,00	0,180	31,40	2,94	692,74	0,12	613,38
	14,00	0,180	38,00	3,56	696,30	0,12	616,82
	15,00	0,180	4,60	0,43	696,73	0,12	617,13
	16,00	0,180	24,40	2,28	699,01	0,12	619,30
	17,00	0,180	13,40	1,25	700,27	0,12	620,44
	18,00	0,180	22,10	2,07	702,34	0,12	622,39
	19,00	0,180	17,60	1,65	703,99	0,12	623,92
	20,00	0,180	12,10	1,13	705,12	0,12	624,93
	21,00	0,180	29,90	2,80	707,92	0,12	627,62
	22,00	0,180	30,20	2,83	710,74	0,12	630,33
	23,00	0,180	2,80	0,26	711,00	0,12	630,47
	24,00	0,180	3,60	0,34	711,34	0,12	630,69
	25,00	0,180	50,10	4,69	716,03	0,12	635,26
	26,00	0,180	3,40	0,32	716,35	0,12	635,46
	27,00	0,180	0,00	0,00	716,35	0,00	635,46
	28,00	0,180	0,50	0,05	716,40	0,05	635,46
	29,00	0,180	9,00	0,84	717,24	0,12	636,19
	30,00	0,180	19,70	1,84	719,08	0,12	637,92
Maio	1,00	0,180	5,70	0,53	719,62	0,12	638,33
	2,00	0,180	5,30	0,50	720,11	0,12	638,71
	3,00	0,180	0,00	0,00	720,11	0,00	638,71
	4,00	0,180	1,40	0,13	720,24	0,12	638,79
	5,00	0,180	3,20	0,30	720,54	0,12	638,91
	6,00	0,180	0,90	0,08	720,63	0,08	638,91
	7,00	0,180	5,90	0,55	721,18	0,12	639,34
	8,00	0,180	3,60	0,34	721,52	0,12	639,56
	9,00	0,180	0,00	0,00	721,52	0,00	639,56
	10,00	0,180	6,00	0,56	722,08	0,12	640,01
	11,00	0,180	17,30	1,62	723,70	0,12	641,51
	12,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	13,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	14,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	15,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	16,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	17,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	18,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	19,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	20,00	0,180	0,00	0,00	723,70	0,00	641,51
	21,00	0,180	1,00	0,09	723,79	0,09	641,51
	22,00	0,180	6,60	0,62	724,41	0,12	642,01
	23,00	0,180	0,20	0,02	724,43	0,02	642,01
	24,00	0,180	0,00	0,00	724,43	0,00	642,01
	25,00	0,180	14,00	1,31	725,74	0,12	643,21
	26,00	0,180	5,00	0,47	726,20	0,12	643,56
	27,00	0,180	0,10	0,01	726,21	0,01	643,56
	28,00	0,180	15,50	1,45	727,67	0,12	644,99
	29,00	0,180	11,20	1,05	728,71	0,12	645,82
	30,00	0,180	0,10	0,01	728,72	0,01	645,82
	31,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	2,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	3,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	4,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	5,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	6,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	7,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	8,00	0,180	0,00	0,00	728,72	0,00	645,82
	9,00	0,180	3,80	0,36	729,08	0,12	646,06
	10,00	0,180	1,00	0,09	729,17	0,09	646,06
	11,00	0,180	2,20	0,21	729,38	0,12	646,15
	12,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	13,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	14,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	15,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	16,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	17,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	18,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	19,00	0,180	0,00	0,00	729,38	0,00	646,15
	20,00	0,180	0,80	0,07	729,45	0,07	646,15
	21,00	0,180	6,60	0,62	730,07	0,12	646,65
	22,00	0,180	0,00	0,00	730,07	0,00	646,65
	23,00	0,180	0,00	0,00	730,07	0,00	646,65
	24,00	0,180	0,00	0,00	730,07	0,00	646,65
	25,00	0,180	0,00	0,00	730,07	0,00	646,65
	26,00	0,180	0,00	0,00	730,07	0,00	646,65
	27,00	0,180	0,80	0,07	730,15	0,07	646,65
	28,00	0,180	0,00	0,00	730,15	0,00	646,65
	29,00	0,180	0,00	0,00	730,15	0,00	646,65
	30,00	0,180	0,00	0,00	730,15	0,00	646,65

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
Julho		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
	1,00	0,180	2,30	0,22	730,36	0,12	646,75
	2,00	0,180	2,00	0,19	730,55	0,12	646,82
	3,00	0,180	15,40	1,44	731,99	0,12	648,14
	4,00	0,180	2,30	0,22	732,20	0,12	648,24
	5,00	0,180	0,00	0,00	732,20	0,00	648,24
	6,00	0,180	0,00	0,00	732,20	0,00	648,24
	7,00	0,180	0,70	0,07	732,27	0,07	648,24
	8,00	0,180	0,00	0,00	732,27	0,00	648,24
	9,00	0,180	0,00	0,00	732,27	0,00	648,24
	10,00	0,180	8,20	0,77	733,04	0,12	648,89
	11,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	12,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	13,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	14,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	15,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	16,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	17,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	18,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	19,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	20,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	21,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	22,00	0,180	0,00	0,00	733,04	0,00	648,89
	23,00	0,180	4,10	0,38	733,42	0,12	649,16
	24,00	0,180	11,80	1,10	734,53	0,12	650,15
	25,00	0,180	13,80	1,29	735,82	0,12	651,32
	26,00	0,180	0,70	0,07	735,88	0,07	651,32
	27,00	0,180	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	28,00	0,180	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	29,00	0,180	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	30,00	0,180	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	31,00	0,180	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	2,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	3,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	4,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	5,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	6,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	7,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	8,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	9,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	10,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	11,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	12,00	0,016	0,00	0,00	735,88	0,00	651,32
	13,00	0,016	0,10	0,01	735,89	0,01	651,32
	14,00	0,016	0,30	0,03	735,92	0,03	651,32
	15,00	0,016	0,00	0,00	735,92	0,00	651,32
	16,00	0,180	0,00	0,00	735,92	0,00	651,32
	17,00	0,180	0,00	0,00	735,92	0,00	651,32
	18,00	0,180	0,00	0,00	735,92	0,00	651,32
	19,00	0,180	0,00	0,00	735,92	0,00	651,32
	20,00	0,180	1,80	0,17	736,09	0,12	651,37
	21,00	0,180	0,00	0,00	736,09	0,00	651,37
	22,00	0,180	0,00	0,00	736,09	0,00	651,37
	23,00	0,180	17,30	1,62	737,71	0,12	652,87
	24,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	25,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	26,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	27,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	28,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	29,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	30,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	31,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	2,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	3,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	4,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	5,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	6,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	7,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	8,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	9,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	10,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	11,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	12,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	13,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	14,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	15,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	16,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	17,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	18,00	0,180	0,00	0,00	737,71	0,00	652,87
	19,00	0,180	15,10	1,41	739,12	0,12	654,17
	20,00	0,180	9,20	0,86	739,98	0,12	654,91
	21,00	0,180	0,00	0,00	739,98	0,00	654,91
	22,00	0,180	0,00	0,00	739,98	0,00	654,91
	23,00	0,180	0,00	0,00	739,98	0,00	654,91
	24,00	0,180	3,90	0,37	740,35	0,12	655,16
	25,00	0,180	0,00	0,00	740,35	0,00	655,16
	26,00	0,180	1,80	0,17	740,52	0,12	655,21
	27,00	0,180	0,10	0,01	740,53	0,01	655,21
	28,00	0,180	10,70	1,00	741,53	0,12	656,10
	29,00	0,180	15,60	1,46	742,99	0,12	657,44
	30,00	0,180	4,70	0,44	743,43	0,12	657,76

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1,00	0,180	1,00	0,09	743,52	0,09	0,00
	2,00	0,180	3,20	0,30	743,82	0,12	0,18
	3,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00
	10,00	0,180	4,00	0,37	744,19	0,12	0,26
	11,00	0,180	20,10	1,88	746,08	0,12	1,76
	12,00	0,180	6,70	0,63	746,70	0,12	0,51
	13,00	0,180	0,40	0,04	746,74	0,04	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	746,74	0,00	0,00
	15,00	0,180	2,50	0,23	746,97	0,12	0,12
	16,00	0,180	0,00	0,00	746,97	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	746,97	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	746,97	0,00	0,00
	19,00	0,180	23,90	2,24	749,21	0,12	2,12
	20,00	0,180	3,00	0,28	749,49	0,12	0,16
	21,00	0,180	5,20	0,49	749,98	0,12	0,37
	22,00	0,180	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	749,98	0,00	0,00
	26,00	0,180	1,40	0,13	750,11	0,12	0,01
	27,00	0,180	0,00	0,00	750,11	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	750,11	0,00	0,00
	29,00	0,180	3,40	0,32	750,43	0,12	0,20
	30,00	0,180	0,70	0,07	750,49	0,07	0,00
	31,00	0,180	22,10	2,07	752,56	0,12	1,95
Novembro	1,00	0,180	4,40	0,41	752,97	0,12	0,29
	2,00	0,180	58,90	5,51	758,49	0,12	5,40
	3,00	0,180	10,40	0,97	759,46	0,12	0,86
	4,00	0,180	3,90	0,37	759,83	0,12	0,25
	5,00	0,180	37,10	3,47	763,30	0,12	3,36
	6,00	0,180	16,40	1,54	764,83	0,12	1,42
	7,00	0,180	6,20	0,58	765,41	0,12	0,46
	8,00	0,180	3,90	0,37	765,78	0,12	0,25
	9,00	0,180	0,40	0,04	765,82	0,04	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	765,82	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	765,82	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,20	0,02	765,84	0,02	0,00
	13,00	0,180	47,20	4,42	770,25	0,12	4,30
	14,00	0,180	9,90	0,93	771,18	0,12	0,81
	15,00	0,180	0,60	0,06	771,24	0,06	0,00
	16,00	0,180	3,80	0,36	771,59	0,12	0,24
	17,00	0,180	2,20	0,21	771,80	0,12	0,09
	18,00	0,180	0,00	0,00	771,80	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,90	0,08	771,88	0,08	0,00
	20,00	0,180	3,10	0,29	772,17	0,12	0,17
	21,00	0,180	2,80	0,26	772,43	0,12	0,15
	22,00	0,180	9,10	0,85	773,29	0,12	0,73
	23,00	0,180	10,90	1,02	774,31	0,12	0,90
	24,00	0,180	6,90	0,65	774,95	0,12	0,53
	25,00	0,180	16,20	1,52	776,47	0,12	1,40
	26,00	0,180	4,00	0,37	776,84	0,12	0,26
	27,00	0,180	2,70	0,25	777,10	0,12	0,15
	28,00	0,180	0,00	0,00	777,10	0,00	0,00
	29,00	0,180	14,20	1,33	778,42	0,12	1,21
	30,00	0,180	1,80	0,17	778,59	0,12	0,05
Dezembro	1,00	0,180	26,90	2,52	781,11	0,12	2,40
	2,00	0,180	20,50	1,92	783,03	0,12	1,80
	3,00	0,180	5,00	0,47	783,50	0,12	0,35
	4,00	0,180	27,70	2,59	786,09	0,12	2,48
	5,00	0,180	27,20	2,55	788,64	0,12	2,43
	6,00	0,180	25,00	2,34	790,98	0,12	2,22
	7,00	0,180	51,20	4,79	795,77	0,12	4,68
	8,00	0,180	22,10	2,07	797,84	0,12	1,95
	9,00	0,180	7,00	0,66	798,49	0,12	0,54
	10,00	0,180	53,70	5,03	803,52	0,12	4,91
	11,00	0,180	6,10	0,57	804,09	0,12	0,45
	12,00	0,180	0,00	0,00	804,09	0,00	0,00
	13,00	0,180	13,60	1,27	805,36	0,12	1,16
	14,00	0,180	51,70	4,84	810,20	0,12	4,72
	15,00	0,180	5,50	0,51	810,72	0,12	0,40
	16,00	0,180	0,00	0,00	810,72	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,20	0,02	810,74	0,02	0,00
	18,00	0,180	8,30	0,78	811,51	0,12	0,66
	19,00	0,180	0,10	0,01	811,52	0,01	0,00
	20,00	0,180	8,00	0,75	812,27	0,12	0,63
	21,00	0,180	0,20	0,02	812,29	0,02	0,00
	22,00	0,180	3,30	0,31	812,60	0,12	0,19
	23,00	0,032	2,20	0,21	812,80	0,12	0,09
	24,00	0,032	16,60	1,55	814,36	0,12	1,44
	25,00	0,032	20,20	1,89	816,25	0,12	1,77
	26,00	0,032	18,40	1,72	817,97	0,12	1,61
	27,00	0,032	10,10	0,95	818,92	0,12	0,83
	28,00	0,032	28,90	2,71	821,62	0,12	2,59
	29,00	0,032	11,60	1,09	822,71	0,12	0,97
	30,00	0,032	10,80	1,01	823,72	0,12	0,89
	31,00	0,032	1,80	0,17	823,89	0,12	0,05

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0,032	27,00	2,53	826,41	0,12	2,41
	2,00	0,032	11,10	1,04	827,45	0,12	0,92
	3,00	0,180	8,00	0,75	828,20	0,12	0,63
	4,00	0,180	35,80	3,35	831,55	0,12	3,23
	5,00	0,180	27,00	2,53	834,08	0,12	2,41
	6,00	0,180	27,90	2,61	836,69	0,12	2,49
	7,00	0,180	8,80	0,82	837,51	0,12	0,71
	8,00	0,180	0,00	0,00	837,51	0,00	0,00
	9,00	0,180	7,20	0,67	838,19	0,12	0,56
	10,00	0,180	11,80	1,10	839,29	0,12	0,99
	11,00	0,180	26,40	2,47	841,76	0,12	2,35
	12,00	0,180	6,80	0,64	842,40	0,12	0,52
	13,00	0,180	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	842,40	0,00	0,00
	16,00	0,180	4,80	0,45	842,85	0,12	0,33
	17,00	0,180	0,10	0,01	842,86	0,01	0,00
	18,00	0,180	19,60	1,83	844,69	0,12	1,72
	19,00	0,180	11,20	1,05	845,74	0,12	0,93
	20,00	0,180	0,00	0,00	845,74	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	845,74	0,00	0,00
	22,00	0,180	5,80	0,54	846,28	0,12	0,43
	23,00	0,180	27,90	2,61	848,90	0,12	2,49
	24,00	0,180	30,10	2,82	851,71	0,12	2,70
	25,00	0,180	24,00	2,25	853,96	0,12	2,13
	26,00	0,180	24,20	2,27	856,22	0,12	2,15
	27,00	0,180	37,80	3,54	859,76	0,12	3,42
	28,00	0,180	10,60	0,99	860,75	0,12	0,88
	29,00	0,180	8,80	0,82	861,58	0,12	0,71
	30,00	0,180	0,00	0,00	861,58	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,20	0,02	861,60	0,02	0,00
Fevereiro	1,00	0,180	0,10	0,01	861,61	0,01	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	861,61	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	861,61	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,60	0,06	861,66	0,06	0,00
	5,00	0,180	23,70	2,22	863,88	0,12	2,10
	6,00	0,180	71,40	6,68	870,56	0,12	6,57
	7,00	0,180	47,40	4,44	875,00	0,12	4,32
	8,00	0,180	12,60	1,18	876,18	0,12	1,06
	9,00	0,180	2,10	0,20	876,38	0,12	0,08
	10,00	0,180	18,30	1,71	878,09	0,12	1,60
	11,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	878,09	0,00	0,00
	27,00	0,180	10,10	0,95	879,04	0,12	0,83
	28,00	0,180	7,30	0,68	879,72	0,12	0,57
Março	1,00	0,180	2,40	0,22	879,94	0,12	0,11
	2,00	0,180	49,70	4,65	884,59	0,12	4,53
	3,00	0,180	30,70	2,87	887,47	0,12	2,76
	4,00	0,180	53,20	4,98	892,45	0,12	4,86
	5,00	0,180	6,00	0,56	893,01	0,12	0,44
	6,00	0,180	11,10	1,04	894,05	0,12	0,92
	7,00	0,180	4,30	0,40	894,45	0,12	0,29
	8,00	0,180	17,30	1,62	896,07	0,12	1,50
	9,00	0,180	14,60	1,37	897,44	0,12	1,25
	10,00	0,180	21,40	2,00	899,44	0,12	1,89
	11,00	0,180	9,10	0,85	900,29	0,12	0,73
	12,00	0,180	6,70	0,63	900,92	0,12	0,51
	13,00	0,180	0,50	0,05	900,97	0,05	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	900,97	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	900,97	0,00	0,00
	16,00	0,180	9,00	0,84	901,81	0,12	0,73
	17,00	0,180	15,10	1,41	903,22	0,12	1,30
	18,00	0,180	5,40	0,51	903,73	0,12	0,39
	19,00	0,180	4,80	0,45	904,18	0,12	0,33
	20,00	0,180	11,30	1,06	905,23	0,12	0,94
	21,00	0,180	110,30	10,32	915,56	0,12	10,21
	22,00	0,180	28,50	2,67	918,23	0,12	2,55
	23,00	0,180	41,70	3,90	922,13	0,12	3,79
	24,00	0,180	39,20	3,67	925,80	0,12	3,55
	25,00	0,180	20,80	1,95	927,74	0,12	1,83
	26,00	0,180	33,50	3,14	930,88	0,12	3,02
	27,00	0,180	5,50	0,51	931,39	0,12	0,40
	28,00	0,180	0,50	0,05	931,44	0,05	0,00
	29,00	0,180	9,10	0,85	932,29	0,12	0,73
	30,00	0,180	10,70	1,00	933,29	0,12	0,88
	31,00	0,180	0,60	0,06	933,35	0,06	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	0,00	0,00	933,35	0,00	833,55
	2,00	0,032	7,50	0,70	934,05	0,12	834,14
	3,00	0,032	0,90	0,08	934,14	0,08	834,14
	4,00	0,032	38,40	3,59	937,73	0,12	837,61
	5,00	0,032	2,70	0,25	937,98	0,12	837,75
	6,00	0,032	0,40	0,04	938,02	0,04	837,75
	7,00	0,032	3,50	0,33	938,35	0,12	837,96
	8,00	0,180	0,10	0,01	938,36	0,01	837,96
	9,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	10,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	11,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	12,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	13,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	14,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	15,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	16,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	17,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	18,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	19,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	20,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	21,00	0,180	0,00	0,00	938,36	0,00	837,96
	22,00	0,180	0,60	0,06	938,41	0,06	837,96
	23,00	0,180	7,80	0,73	939,14	0,12	838,57
	24,00	0,180	16,70	1,56	940,71	0,12	840,02
	25,00	0,180	3,10	0,29	941,00	0,12	840,19
	26,00	0,180	0,00	0,00	941,00	0,00	840,19
	27,00	0,180	6,00	0,56	941,56	0,12	840,64
	28,00	0,180	0,00	0,00	941,56	0,00	840,64
	29,00	0,180	0,00	0,00	941,56	0,00	840,64
	30,00	0,180	6,60	0,62	942,18	0,12	841,14
Maio	1,00	0,180	1,30	0,12	942,30	0,12	841,14
	2,00	0,180	22,60	2,12	944,41	0,12	843,14
	3,00	0,180	1,50	0,14	944,56	0,12	843,16
	4,00	0,180	0,00	0,00	944,56	0,00	843,16
	5,00	0,180	0,00	0,00	944,56	0,00	843,16
	6,00	0,180	0,00	0,00	944,56	0,00	843,16
	7,00	0,180	0,00	0,00	944,56	0,00	843,16
	8,00	0,180	0,90	0,08	944,64	0,08	843,16
	9,00	0,180	0,10	0,01	944,65	0,01	843,16
	10,00	0,180	0,40	0,04	944,69	0,04	843,16
	11,00	0,180	0,00	0,00	944,69	0,00	843,16
	12,00	0,180	0,10	0,01	944,70	0,01	843,16
	13,00	0,180	18,20	1,70	946,40	0,12	844,75
	14,00	0,180	17,90	1,68	948,07	0,12	846,31
	15,00	0,180	3,90	0,33	948,40	0,12	846,52
	16,00	0,180	15,20	1,42	949,82	0,12	847,82
	17,00	0,180	12,70	1,19	951,01	0,12	848,90
	18,00	0,180	0,00	0,00	951,01	0,00	848,90
	19,00	0,180	0,00	0,00	951,01	0,00	848,90
	20,00	0,180	0,00	0,00	951,01	0,00	848,90
	21,00	0,180	0,00	0,00	951,01	0,00	848,90
	22,00	0,180	0,10	0,01	951,02	0,01	848,90
	23,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	24,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	25,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	26,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	27,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	28,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	29,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	30,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	31,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	2,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	3,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	4,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	5,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	6,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	7,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	8,00	0,180	0,00	0,00	951,02	0,00	848,90
	9,00	0,180	1,40	0,13	951,15	0,12	848,91
	10,00	0,180	0,00	0,00	951,15	0,00	848,91
	11,00	0,180	0,00	0,00	951,15	0,00	848,91
	12,00	0,180	0,10	0,01	951,16	0,01	848,91
	13,00	0,180	0,00	0,00	951,16	0,00	848,91
	14,00	0,180	0,10	0,01	951,17	0,01	848,91
	15,00	0,180	0,20	0,02	951,19	0,02	848,91
	16,00	0,180	1,40	0,13	951,32	0,12	848,92
	17,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	18,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	19,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	20,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	21,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	22,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	23,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	24,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	25,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	26,00	0,180	0,00	0,00	951,32	0,00	848,92
	27,00	0,180	0,40	0,04	951,36	0,04	848,92
	28,00	0,180	0,00	0,00	951,36	0,00	848,92
	29,00	0,180	0,00	0,00	951,36	0,00	848,92
	30,00	0,180	0,00	0,00	951,36	0,00	848,92

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	0,00	0,00	951,36	0,00	848,92
	2,00	0,180	0,00	0,00	951,36	0,00	848,92
	3,00	0,180	0,00	0,00	951,36	0,00	848,92
	4,00	0,180	0,40	0,04	951,40	0,04	848,92
	5,00	0,180	5,60	0,52	951,92	0,12	849,33
	6,00	0,180	9,00	0,84	952,76	0,12	850,06
	7,00	0,180	0,00	0,00	952,76	0,00	850,06
	8,00	0,180	0,00	0,00	952,76	0,00	850,06
	9,00	0,180	1,30	0,12	952,89	0,12	850,06
	10,00	0,180	0,10	0,01	952,89	0,01	850,06
	11,00	0,180	0,00	0,00	952,89	0,00	850,06
	12,00	0,180	0,00	0,00	952,89	0,00	850,06
	13,00	0,180	0,10	0,01	952,90	0,01	850,06
	14,00	0,180	7,00	0,66	953,56	0,12	850,60
	15,00	0,180	11,00	1,03	954,59	0,12	851,51
	16,00	0,180	0,00	0,00	954,59	0,00	851,51
	17,00	0,180	2,00	0,19	954,78	0,12	851,58
	18,00	0,180	1,20	0,11	954,89	0,11	851,58
	19,00	0,180	1,00	0,09	954,98	0,09	851,58
	20,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	21,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	22,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	23,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	24,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	25,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	26,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	27,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	28,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	29,00	0,180	0,00	0,00	954,98	0,00	851,58
	30,00	0,180	0,40	0,04	955,02	0,04	851,58
	31,00	0,180	1,30	0,12	955,14	0,12	851,59
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	955,14	0,00	851,59
	2,00	0,016	1,00	0,09	955,23	0,09	851,59
	3,00	0,016	0,00	0,00	955,23	0,00	851,59
	4,00	0,016	0,00	0,00	955,23	0,00	851,59
	5,00	0,016	0,00	0,00	955,23	0,00	851,59
	6,00	0,016	0,00	0,00	955,23	0,00	851,59
	7,00	0,016	0,00	0,00	955,23	0,00	851,59
	8,00	0,016	0,10	0,01	955,24	0,01	851,59
	9,00	0,016	0,00	0,00	955,24	0,00	851,59
	10,00	0,016	0,00	0,00	955,24	0,00	851,59
	11,00	0,016	0,00	0,00	955,24	0,00	851,59
	12,00	0,016	0,00	0,00	955,24	0,00	851,59
	13,00	0,016	0,00	0,00	955,24	0,00	851,59
	14,00	0,016	0,00	0,00	955,24	0,00	851,59
	15,00	0,016	0,20	0,02	955,26	0,02	851,59
	16,00	0,180	3,10	0,29	955,55	0,12	851,76
	17,00	0,180	0,00	0,00	955,55	0,00	851,76
	18,00	0,180	10,70	1,00	956,55	0,12	852,64
	19,00	0,180	0,00	0,00	956,55	0,00	852,64
	20,00	0,180	7,60	0,71	957,27	0,12	853,24
	21,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	22,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	23,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	24,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	25,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	26,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	27,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	28,00	0,180	0,00	0,00	957,27	0,00	853,24
	29,00	0,180	2,40	0,22	957,49	0,12	853,35
	30,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	31,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	2,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	3,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	4,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	5,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	6,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	7,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	8,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	9,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	10,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	11,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	12,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	13,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	14,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	15,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	16,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	17,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	18,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	19,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	20,00	0,180	0,00	0,00	957,49	0,00	853,35
	21,00	0,180	0,80	0,07	957,57	0,07	853,35
	22,00	0,180	18,80	1,76	959,33	0,12	854,99
	23,00	0,180	1,50	0,14	959,47	0,12	855,01
	24,00	0,180	0,00	0,00	959,47	0,00	855,01
	25,00	0,180	3,00	0,28	959,75	0,12	855,18
	26,00	0,180	0,00	0,00	959,75	0,00	855,18
	27,00	0,180	0,00	0,00	959,75	0,00	855,18
	28,00	0,180	0,00	0,00	959,75	0,00	855,18
	29,00	0,180	17,90	1,68	961,42	0,12	856,73
	30,00	0,180	0,40	0,04	961,46	0,04	856,73

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Outubro	1,00	0,180	1,50	0,14	961,60	0,12	856,76
	2,00	0,180	0,70	0,07	961,67	0,07	856,76
	3,00	0,180	6,30	0,59	962,25	0,12	857,23
	4,00	0,180	0,00	0,00	962,25	0,00	857,23
	5,00	0,180	5,90	0,55	962,81	0,12	857,67
	6,00	0,180	3,80	0,36	963,16	0,12	857,90
	7,00	0,180	0,40	0,04	963,20	0,04	857,90
	8,00	0,180	11,50	1,08	964,28	0,12	858,86
	9,00	0,180	40,70	3,81	968,09	0,12	862,56
	10,00	0,180	0,00	0,00	968,09	0,00	862,56
	11,00	0,180	0,00	0,00	968,09	0,00	862,56
	12,00	0,180	1,50	0,14	968,23	0,12	862,58
	13,00	0,180	0,30	0,03	968,25	0,03	862,58
	14,00	0,180	0,00	0,00	968,25	0,00	862,58
	15,00	0,180	22,20	2,08	970,33	0,12	864,54
	16,00	0,180	0,00	0,00	970,33	0,00	864,54
	17,00	0,180	1,70	0,16	970,49	0,12	864,58
	18,00	0,180	21,30	1,99	972,49	0,12	866,46
	19,00	0,180	14,50	1,36	973,84	0,12	867,70
	20,00	0,180	13,10	1,23	975,07	0,12	868,81
	21,00	0,180	8,00	0,75	975,82	0,12	869,44
	22,00	0,180	61,40	5,75	981,56	0,12	875,07
	23,00	0,180	6,20	0,58	982,14	0,12	875,53
	24,00	0,180	0,00	0,00	982,14	0,00	875,53
	25,00	0,180	0,00	0,00	982,14	0,00	875,53
	26,00	0,180	0,00	0,00	982,14	0,00	875,53
	27,00	0,180	0,00	0,00	982,14	0,00	875,53
	28,00	0,180	0,70	0,07	982,21	0,07	875,53
	29,00	0,180	17,40	1,63	983,84	0,12	877,05
	30,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	31,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
Novembro	1,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	2,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	3,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	4,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	5,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	6,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	7,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	8,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	9,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	10,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	11,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	12,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	13,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	14,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	15,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	16,00	0,180	0,00	0,00	983,84	0,00	877,05
	17,00	0,180	0,50	0,05	983,89	0,05	877,05
	18,00	0,180	0,10	0,01	983,90	0,01	877,05
	19,00	0,180	0,80	0,07	983,97	0,07	877,05
	20,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	21,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	22,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	23,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	24,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	25,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	26,00	0,180	0,00	0,00	983,97	0,00	877,05
	27,00	0,180	0,20	0,02	983,99	0,02	877,05
	28,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	29,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	30,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
Dezembro	1,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	2,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	3,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	4,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	5,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	6,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	7,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	8,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	9,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	10,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	11,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	12,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	13,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	14,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	15,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	16,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	17,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	18,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	19,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	20,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	21,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	22,00	0,180	0,00	0,00	983,99	0,00	877,05
	23,00	0,032	0,40	0,04	984,03	0,04	877,05
	24,00	0,032	0,00	0,00	984,03	0,00	877,05
	25,00	0,032	0,00	0,00	984,03	0,00	877,05
	26,00	0,032	0,00	0,00	984,03	0,00	877,05
	27,00	0,032	0,10	0,01	984,04	0,01	877,05
	28,00	0,032	0,00	0,00	984,04	0,00	877,05
	29,00	0,032	0,00	0,00	984,04	0,00	877,05
	30,00	0,032	0,50	0,05	984,08	0,05	877,05
	31,00	0,032	7,70	0,72	984,80	0,12	877,65

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0,032	0,10	0,01	984,81	0,01	0,00
	2,00	0,032	4,80	0,45	985,26	0,12	0,33
	3,00	0,180	47,90	4,48	989,75	0,12	4,37
	4,00	0,180	0,10	0,01	989,75	0,01	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	989,75	0,00	0,00
	13,00	0,180	20,20	1,89	991,65	0,12	1,77
	14,00	0,180	0,00	0,00	991,65	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	991,65	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	991,65	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	991,65	0,00	0,00
	18,00	0,180	4,00	0,37	992,02	0,12	0,26
	19,00	0,180	1,10	0,10	992,12	0,10	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	992,12	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	992,12	0,00	0,00
	22,00	0,180	18,00	1,68	993,81	0,12	1,57
	23,00	0,180	43,30	4,05	997,86	0,12	3,94
	24,00	0,180	10,50	0,98	998,84	0,12	0,87
	25,00	0,180	0,00	0,00	998,84	0,00	0,00
	26,00	0,180	3,40	0,32	999,16	0,12	0,20
	27,00	0,180	0,30	0,03	999,19	0,03	0,00
	28,00	0,180	2,20	0,21	999,40	0,12	0,09
	29,00	0,180	0,00	0,00	999,40	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	999,40	0,00	0,00
	31,00	0,180	10,50	0,98	1000,38	0,12	0,87
Fevereiro	1,00	0,180	0,00	0,00	1000,38	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	1000,38	0,00	0,00
	3,00	0,180	25,50	2,39	1002,76	0,12	2,27
	4,00	0,180	1,70	0,16	1002,92	0,12	0,04
	5,00	0,180	6,50	0,61	1003,53	0,12	0,49
	6,00	0,180	7,50	0,70	1004,23	0,12	0,59
	7,00	0,180	10,70	1,00	1005,24	0,12	0,88
	8,00	0,180	0,10	0,01	1005,25	0,01	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1005,25	0,00	0,00
	21,00	0,180	3,60	0,34	1005,58	0,12	0,22
	22,00	0,180	0,00	0,00	1005,58	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1005,58	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1005,58	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1005,58	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,20	0,02	1005,60	0,02	0,00
	27,00	0,180	2,30	0,22	1005,82	0,12	0,10
	28,00	0,180	9,90	0,93	1006,74	0,12	0,81
Março	1,00	0,180	17,40	1,63	1008,37	0,12	1,51
	2,00	0,180	2,10	0,20	1008,57	0,12	0,08
	3,00	0,180	0,00	0,00	1008,57	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1008,57	0,00	0,00
	5,00	0,180	4,10	0,38	1008,95	0,12	0,27
	6,00	0,180	0,00	0,00	1008,95	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1008,95	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1008,95	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1008,95	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1008,95	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1008,95	0,00	0,00
	12,00	0,180	12,10	1,13	1010,08	0,12	1,02
	13,00	0,180	20,60	1,93	1012,01	0,12	1,81
	14,00	0,180	20,40	1,91	1013,92	0,12	1,79
	15,00	0,180	12,60	1,18	1015,10	0,12	1,06
	16,00	0,180	19,80	1,85	1016,95	0,12	1,74
	17,00	0,180	8,40	0,79	1017,74	0,12	0,67
	18,00	0,180	9,10	0,85	1018,59	0,12	0,73
	19,00	0,180	2,30	0,22	1018,81	0,12	0,10
	20,00	0,180	0,50	0,05	1018,85	0,05	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	1018,85	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	0,00	0,00	1018,85	0,00	908,08
	2,00	0,032	0,00	0,00	1018,85	0,00	908,08
	3,00	0,032	11,50	1,08	1019,93	0,12	909,04
	4,00	0,032	6,20	0,58	1020,51	0,12	909,51
	5,00	0,032	2,30	0,22	1020,73	0,12	909,60
	6,00	0,032	14,40	1,35	1022,07	0,12	910,84
	7,00	0,032	0,90	0,08	1022,15	0,08	910,84
	8,00	0,180	1,00	0,09	1022,25	0,09	910,84
	9,00	0,180	0,00	0,00	1022,25	0,00	910,84
	10,00	0,180	0,40	0,04	1022,29	0,04	910,84
	11,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	12,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	13,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	14,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	15,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	16,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	17,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	18,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	19,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	20,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	21,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	22,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	23,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	24,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	25,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	26,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	27,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	28,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	29,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
	30,00	0,180	0,00	0,00	1022,29	0,00	910,84
Maio	1,00	0,180	1,10	0,10	1022,39	0,10	910,84
	2,00	0,180	4,30	0,40	1022,80	0,12	911,12
	3,00	0,180	1,00	0,09	1022,89	0,09	911,12
	4,00	0,180	0,00	0,00	1022,89	0,00	911,12
	5,00	0,180	0,50	0,05	1022,94	0,05	911,12
	6,00	0,180	0,00	0,00	1022,94	0,00	911,12
	7,00	0,180	1,80	0,17	1023,10	0,12	911,17
	8,00	0,180	0,10	0,01	1023,11	0,01	911,17
	9,00	0,180	0,10	0,01	1023,12	0,01	911,17
	10,00	0,180	0,00	0,00	1023,12	0,00	911,17
	11,00	0,180	0,00	0,00	1023,12	0,00	911,17
	12,00	0,180	0,10	0,01	1023,13	0,01	911,17
	13,00	0,180	4,70	0,44	1023,57	0,12	911,50
	14,00	0,180	16,20	1,52	1025,09	0,12	912,89
	15,00	0,180	0,50	0,05	1025,14	0,05	912,89
	16,00	0,180	0,00	0,00	1025,14	0,00	912,89
	17,00	0,180	9,80	0,92	1026,05	0,12	913,70
	18,00	0,180	4,80	0,45	1026,50	0,12	914,03
	19,00	0,180	0,00	0,00	1026,50	0,00	914,03
	20,00	0,180	0,00	0,00	1026,50	0,00	914,03
	21,00	0,180	2,40	0,22	1026,73	0,12	914,14
	22,00	0,180	9,80	0,92	1027,64	0,12	914,94
	23,00	0,180	5,30	0,50	1028,14	0,12	915,31
	24,00	0,180	4,60	0,43	1028,57	0,12	915,63
	25,00	0,180	4,30	0,40	1028,97	0,12	915,91
	26,00	0,180	0,10	0,01	1028,98	0,01	915,91
	27,00	0,180	1,00	0,09	1029,08	0,09	915,91
	28,00	0,180	0,00	0,00	1029,08	0,00	915,91
	29,00	0,180	0,20	0,02	1029,09	0,02	915,91
	30,00	0,180	0,00	0,00	1029,09	0,00	915,91
	31,00	0,180	0,00	0,00	1029,09	0,00	915,91
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	1029,09	0,00	915,91
	2,00	0,180	0,10	0,01	1029,10	0,01	915,91
	3,00	0,180	0,10	0,01	1029,11	0,01	915,91
	4,00	0,180	0,10	0,01	1029,12	0,01	915,91
	5,00	0,180	10,00	0,94	1030,06	0,12	916,73
	6,00	0,180	10,60	0,99	1031,05	0,12	917,61
	7,00	0,180	9,00	0,84	1031,89	0,12	918,33
	8,00	0,180	8,10	0,76	1032,65	0,12	918,97
	9,00	0,180	0,00	0,00	1032,65	0,00	918,97
	10,00	0,180	1,00	0,09	1032,74	0,09	918,97
	11,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	12,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	13,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	14,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	15,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	16,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	17,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	18,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	19,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	20,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	21,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	22,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	23,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	24,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	25,00	0,180	0,00	0,00	1032,74	0,00	918,97
	26,00	0,180	20,80	1,95	1034,69	0,12	920,80
	27,00	0,180	10,20	0,95	1035,65	0,12	921,64
	28,00	0,180	0,00	0,00	1035,65	0,00	921,64
	29,00	0,180	0,00	0,00	1035,65	0,00	921,64
	30,00	0,180	0,00	0,00	1035,65	0,00	921,64

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO					
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	0,00	0,00	1035,65	0,00	0,00	921,64
	2,00	0,180	0,00	0,00	1035,65	0,00	0,00	921,64
	3,00	0,180	0,00	0,00	1035,65	0,00	0,00	921,64
	4,00	0,180	0,10	0,01	1035,66	0,01	0,00	921,64
	5,00	0,180	0,00	0,00	1035,66	0,00	0,00	921,64
	6,00	0,180	0,00	0,00	1035,66	0,00	0,00	921,64
	7,00	0,180	0,00	0,00	1035,66	0,00	0,00	921,64
	8,00	0,180	0,00	0,00	1035,66	0,00	0,00	921,64
	9,00	0,180	7,30	0,68	1036,34	0,12	0,57	922,21
	10,00	0,180	22,80	2,13	1038,47	0,12	2,02	924,23
	11,00	0,180	0,00	0,00	1038,47	0,00	0,00	924,23
	12,00	0,180	1,10	0,10	1038,58	0,10	0,00	924,23
	13,00	0,180	0,10	0,01	1038,59	0,01	0,00	924,23
	14,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	15,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	16,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	17,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	18,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	19,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	20,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	21,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	22,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	23,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	24,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	25,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	26,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	27,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	28,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	29,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	30,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	31,00	0,180	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	2,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	3,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	4,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	5,00	0,016	0,10	0,01	1038,59	0,01	0,00	924,23
	6,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	7,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	8,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	9,00	0,016	0,00	0,00	1038,59	0,00	0,00	924,23
	10,00	0,016	11,70	1,10	1039,69	0,12	0,98	925,20
	11,00	0,016	0,40	0,04	1039,73	0,04	0,00	925,20
	12,00	0,016	0,00	0,00	1039,73	0,00	0,00	925,20
	13,00	0,016	0,00	0,00	1039,73	0,00	0,00	925,20
	14,00	0,016	0,00	0,00	1039,73	0,00	0,00	925,20
	15,00	0,016	0,00	0,00	1039,73	0,00	0,00	925,20
	16,00	0,180	0,00	0,00	1039,73	0,00	0,00	925,20
	17,00	0,180	0,00	0,00	1039,73	0,00	0,00	925,20
	18,00	0,180	0,10	0,01	1039,74	0,01	0,00	925,20
	19,00	0,180	0,10	0,01	1039,75	0,01	0,00	925,20
	20,00	0,180	0,00	0,00	1039,75	0,00	0,00	925,20
	21,00	0,180	0,00	0,00	1039,75	0,00	0,00	925,20
	22,00	0,180	0,00	0,00	1039,75	0,00	0,00	925,20
	23,00	0,180	0,00	0,00	1039,75	0,00	0,00	925,20
	24,00	0,180	0,00	0,00	1039,75	0,00	0,00	925,20
	25,00	0,180	1,20	0,11	1039,86	0,11	0,00	925,20
	26,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	27,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	28,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	29,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	30,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	31,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	2,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	3,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	4,00	0,180	0,00	0,00	1039,86	0,00	0,00	925,20
	5,00	0,180	1,50	0,14	1040,00	0,12	0,02	925,23
	6,00	0,180	0,00	0,00	1040,00	0,00	0,00	925,23
	7,00	0,180	3,50	0,33	1040,33	0,12	0,21	925,44
	8,00	0,180	20,40	1,91	1042,24	0,12	1,79	927,23
	9,00	0,180	3,00	0,28	1042,52	0,12	0,16	927,39
	10,00	0,180	0,00	0,00	1042,52	0,00	0,00	927,39
	11,00	0,180	0,00	0,00	1042,52	0,00	0,00	927,39
	12,00	0,180	0,00	0,00	1042,52	0,00	0,00	927,39
	13,00	0,180	0,10	0,01	1042,53	0,01	0,00	927,39
	14,00	0,180	0,00	0,00	1042,53	0,00	0,00	927,39
	15,00	0,180	3,00	0,28	1042,81	0,12	0,16	927,56
	16,00	0,180	6,10	0,57	1043,38	0,12	0,45	928,01
	17,00	0,180	5,40	0,51	1043,88	0,12	0,39	928,40
	18,00	0,180	42,80	4,01	1047,89	0,12	3,89	932,29
	19,00	0,180	0,30	0,03	1047,92	0,03	0,00	932,29
	20,00	0,180	3,20	0,30	1048,22	0,12	0,18	932,47
	21,00	0,180	13,90	1,30	1049,52	0,12	1,18	933,66
	22,00	0,180	19,40	1,82	1051,33	0,12	1,70	935,35
	23,00	0,180	6,90	0,65	1051,98	0,12	0,53	935,88
	24,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88
	25,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88
	26,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88
	27,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88
	28,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88
	29,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88
	30,00	0,180	0,00	0,00	1051,98	0,00	0,00	935,88

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1,00	0,180	35,70	3,34	1055,32	0,12	3,22
	2,00	0,180	0,80	0,07	1055,40	0,07	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	1055,40	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1055,40	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1055,40	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1055,40	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1055,40	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,60	0,06	1055,45	0,06	0,00
	9,00	0,180	31,10	2,91	1058,36	0,12	2,79
	10,00	0,180	4,60	0,43	1058,79	0,12	0,31
	11,00	0,180	0,10	0,01	1058,80	0,01	0,00
	12,00	0,180	5,60	0,52	1059,33	0,12	0,41
	13,00	0,180	1,80	0,17	1059,50	0,12	0,05
	14,00	0,180	9,20	0,86	1060,36	0,12	0,74
	15,00	0,180	32,50	3,04	1063,40	0,12	2,93
	16,00	0,180	9,00	0,84	1064,24	0,12	0,73
	17,00	0,180	12,10	1,13	1065,37	0,12	1,02
	18,00	0,180	0,00	0,00	1065,37	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1065,37	0,00	0,00
	20,00	0,180	14,10	1,32	1066,69	0,12	1,20
	21,00	0,180	17,70	1,66	1068,35	0,12	1,54
	22,00	0,180	21,10	1,97	1070,33	0,12	1,86
	23,00	0,180	14,20	1,33	1071,65	0,12	1,21
	24,00	0,180	3,80	0,36	1072,01	0,12	0,24
	25,00	0,180	12,80	1,20	1073,21	0,12	1,08
	26,00	0,180	0,30	0,03	1073,24	0,03	0,00
	27,00	0,180	0,10	0,01	1073,25	0,01	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1073,25	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1073,25	0,00	0,00
	30,00	0,180	14,00	1,31	1074,56	0,12	1,19
	31,00	0,180	0,50	0,05	1074,60	0,05	0,00
Novembro	1,00	0,180	3,10	0,29	1074,89	0,12	0,17
	2,00	0,180	0,50	0,05	1074,94	0,05	0,00
	3,00	0,180	30,10	2,82	1077,76	0,12	2,70
	4,00	0,180	0,00	0,00	1077,76	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	1077,77	0,01	0,00
	6,00	0,180	0,10	0,01	1077,78	0,01	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1077,78	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1077,78	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1077,78	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1077,78	0,00	0,00
	11,00	0,180	8,90	0,83	1078,61	0,12	0,72
	12,00	0,180	0,20	0,02	1078,63	0,02	0,00
	13,00	0,180	23,40	2,19	1080,82	0,12	2,07
	14,00	0,180	23,80	2,23	1083,05	0,12	2,11
	15,00	0,180	19,60	1,83	1084,88	0,12	1,72
	16,00	0,180	15,00	1,40	1086,28	0,12	1,29
	17,00	0,180	24,70	2,31	1088,60	0,12	2,19
	18,00	0,180	13,00	1,22	1089,81	0,12	1,10
	19,00	0,180	38,30	3,58	1093,40	0,12	3,47
	20,00	0,180	2,10	0,20	1093,59	0,12	0,08
	21,00	0,180	19,90	1,86	1095,46	0,12	1,75
	22,00	0,180	4,50	0,42	1095,88	0,12	0,30
	23,00	0,180	27,20	2,55	1098,42	0,12	2,43
	24,00	0,180	9,50	0,89	1099,31	0,12	0,77
	25,00	0,180	4,10	0,38	1099,70	0,12	0,27
	26,00	0,180	0,50	0,05	1099,74	0,05	0,00
	27,00	0,180	0,60	0,06	1099,80	0,06	0,00
	28,00	0,180	9,30	0,87	1100,67	0,12	0,75
	29,00	0,180	1,30	0,12	1100,79	0,12	0,00
	30,00	0,180	4,60	0,43	1101,22	0,12	0,31
Dezembro	1,00	0,180	0,70	0,07	1101,29	0,07	0,00
	2,00	0,180	23,00	2,15	1103,44	0,12	2,04
	3,00	0,180	0,20	0,02	1103,46	0,02	0,00
	4,00	0,180	1,30	0,12	1103,58	0,12	0,00
	5,00	0,180	0,60	0,06	1103,64	0,06	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1103,64	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1103,64	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1103,64	0,00	0,00
	9,00	0,180	3,90	0,37	1104,00	0,12	0,25
	10,00	0,180	32,30	3,02	1107,03	0,12	2,91
	11,00	0,180	4,10	0,38	1107,41	0,12	0,27
	12,00	0,180	4,70	0,44	1107,85	0,12	0,32
	13,00	0,180	1,40	0,13	1107,98	0,12	0,01
	14,00	0,180	11,20	1,05	1109,03	0,12	0,93
	15,00	0,180	1,50	0,14	1109,17	0,12	0,02
	16,00	0,180	0,00	0,00	1109,17	0,00	0,00
	17,00	0,180	11,80	1,10	1110,27	0,12	0,99
	18,00	0,180	4,60	0,43	1110,70	0,12	0,31
	19,00	0,180	0,50	0,05	1110,75	0,05	0,00
	20,00	0,180	8,90	0,83	1111,58	0,12	0,72
	21,00	0,180	0,20	0,02	1111,60	0,02	0,00
	22,00	0,180	0,10	0,01	1111,61	0,01	0,00
	23,00	0,032	13,60	1,27	1112,89	0,12	1,16
	24,00	0,032	53,20	4,98	1117,86	0,12	4,86
	25,00	0,032	0,50	0,05	1117,91	0,05	0,00
	26,00	0,032	55,70	5,21	1123,13	0,12	5,10
	27,00	0,032	56,80	5,32	1128,44	0,12	5,20
	28,00	0,032	9,40	0,88	1129,32	0,12	0,76
	29,00	0,032	0,00	0,00	1129,32	0,00	0,00
	30,00	0,032	5,90	0,55	1129,87	0,12	0,44
	31,00	0,032	0,60	0,06	1129,93	0,06	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1,00	0,032	25,10	2,35	1132,28	0,12	2,23
	2,00	0,032	43,70	4,09	1136,37	0,12	3,97
	3,00	0,180	18,10	1,69	1138,06	0,12	1,58
	4,00	0,180	2,80	0,26	1138,33	0,12	0,15
	5,00	0,180	7,70	0,72	1139,05	0,12	0,60
	6,00	0,180	27,70	2,59	1141,64	0,12	2,48
	7,00	0,180	19,00	1,78	1143,42	0,12	1,66
	8,00	0,180	20,10	1,88	1145,30	0,12	1,76
	9,00	0,180	17,50	1,64	1146,94	0,12	1,52
	10,00	0,180	0,30	0,03	1146,97	0,03	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1146,97	0,00	0,00
	18,00	0,180	7,10	0,66	1147,63	0,12	0,55
	19,00	0,180	79,00	7,39	1155,02	0,12	7,28
	20,00	0,180	15,40	1,44	1156,47	0,12	1,32
	21,00	0,180	40,90	3,83	1160,29	0,12	3,71
	22,00	0,180	7,60	0,71	1161,01	0,12	0,59
	23,00	0,180	1,00	0,09	1161,10	0,09	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1161,10	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,90	0,08	1161,18	0,08	0,00
Fevereiro	1,00	0,180	0,00	0,00	1161,18	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,70	0,07	1161,25	0,07	0,00
	3,00	0,180	0,10	0,01	1161,26	0,01	0,00
	4,00	0,180	5,00	0,47	1161,73	0,12	0,35
	5,00	0,180	1,10	0,10	1161,83	0,10	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1161,83	0,00	0,00
	7,00	0,180	2,90	0,27	1162,10	0,12	0,15
	8,00	0,180	0,00	0,00	1162,10	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1162,10	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,30	0,03	1162,13	0,03	0,00
	11,00	0,180	0,80	0,07	1162,20	0,07	0,00
	12,00	0,180	3,10	0,29	1162,49	0,12	0,17
	13,00	0,180	0,00	0,00	1162,49	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1162,49	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1162,49	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1162,49	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1162,49	0,00	0,00
	18,00	0,180	6,90	0,65	1163,14	0,12	0,53
	19,00	0,180	27,70	2,59	1165,73	0,12	2,48
	20,00	0,180	24,30	2,27	1168,01	0,12	2,16
	21,00	0,180	2,90	0,27	1168,28	0,12	0,15
	22,00	0,180	9,60	0,90	1169,18	0,12	0,78
	23,00	0,180	1,30	0,12	1169,30	0,12	0,00
	24,00	0,180	5,40	0,51	1169,80	0,12	0,39
	25,00	0,180	17,50	1,64	1171,44	0,12	1,52
	26,00	0,180	2,80	0,26	1171,70	0,12	0,15
	27,00	0,180	20,70	1,94	1173,64	0,12	1,82
	28,00	0,180	11,60	1,09	1174,73	0,12	0,97
Março	1,00	0,180	40,20	3,76	1178,49	0,12	3,65
	2,00	0,180	0,10	0,01	1178,50	0,01	0,00
	3,00	0,180	11,00	1,03	1179,53	0,12	0,91
	4,00	0,180	0,00	0,00	1179,53	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1179,53	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,80	0,07	1179,60	0,07	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1179,60	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1179,60	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1179,60	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1179,60	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1179,60	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1179,60	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,10	0,01	1179,61	0,01	0,00
	14,00	0,180	0,70	0,07	1179,68	0,07	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1179,68	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,50	0,05	1179,73	0,05	0,00
	25,00	0,180	22,50	2,11	1181,83	0,12	1,99
	26,00	0,180	0,10	0,01	1181,84	0,01	0,00
	27,00	0,180	11,80	1,10	1182,94	0,12	0,99
	28,00	0,180	0,30	0,03	1182,97	0,03	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1182,97	0,00	0,00
	30,00	0,180	13,00	1,22	1184,19	0,12	1,10
	31,00	0,180	2,30	0,22	1184,41	0,12	0,10

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	2,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	3,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	4,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	5,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	6,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	7,00	0,032	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	8,00	0,180	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	9,00	0,180	0,00	0,00	1184,41	0,00	1056,67
	10,00	0,180	0,10	0,01	1184,41	0,01	1056,67
	11,00	0,180	9,70	0,91	1185,32	0,12	1057,46
	12,00	0,180	5,20	0,49	1185,81	0,12	1057,83
	13,00	0,180	6,00	0,56	1186,37	0,12	1058,27
	14,00	0,180	27,00	2,53	1188,90	0,12	1060,68
	15,00	0,180	0,10	0,01	1188,91	0,01	1060,68
	16,00	0,180	0,00	0,00	1188,91	0,00	1060,68
	17,00	0,180	0,00	0,00	1188,91	0,00	1060,68
	18,00	0,180	5,20	0,49	1189,39	0,12	1061,05
	19,00	0,180	6,30	0,59	1189,98	0,12	1061,53
	20,00	0,180	16,80	1,57	1191,56	0,12	1062,98
	21,00	0,180	5,40	0,51	1192,06	0,12	1063,37
	22,00	0,180	0,00	0,00	1192,06	0,00	1063,37
	23,00	0,180	0,20	0,02	1192,08	0,02	1063,37
	24,00	0,180	1,90	0,18	1192,26	0,12	1063,43
	25,00	0,180	12,20	1,14	1193,40	0,12	1064,46
	26,00	0,180	19,00	1,78	1195,18	0,12	1066,12
	27,00	0,180	0,00	0,00	1195,18	0,00	1066,12
	28,00	0,180	0,30	0,03	1195,21	0,03	1066,12
	29,00	0,180	1,40	0,13	1195,34	0,12	1066,13
	30,00	0,180	13,30	1,24	1196,58	0,12	1067,26
Maio	1,00	0,180	0,40	0,04	1196,62	0,04	1067,26
	2,00	0,180	3,70	0,35	1196,97	0,12	1067,49
	3,00	0,180	0,00	0,00	1196,97	0,00	1067,49
	4,00	0,180	0,00	0,00	1196,97	0,00	1067,49
	5,00	0,180	6,10	0,57	1197,54	0,12	1067,94
	6,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	7,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	8,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	9,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	10,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	11,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	12,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	13,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	14,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	15,00	0,180	0,00	0,00	1197,54	0,00	1067,94
	16,00	0,180	0,10	0,01	1197,55	0,01	1067,94
	17,00	0,180	0,00	0,00	1197,55	0,00	1067,94
	18,00	0,180	0,30	0,03	1197,57	0,03	1067,94
	19,00	0,180	0,80	0,07	1197,65	0,07	1067,94
	20,00	0,180	0,10	0,01	1197,66	0,01	1067,94
	21,00	0,180	0,00	0,00	1197,66	0,00	1067,94
	22,00	0,180	0,00	0,00	1197,66	0,00	1067,94
	23,00	0,180	0,00	0,00	1197,66	0,00	1067,94
	24,00	0,180	0,40	0,04	1197,70	0,04	1067,94
	25,00	0,180	0,00	0,00	1197,70	0,00	1067,94
	26,00	0,180	0,00	0,00	1197,70	0,00	1067,94
	27,00	0,180	0,00	0,00	1197,70	0,00	1067,94
	28,00	0,180	0,00	0,00	1197,70	0,00	1067,94
	29,00	0,180	0,00	0,00	1197,70	0,00	1067,94
	30,00	0,180	0,10	0,01	1197,71	0,01	1067,94
	31,00	0,180	0,00	0,00	1197,71	0,00	1067,94
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	1197,71	0,00	1067,94
	2,00	0,180	8,00	0,75	1198,45	0,12	1068,58
	3,00	0,180	1,90	0,18	1198,63	0,12	1068,64
	4,00	0,180	4,90	0,46	1199,09	0,12	1068,98
	5,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	6,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	7,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	8,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	9,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	10,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	11,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	12,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	13,00	0,180	0,00	0,00	1199,09	0,00	1068,98
	14,00	0,180	0,10	0,01	1199,10	0,01	1068,98
	15,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	16,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	17,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	18,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	19,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	20,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	21,00	0,180	0,00	0,00	1199,10	0,00	1068,98
	22,00	0,180	0,10	0,01	1199,11	0,01	1068,98
	23,00	0,180	0,10	0,01	1199,12	0,01	1068,98
	24,00	0,180	0,00	0,00	1199,12	0,00	1068,98
	25,00	0,180	1,30	0,12	1199,24	0,12	1068,98
	26,00	0,180	0,00	0,00	1199,24	0,00	1068,98
	27,00	0,180	0,00	0,00	1199,24	0,00	1068,98
	28,00	0,180	0,00	0,00	1199,24	0,00	1068,98
	29,00	0,180	0,30	0,03	1199,27	0,03	1068,98
	30,00	0,180	23,00	2,15	1201,42	0,12	1071,02

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Julho	1,00	0,180	8,70	0,81	1202,24	0,12	0,70
	2,00	0,180	0,30	0,03	1202,26	0,03	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1202,26	0,00	0,00
	13,00	0,180	1,50	0,14	1202,40	0,12	0,02
	14,00	0,180	0,30	0,03	1202,43	0,03	0,00
	15,00	0,180	11,70	1,10	1203,53	0,12	0,98
	16,00	0,180	5,30	0,50	1204,02	0,12	0,38
	17,00	0,180	0,00	0,00	1204,02	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1204,02	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,06	1204,08	0,06	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1204,08	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1204,08	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1204,08	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1204,08	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1204,08	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1204,08	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,70	0,07	1204,15	0,07	0,00
	27,00	0,180	4,00	0,37	1204,52	0,12	0,26
	28,00	0,180	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	2,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	3,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	4,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	5,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	6,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	7,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	8,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	9,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	10,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	11,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	12,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	13,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	14,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	15,00	0,016	0,00	0,00	1204,52	0,00	0,00
	16,00	0,180	3,00	0,28	1204,80	0,12	0,16
	17,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1204,80	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,40	0,04	1204,84	0,04	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1204,84	0,00	0,00
	27,00	0,180	12,30	1,15	1205,99	0,12	1,03
	28,00	0,180	6,40	0,60	1206,59	0,12	0,48
	29,00	0,180	29,50	2,76	1209,35	0,12	2,64
	30,00	0,180	0,00	0,00	1209,35	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,40	0,04	1209,39	0,04	0,00
Setembro	1,00	0,180	0,20	0,02	1209,41	0,02	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	1209,41	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	1209,41	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1209,41	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1209,41	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1209,41	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1209,41	0,00	0,00
	8,00	0,180	1,20	0,11	1209,52	0,11	0,00
	9,00	0,180	5,20	0,49	1210,00	0,12	0,37
	10,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1210,00	0,00	0,00
	22,00	0,180	6,10	0,57	1210,58	0,12	0,45
	23,00	0,180	0,00	0,00	1210,58	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1210,58	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1210,58	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1210,58	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,10	0,01	1210,58	0,01	0,00
	28,00	0,180	0,10	0,01	1210,59	0,01	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1210,59	0,00	0,00
	30,00	0,180	25,00	2,34	1212,93	0,12	2,22

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1,00	0,180	32,00	3,00	1215,93	0,12	2,88
	2,00	0,180	20,80	1,95	1217,88	0,12	1,83
	3,00	0,180	31,10	2,91	1220,79	0,12	2,79
	4,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1220,79	0,00	0,00
	12,00	0,180	21,70	2,03	1222,82	0,12	1,91
	13,00	0,180	1,00	0,09	1222,91	0,09	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1222,91	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1222,91	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,10	0,01	1222,92	0,01	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1222,92	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1222,92	0,00	0,00
	19,00	0,180	25,20	2,36	1225,28	0,12	2,24
	20,00	0,180	11,50	1,08	1226,36	0,12	0,96
	21,00	0,180	10,20	0,95	1227,31	0,12	0,84
	22,00	0,180	0,00	0,00	1227,31	0,00	0,00
	23,00	0,180	1,30	0,12	1227,43	0,12	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1227,43	0,00	0,00
	25,00	0,180	1,30	0,12	1227,55	0,12	0,00
	26,00	0,180	5,80	0,54	1228,10	0,12	0,43
	27,00	0,180	2,60	0,24	1228,34	0,12	0,13
	28,00	0,180	3,80	0,36	1228,70	0,12	0,24
	29,00	0,180	0,50	0,05	1228,74	0,05	0,00
	30,00	0,180	4,70	0,44	1229,18	0,12	0,32
	31,00	0,180	31,80	2,98	1232,16	0,12	2,86
Novembro	1,00	0,180	16,80	1,58	1233,74	0,12	1,46
	2,00	0,180	0,10	0,01	1233,75	0,01	0,00
	3,00	0,180	0,10	0,01	1233,76	0,01	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1233,76	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1233,76	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,70	0,07	1233,83	0,07	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1233,83	0,00	0,00
	8,00	0,180	3,20	0,30	1234,13	0,12	0,18
	9,00	0,180	18,20	1,70	1235,83	0,12	1,59
	10,00	0,180	13,70	1,28	1237,11	0,12	1,17
	11,00	0,180	0,00	0,00	1237,11	0,00	0,00
	12,00	0,180	1,10	0,10	1237,21	0,10	0,00
	13,00	0,180	0,10	0,01	1237,22	0,01	0,00
	14,00	0,180	15,80	1,48	1238,70	0,12	1,36
	15,00	0,180	50,80	4,75	1243,46	0,12	4,64
	16,00	0,180	4,60	0,43	1243,89	0,12	0,31
	17,00	0,180	0,00	0,00	1243,89	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1243,89	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1243,89	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1243,89	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,20	0,02	1243,91	0,02	0,00
	22,00	0,180	21,60	2,02	1245,93	0,12	1,90
	23,00	0,180	0,00	0,00	1245,93	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,10	0,01	1245,94	0,01	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1245,94	0,00	0,00
	26,00	0,180	3,60	0,34	1246,27	0,12	0,22
	27,00	0,180	18,00	1,68	1247,96	0,12	1,57
	28,00	0,180	0,70	0,07	1248,02	0,07	0,00
	29,00	0,180	54,70	5,12	1253,14	0,12	5,00
	30,00	0,180	39,00	3,65	1256,80	0,12	3,53
Dezembro	1,00	0,180	22,90	2,14	1258,94	0,12	2,03
	2,00	0,180	1,70	0,16	1259,10	0,12	0,04
	3,00	0,180	8,20	0,77	1259,87	0,12	0,65
	4,00	0,180	5,30	0,50	1260,36	0,12	0,38
	5,00	0,180	0,00	0,00	1260,36	0,00	0,00
	6,00	0,180	2,50	0,23	1260,60	0,12	0,12
	7,00	0,180	15,30	1,43	1262,03	0,12	1,32
	8,00	0,180	4,60	0,43	1262,46	0,12	0,31
	9,00	0,180	5,60	0,52	1262,98	0,12	0,41
	10,00	0,180	10,20	0,95	1263,94	0,12	0,84
	11,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1263,94	0,00	0,00
	18,00	0,180	4,30	0,40	1264,34	0,12	0,29
	19,00	0,180	1,40	0,13	1264,47	0,12	0,01
	20,00	0,180	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	23,00	0,032	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	24,00	0,032	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	25,00	0,032	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	26,00	0,032	0,00	0,00	1264,47	0,00	0,00
	27,00	0,032	0,10	0,01	1264,48	0,01	0,00
	28,00	0,032	10,40	0,97	1265,45	0,12	0,86
	29,00	0,032	0,40	0,04	1265,49	0,04	0,00
	30,00	0,032	2,40	0,22	1265,72	0,12	0,11
	31,00	0,032	4,40	0,41	1266,13	0,12	0,29

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Janeiro	1.00	0.032	5.50	0.51	1266.64	0.12	0.40
	2.00	0.032	4.40	0.41	1267.05	0.12	0.29
	3.00	0.180	0.00	0.00	1267.05	0.00	0.00
	4.00	0.180	0.00	0.00	1267.05	0.00	0.00
	5.00	0.180	0.00	0.00	1267.05	0.00	0.00
	6.00	0.180	0.00	0.00	1267.05	0.00	0.00
	7.00	0.180	0.00	0.00	1267.05	0.00	0.00
	8.00	0.180	4.30	0.40	1267.46	0.12	0.29
	9.00	0.180	5.40	0.51	1267.96	0.12	0.39
	10.00	0.180	0.70	0.07	1268.03	0.07	0.00
	11.00	0.180	2.80	0.26	1268.29	0.12	0.15
	12.00	0.180	4.60	0.43	1268.72	0.12	0.31
	13.00	0.180	2.50	0.23	1268.95	0.12	0.12
	14.00	0.180	15.00	1.40	1270.36	0.12	1.29
	15.00	0.180	2.50	0.23	1270.59	0.12	0.12
	16.00	0.180	0.00	0.00	1270.59	0.00	0.00
	17.00	0.180	10.30	0.96	1271.56	0.12	0.85
	18.00	0.180	0.00	0.00	1271.56	0.00	0.00
	19.00	0.180	0.00	0.00	1271.56	0.00	0.00
	20.00	0.180	0.00	0.00	1271.56	0.00	0.00
	21.00	0.180	0.00	0.00	1271.56	0.00	0.00
	22.00	0.180	0.00	0.00	1271.56	0.00	0.00
	23.00	0.180	0.10	0.01	1271.57	0.01	0.00
	24.00	0.180	1.00	0.09	1271.66	0.09	0.00
	25.00	0.180	1.20	0.11	1271.77	0.11	0.00
	26.00	0.180	21.20	1.98	1273.76	0.12	1.87
	27.00	0.180	21.50	2.01	1275.77	0.12	1.90
	28.00	0.180	0.00	0.00	1275.77	0.00	0.00
	29.00	0.180	0.00	0.00	1275.77	0.00	0.00
	30.00	0.180	11.40	1.07	1276.84	0.12	0.95
	31.00	0.180	12.20	1.14	1277.98	0.12	1.02
Fevereiro	1.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	2.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	3.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	4.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	5.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	6.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	7.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	8.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	9.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	10.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	11.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	12.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	13.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	14.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	15.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	16.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	17.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	18.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	19.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	20.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	21.00	0.180	0.00	0.00	1278.06	0.00	0.00
	22.00	0.180	12.30	1.15	1279.21	0.12	1.03
	23.00	0.180	9.70	0.91	1280.12	0.12	0.79
	24.00	0.180	0.80	0.07	1280.20	0.07	0.00
	25.00	0.180	0.00	0.00	1280.20	0.00	0.00
	26.00	0.180	1.70	0.16	1280.35	0.12	0.04
	27.00	0.180	4.50	0.42	1280.78	0.12	0.30
	28.00	0.180	2.80	0.26	1281.04	0.12	0.15
Março	1.00	0.180	0.00	0.00	1281.04	0.00	0.00
	2.00	0.180	0.00	0.00	1281.04	0.00	0.00
	3.00	0.180	0.10	0.01	1281.05	0.01	0.00
	4.00	0.180	0.10	0.01	1281.06	0.01	0.00
	5.00	0.180	0.00	0.00	1281.06	0.00	0.00
	6.00	0.180	8.00	0.75	1281.81	0.12	0.63
	7.00	0.180	0.00	0.00	1281.81	0.00	0.00
	8.00	0.180	0.00	0.00	1281.81	0.00	0.00
	9.00	0.180	0.00	0.00	1281.81	0.00	0.00
	10.00	0.180	1.30	0.12	1281.93	0.12	0.00
	11.00	0.180	4.60	0.43	1282.36	0.12	0.31
	12.00	0.180	76.40	7.15	1289.51	0.12	7.03
	13.00	0.180	0.10	0.01	1289.52	0.01	0.00
	14.00	0.180	0.00	0.00	1289.52	0.00	0.00
	15.00	0.180	0.00	0.00	1289.52	0.00	0.00
	16.00	0.180	0.00	0.00	1289.52	0.00	0.00
	17.00	0.180	0.00	0.00	1289.52	0.00	0.00
	18.00	0.180	0.00	0.00	1289.52	0.00	0.00
	19.00	0.180	0.30	0.03	1289.55	0.03	0.00
	20.00	0.180	0.00	0.00	1289.55	0.00	0.00
	21.00	0.180	0.00	0.00	1289.55	0.00	0.00
	22.00	0.180	0.10	0.01	1289.56	0.01	0.00
	23.00	0.180	0.00	0.00	1289.56	0.00	0.00
	24.00	0.180	0.90	0.08	1289.64	0.08	0.00
	25.00	0.180	0.00	0.00	1289.64	0.00	0.00
	26.00	0.180	0.00	0.00	1289.64	0.00	0.00
	27.00	0.180	0.00	0.00	1289.64	0.00	0.00
	28.00	0.180	0.00	0.00	1289.64	0.00	0.00
	29.00	0.180	0.00	0.00	1289.64	0.00	0.00
	30.00	0.180	0.50	0.05	1289.69	0.05	0.00
	31.00	0.180	8.80	0.82	1290.51	0.12	0.71

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL
		(m ³)	(mm)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)
Abril	1,00	0,032	27,30	2,56	1293,07	0,12	2,44
	2,00	0,032	10,20	0,95	1294,02	0,12	0,84
	3,00	0,032	4,50	0,42	1294,44	0,12	0,30
	4,00	0,032	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	5,00	0,032	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	6,00	0,032	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	7,00	0,032	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1294,44	0,00	0,00
	18,00	0,180	14,00	1,31	1295,75	0,12	1,19
	19,00	0,180	1,90	0,18	1295,93	0,12	0,06
	20,00	0,180	4,30	0,40	1296,33	0,12	0,29
	21,00	0,180	2,30	0,22	1296,55	0,12	0,10
	22,00	0,180	10,50	0,98	1297,53	0,12	0,87
	23,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1297,53	0,00	0,00
Maio	1,00	0,180	8,00	0,75	1298,28	0,12	0,63
	2,00	0,180	0,00	0,00	1298,28	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	1298,28	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1298,28	0,00	0,00
	5,00	0,180	5,70	0,53	1298,81	0,12	0,42
	6,00	0,180	2,80	0,26	1299,07	0,12	0,15
	7,00	0,180	1,20	0,11	1299,19	0,11	0,00
	8,00	0,180	0,10	0,01	1299,20	0,01	0,00
	9,00	0,180	4,20	0,39	1299,59	0,12	0,28
	10,00	0,180	1,70	0,16	1299,75	0,12	0,04
	11,00	0,180	1,80	0,17	1299,92	0,12	0,05
	12,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1299,92	0,00	0,00
	21,00	0,180	1,10	0,10	1300,02	0,10	0,00
	22,00	0,180	0,80	0,07	1300,09	0,07	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1300,09	0,00	0,00
	24,00	0,180	20,60	1,93	1302,02	0,12	1,81
	25,00	0,180	0,70	0,07	1302,09	0,07	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
Junho	1,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1302,09	0,00	0,00
	21,00	0,180	1,00	0,09	1302,18	0,09	0,00
	22,00	0,180	0,40	0,04	1302,22	0,04	0,00
	23,00	0,180	9,50	0,89	1303,11	0,12	0,77
	24,00	0,180	2,10	0,20	1303,31	0,12	0,08
	25,00	0,180	0,70	0,07	1303,37	0,07	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO				
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO	VOLUME ACUMULADO	VOLUME PARA LIMPEZA DO TELHADO "first flush"	VOLUME ÚTIL ACUMULADO
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	3,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	4,00	0,180	0,00	0,00	1303,37	0,00	0,00
	5,00	0,180	0,10	0,01	1303,38	0,01	0,00
	6,00	0,180	0,00	0,00	1303,38	0,00	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1303,38	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,30	0,03	1303,41	0,03	0,00
	9,00	0,180	0,00	0,00	1303,41	0,00	0,00
	10,00	0,180	0,50	0,05	1303,45	0,05	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	14,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	15,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
Agosto	1,00	0,016	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	2,00	0,016	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	3,00	0,016	0,00	0,00	1303,45	0,00	0,00
	4,00	0,016	1,10	0,10	1303,56	0,10	0,00
	5,00	0,016	0,10	0,01	1303,57	0,01	0,00
	6,00	0,016	0,00	0,00	1303,57	0,00	0,00
	7,00	0,016	0,00	0,00	1303,57	0,00	0,00
	8,00	0,016	0,60	0,06	1303,62	0,06	0,00
	9,00	0,016	18,50	1,73	1305,35	0,12	1,61
	10,00	0,016	29,70	2,78	1308,13	0,12	2,66
	11,00	0,016	1,80	0,17	1308,30	0,12	0,05
	12,00	0,016	4,00	0,37	1308,68	0,12	0,26
	13,00	0,016	0,00	0,00	1308,68	0,00	0,00
	14,00	0,016	0,00	0,00	1308,68	0,00	0,00
	15,00	0,016	0,00	0,00	1308,68	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,20	0,02	1308,70	0,02	0,00
	17,00	0,180	23,70	2,22	1310,91	0,12	2,10
	18,00	0,180	42,60	3,99	1314,90	0,12	3,87
	19,00	0,180	2,30	0,22	1315,12	0,12	0,10
	20,00	0,180	3,30	0,31	1315,43	0,12	0,19
	21,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	31,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
Setembro	1,00	0,180	0,00	0,00	1315,43	0,00	0,00
	2,00	0,180	0,70	0,07	1315,49	0,07	0,00
	3,00	0,180	0,10	0,01	1315,50	0,01	0,00
	4,00	0,180	8,60	0,80	1316,31	0,12	0,69
	5,00	0,180	3,40	0,32	1316,62	0,12	0,20
	6,00	0,180	0,20	0,02	1316,64	0,02	0,00
	7,00	0,180	0,00	0,00	1316,64	0,00	0,00
	8,00	0,180	0,70	0,07	1316,71	0,07	0,00
	9,00	0,180	1,20	0,11	1316,82	0,11	0,00
	10,00	0,180	0,10	0,01	1316,83	0,01	0,00
	11,00	0,180	0,00	0,00	1316,83	0,00	0,00
	12,00	0,180	0,00	0,00	1316,83	0,00	0,00
	13,00	0,180	0,00	0,00	1316,83	0,00	0,00
	14,00	0,180	2,90	0,27	1317,10	0,12	0,15
	15,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	16,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	17,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	18,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	19,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	20,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	21,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	22,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	23,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	24,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	25,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	26,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	27,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	28,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	29,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
	30,00	0,180	0,00	0,00	1317,10	0,00	0,00
TOTAL		605,76	14071,60	1317,10		145,21	1171,89

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

DADOS	
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (h)	18,40

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
	2.00	0.180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.36
	3.00	0.180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.54
	4.00	0.180	5.80	0.43	0.25	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.54
	5.00	0.180	40.50	3.67	3.74	0.00	0.00	3.67	4.10	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.54
	10.00	0.180	4.60	0.31	3.15	0.00	0.00	0.31	4.41	0.00	0.54
	11.00	0.180	2.20	0.09	3.06	0.00	0.00	0.09	4.50	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.40	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.54
	14.00	0.180	2.80	0.15	2.67	0.00	0.00	0.15	4.65	0.00	0.54
	15.00	0.180	13.90	1.18	3.67	0.00	0.00	1.18	5.83	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.54
	18.00	0.180	8.20	0.65	3.78	0.00	0.00	0.65	6.48	0.00	0.54
	19.00	0.180	11.50	0.96	4.56	0.00	0.00	0.96	7.44	0.00	0.54
	20.00	0.180	4.10	0.27	4.65	0.00	0.00	0.27	7.71	0.00	0.54
	21.00	0.180	13.50	1.15	5.61	0.00	0.00	1.15	8.85	0.00	0.54
	22.00	0.180	21.50	1.90	7.33	0.00	0.00	1.90	10.75	0.00	0.54
	23.00	0.180	18.00	1.57	8.72	0.00	0.00	1.57	12.32	0.00	0.54
	24.00	0.180	5.00	0.35	8.89	0.00	0.00	0.35	12.67	0.00	0.54
	25.00	0.180	8.90	0.72	9.42	0.00	0.00	0.72	13.38	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.10	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.20	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.20	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.54
	2.00	0.180	17.30	1.50	9.49	0.00	0.00	1.50	14.89	0.00	0.54
	3.00	0.180	25.30	2.25	11.56	0.00	0.00	2.25	17.14	0.00	0.54
	4.00	0.180	14.40	1.23	12.61	0.00	0.00	1.23	18.37	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	18.37	0.00	0.54
	6.00	0.180	3.60	0.22	12.47	0.00	0.00	0.22	18.59	0.00	0.54
	7.00	0.180	20.30	1.78	14.07	0.00	0.00	1.78	20.37	0.00	0.54
	8.00	0.180	4.10	0.27	14.16	0.00	0.00	0.27	20.64	0.00	0.54
	9.00	0.180	38.60	3.50	17.47	0.00	0.00	3.50	24.13	0.00	0.54
	10.00	0.180	17.00	1.47	18.22	0.55	0.55	0.93	25.06	0.00	0.54
	11.00	0.180	12.80	1.08	18.22	0.90	0.90	0.18	25.24	0.00	0.54
	12.00	0.180	17.40	1.51	18.22	1.33	1.33	0.18	25.42	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.54
	30.00	0.180	1.50	0.02	15.00	0.00	0.00	0.02	25.44	0.00	0.54
	Dezembro	1.00	0.180	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00
2.00		0.180	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	0.54
3.00		0.180	1.10	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	25.44	0.00	0.54
4.00		0.180	6.70	0.51	14.79	0.00	0.00	0.51	25.95	0.00	0.54
5.00		0.180	36.50	3.30	17.91	0.00	0.00	3.30	29.25	0.00	0.54
6.00		0.180	0.10	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	29.25	0.00	0.54
7.00		0.180	11.30	0.94	18.22	0.27	0.27	0.67	29.92	0.00	0.54
8.00		0.180	5.70	0.42	18.22	0.24	0.24	0.18	30.10	0.00	0.54
9.00		0.180	2.40	0.11	18.15	0.00	0.00	0.11	30.21	0.00	0.54
10.00		0.180	8.70	0.70	18.22	0.44	0.44	0.25	30.46	0.00	0.54
11.00		0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
12.00		0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
13.00		0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
14.00		0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
15.00		0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
16.00		0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
17.00		0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
18.00		0.180	0.30	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.54
19.00		0.180	15.60	1.34	17.94	0.00	0.00	1.34	31.80	0.00	0.54
20.00		0.180	1.50	0.02	17.79	0.00	0.00	0.02	31.83	0.00	0.54
21.00		0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
22.00		0.180	0.10	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
23.00		0.032	0.00	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
24.00		0.032	0.00	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
25.00		0.032	0.00	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
26.00		0.032	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
27.00		0.032	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
28.00		0.032	0.00	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
29.00		0.032	0.10	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	31.83	0.00	0.54
30.00		0.032	29.30	2.63	18.37	1.43	1.43	1.20	33.02	0.00	0.54
31.00		0.032	11.50	0.96	18.37	0.93	0.93	0.03	33.06	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	19.30	1.69	18.37	1.66	1.66	0.03	33.09	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	33.09	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	33.09	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.10	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	33.09	0.00	0.54
	5.00	0.180	90.20	8.33	18.22	7.90	7.90	0.42	33.51	0.00	0.54
	6.00	0.180	4.90	0.34	18.22	0.16	0.16	0.18	33.69	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	33.69	0.00	0.54
	17.00	0.180	4.50	0.30	16.54	0.00	0.00	0.30	34.00	0.00	0.54
	18.00	0.180	14.10	1.20	17.57	0.00	0.00	1.20	35.20	0.00	0.54
	19.00	0.180	7.30	0.57	17.95	0.00	0.00	0.57	35.77	0.00	0.54
	20.00	0.180	23.10	2.05	18.22	1.60	1.60	0.45	36.21	0.00	0.54
	21.00	0.180	4.00	0.26	18.22	0.08	0.08	0.18	36.39	0.00	0.54
	22.00	0.180	3.20	0.18	18.22	0.00	0.00	0.18	36.57	0.00	0.54
	23.00	0.180	6.90	0.53	18.22	0.35	0.35	0.18	36.75	0.00	0.54
	24.00	0.180	24.90	2.21	18.22	2.03	2.03	0.18	36.93	0.00	0.54
	25.00	0.180	4.70	0.32	18.22	0.14	0.14	0.18	37.11	0.00	0.54
	26.00	0.180	10.60	0.88	18.22	0.70	0.70	0.18	37.29	0.00	0.54
	27.00	0.180	2.50	0.12	18.16	0.00	0.00	0.12	37.41	0.00	0.54
	28.00	0.180	7.90	0.62	18.22	0.38	0.38	0.24	37.65	0.00	0.54
	29.00	0.180	2.40	0.11	18.15	0.00	0.00	0.11	37.76	0.00	0.54
	30.00	0.180	25.00	2.22	18.22	1.97	1.97	0.25	38.01	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	38.01	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	38.01	0.00	0.54
	2.00	0.180	5.00	0.35	18.03	0.00	0.00	0.35	38.36	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	38.36	0.00	0.54
	7.00	0.180	3.70	0.23	17.36	0.00	0.00	0.23	38.59	0.00	0.54
	8.00	0.180	7.10	0.55	17.73	0.00	0.00	0.55	39.14	0.00	0.54
	9.00	0.180	19.40	1.70	18.22	1.03	1.03	0.67	39.81	0.00	0.54
	10.00	0.180	19.10	1.67	18.22	1.49	1.49	0.18	39.99	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	39.99	0.00	0.54
	12.00	0.180	27.70	2.48	18.22	2.12	2.12	0.36	40.35	0.00	0.54
	13.00	0.180	11.70	0.98	18.22	0.80	0.80	0.18	40.53	0.00	0.54
	14.00	0.180	34.90	3.15	18.22	2.97	2.97	0.18	40.71	0.00	0.54
	15.00	0.180	1.60	0.03	18.07	0.00	0.00	0.03	40.74	0.00	0.54
	16.00	0.180	19.20	1.68	18.22	1.35	1.35	0.33	41.07	0.00	0.54
	17.00	0.180	4.50	0.30	18.22	0.12	0.12	0.18	41.25	0.00	0.54
	18.00	0.180	8.60	0.69	18.22	0.51	0.51	0.18	41.43	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	41.43	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	41.43	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.50	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	41.43	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	41.43	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	41.43	0.00	0.54
	24.00	0.180	5.10	0.36	17.50	0.00	0.00	0.36	41.79	0.00	0.54
	25.00	0.180	3.50	0.21	17.53	0.00	0.00	0.21	42.00	0.00	0.54
	26.00	0.180	5.80	0.43	17.78	0.00	0.00	0.43	42.43	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.20	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.20	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.54
	3.00	0.180	5.20	0.37	17.25	0.00	0.00	0.37	42.80	0.00	0.54
	4.00	0.180	2.80	0.15	17.21	0.00	0.00	0.15	42.94	0.00	0.54
	5.00	0.180	17.80	1.55	18.22	0.36	0.36	1.19	44.13	0.00	0.54
	6.00	0.180	10.90	0.90	18.22	0.72	0.72	0.18	44.31	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	44.31	0.00	0.54
	8.00	0.180	1.70	0.04	17.90	0.00	0.00	0.04	44.35	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.20	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00	44.35	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	44.35	0.00	0.54
	11.00	0.180	11.60	0.97	18.22	0.11	0.11	0.86	45.21	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	45.21	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	45.21	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	45.21	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	45.21	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	45.21	0.00	0.54
	17.00	0.180	2.20	0.09	17.23	0.00	0.00	0.09	45.30	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.80	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	3.00	0.032	0.00	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	4.00	0.032	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	5.00	0.032	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.30	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	45.30	0.00	0.54
	21.00	0.180	3.90	0.25	12.21	0.00	0.00	0.25	45.55	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.20	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	45.55	0.00	0.54
	23.00	0.180	15.40	1.32	13.18	0.00	0.00	1.32	46.87	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	46.87	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.50	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	46.87	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	46.87	0.00	0.54
	27.00	0.180	9.00	0.73	13.18	0.00	0.00	0.73	47.60	0.00	0.54
	28.00	0.180	6.20	0.46	13.47	0.00	0.00	0.46	48.06	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.10	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.10	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.10	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.30	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	48.06	0.00	0.54
	11.00	0.180	2.10	0.08	11.21	0.00	0.00	0.08	48.14	0.00	0.54
	12.00	0.180	7.80	0.61	11.64	0.00	0.00	0.61	48.75	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	48.75	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	48.75	0.00	0.54
	15.00	0.180	8.20	0.65	11.75	0.00	0.00	0.65	49.41	0.00	0.54
	16.00	0.180	15.30	1.32	12.88	0.00	0.00	1.32	50.72	0.00	0.54
	17.00	0.180	22.70	2.01	14.71	0.00	0.00	2.01	52.73	0.00	0.54
	18.00	0.180	26.60	2.37	16.90	0.00	0.00	2.37	55.10	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.40	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.54
	24.00	0.180	1.40	0.01	15.84	0.00	0.00	0.01	55.11	0.00	0.54
	25.00	0.180	2.80	0.15	15.80	0.00	0.00	0.15	55.26	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	55.26	0.00	0.54
	27.00	0.180	5.70	0.42	15.86	0.00	0.00	0.42	55.68	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
31.00	0.180	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54	
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00	55.68	0.00	0.54
	23.00	0.180	1.50	0.02	11.02	0.00	0.00	0.02	55.70	0.00	0.54
	24.00	0.180	9.00	0.73	11.57	0.00	0.00	0.73	56.43	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	56.43	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	56.43	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	56.43	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	56.43	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	56.43	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	56.43	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	4.10	0.27	10.58	0.00	0.00	0.27	56.69	0.00	0.54
	2.00	0.180	2.70	0.14	10.53	0.00	0.00	0.14	56.83	0.00	0.54
	3.00	0.180	2.70	0.14	10.49	0.00	0.00	0.14	56.96	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	0.54
	8.00	0.180	4.30	0.29	9.87	0.00	0.00	0.29	57.25	0.00	0.54
	9.00	0.180	1.60	0.03	9.73	0.00	0.00	0.03	57.28	0.00	0.54
	10.00	0.180	3.10	0.17	9.72	0.00	0.00	0.17	57.45	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	57.45	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	57.45	0.00	0.54
	13.00	0.180	1.70	0.04	9.22	0.00	0.00	0.04	57.50	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.30	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.50	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.10	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.10	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.20	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.70	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	4.00	0.016	1.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.54
	5.00	0.016	2.10	0.08	5.98	0.00	0.00	0.08	57.58	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.10	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.10	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.10	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.10	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.54
	5.00	0.180	10.20	0.84	2.88	0.00	0.00	0.84	58.41	0.00	0.54
	6.00	0.180	7.90	0.62	3.32	0.00	0.00	0.62	59.04	0.00	0.54
	7.00	0.180	11.20	0.93	4.07	0.00	0.00	0.93	59.97	0.00	0.54
	8.00	0.180	5.80	0.43	4.32	0.00	0.00	0.43	60.39	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	60.39	0.00	0.54
	10.00	0.180	12.00	1.01	4.96	0.00	0.00	1.01	61.40	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.80	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	61.40	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	61.40	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00	61.40	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.30	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	61.40	0.00	0.54
	15.00	0.180	2.60	0.13	4.19	0.00	0.00	0.13	61.53	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.60	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	61.53	0.00	0.54
	17.00	0.180	13.10	1.11	4.94	0.00	0.00	1.11	62.64	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	19.00	0.180	1.20	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.80	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
			(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00	0.54
	4.00	0.180	2.00	0.07	1.95	0.00	0.00	0.07	62.71	0.00	0.54
	5.00	0.180	18.00	1.57	3.34	0.00	0.00	1.57	64.27	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.10	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	64.27	0.00	0.54
	24.00	0.180	11.70	0.98	0.90	0.00	0.00	0.98	65.25	0.00	0.54
	25.00	0.180	9.30	0.75	1.47	0.00	0.00	0.75	66.01	0.00	0.54
	26.00	0.180	10.30	0.85	2.14	0.00	0.00	0.85	66.85	0.00	0.54
	27.00	0.180	18.30	1.60	3.55	0.00	0.00	1.60	68.45	0.00	0.54
	28.00	0.180	7.50	0.59	3.96	0.00	0.00	0.59	69.03	0.00	0.54
	29.00	0.180	4.30	0.29	4.06	0.00	0.00	0.29	69.32	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00	0.54
	31.00	0.180	1.80	0.05	3.75	0.00	0.00	0.05	69.37	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	4.20	0.28	3.85	0.00	0.00	0.28	69.65	0.00	0.54
	2.00	0.180	6.20	0.46	4.13	0.00	0.00	0.46	70.11	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	70.11	0.00	0.54
	4.00	0.180	9.80	0.80	4.57	0.00	0.00	0.80	70.91	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	70.91	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	70.91	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	70.91	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	70.91	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	70.91	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.20	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	70.91	0.00	0.54
	11.00	0.180	42.20	3.83	7.15	0.00	0.00	3.83	74.74	0.00	0.54
	12.00	0.180	35.60	3.22	10.18	0.00	0.00	3.22	77.96	0.00	0.54
	13.00	0.180	4.80	0.33	10.33	0.00	0.00	0.33	78.29	0.00	0.54
	14.00	0.180	10.00	0.82	10.97	0.00	0.00	0.82	79.11	0.00	0.54
	15.00	0.180	49.70	4.53	15.33	0.00	0.00	4.53	83.64	0.00	0.54
	16.00	0.180	32.60	2.93	18.08	0.00	0.00	2.93	86.58	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	86.58	0.00	0.54
	18.00	0.180	23.00	2.04	18.22	1.54	1.54	0.50	87.08	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	87.08	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	87.08	0.00	0.54
	21.00	0.180	6.10	0.45	18.13	0.00	0.00	0.45	87.53	0.00	0.54
	22.00	0.180	12.90	1.09	18.22	0.82	0.82	0.27	87.80	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	87.80	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	87.80	0.00	0.54
	25.00	0.180	35.30	3.19	18.22	2.65	2.65	0.54	88.34	0.00	0.54
	26.00	0.180	3.10	0.17	18.21	0.00	0.00	0.17	88.51	0.00	0.54
	27.00	0.180	17.20	1.49	18.22	1.31	1.31	0.19	88.70	0.00	0.54
	28.00	0.180	30.90	2.78	18.22	2.60	2.60	0.18	88.88	0.00	0.54
	29.00	0.180	1.90	0.06	18.10	0.00	0.00	0.06	88.94	0.00	0.54
	30.00	0.180	27.80	2.49	18.22	2.19	2.19	0.30	89.24	0.00	0.54
	31.00	0.180	4.90	0.34	18.22	0.16	0.16	0.18	89.42	0.00	0.54
Dezembro	2.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.54
	4.00	0.180	1.30	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.10	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	89.42	0.00	0.54
	7.00	0.180	7.30	0.57	17.71	0.00	0.00	0.57	89.99	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.10	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00	89.99	0.00	0.54
	9.00	0.180	4.30	0.29	17.64	0.00	0.00	0.29	90.27	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.70	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	18.00	0.180	1.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.20	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.10	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	90.27	0.00	0.54
	22.00	0.180	18.90	1.65	16.95	0.00	0.00	1.65	91.92	0.00	0.54
	23.00	0.032	31.60	2.84	18.37	1.39	1.39	1.45	93.38	0.00	0.54
	24.00	0.032	20.90	1.84	18.37	1.81	1.81	0.03	93.41	0.00	0.54
	25.00	0.032	62.20	5.70	18.37	5.67	5.67	0.03	93.44	0.00	0.54
	26.00	0.032	53.10	4.85	18.37	4.82	4.82	0.03	93.47	0.00	0.54
	27.00	0.032	6.80	0.52	18.37	0.49	0.49	0.03	93.50	0.00	0.54
	28.00	0.032	12.80	1.08	18.37	1.05	1.05	0.03	93.54	0.00	0.54
	29.00	0.032	10.90	0.90	18.37	0.87	0.87	0.03	93.57	0.00	0.54
	30.00	0.032	8.70	0.70	18.37	0.67	0.67	0.03	93.60	0.00	0.54
	31.00	0.032	20.40	1.79	18.37	1.76	1.76	0.03	93.63	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	26.30	2.34	18.37	2.31	2.31	0.03	93.66	0.00	0.54
	2.00	0.032	6.50	0.49	18.37	0.46	0.46	0.03	93.70	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	93.70	0.00	0.54
	4.00	0.180	10.80	0.89	18.22	0.68	0.68	0.21	93.91	0.00	0.54
	5.00	0.180	14.50	1.24	18.22	1.06	1.06	0.18	94.09	0.00	0.54
	6.00	0.180	22.20	1.96	18.22	1.78	1.78	0.18	94.27	0.00	0.54
	7.00	0.180	13.30	1.13	18.22	0.95	0.95	0.18	94.45	0.00	0.54
	8.00	0.180	7.10	0.55	18.22	0.37	0.37	0.18	94.63	0.00	0.54
	9.00	0.180	43.70	3.97	18.22	3.79	3.79	0.18	94.81	0.00	0.54
	10.00	0.180	18.60	1.62	18.22	1.44	1.44	0.18	94.99	0.00	0.54
	11.00	0.180	13.30	1.13	18.22	0.95	0.95	0.18	95.17	0.00	0.54
	12.00	0.180	17.00	1.47	18.22	1.29	1.29	0.18	95.35	0.00	0.54
	13.00	0.180	5.20	0.37	18.22	0.19	0.19	0.18	95.53	0.00	0.54
	14.00	0.180	29.50	2.64	18.22	2.46	2.46	0.18	95.71	0.00	0.54
	15.00	0.180	1.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	95.71	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	95.71	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	95.71	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	95.71	0.00	0.54
	19.00	0.180	2.50	0.12	17.44	0.00	0.00	0.12	95.83	0.00	0.54
	20.00	0.180	11.30	0.94	18.20	0.00	0.00	0.94	96.77	0.00	0.54
	21.00	0.180	28.00	2.50	18.22	2.31	2.31	0.20	96.97	0.00	0.54
	22.00	0.180	9.30	0.75	18.22	0.57	0.57	0.18	97.15	0.00	0.54
	23.00	0.180	18.80	1.64	18.22	1.46	1.46	0.18	97.33	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	97.33	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.30	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	97.33	0.00	0.54
	26.00	0.180	18.40	1.61	18.22	1.07	1.07	0.54	97.87	0.00	0.54
	27.00	0.180	1.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	97.87	0.00	0.54
	28.00	0.180	11.30	0.94	18.22	0.58	0.58	0.36	98.23	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.90	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	98.23	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	98.23	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	98.23	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	15.70	1.35	18.22	0.63	0.63	0.72	98.95	0.00	0.54
	2.00	0.180	17.90	1.56	18.22	1.38	1.38	0.18	99.13	0.00	0.54
	3.00	0.180	22.40	1.98	18.22	1.80	1.80	0.18	99.31	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	99.31	0.00	0.54
	5.00	0.180	10.30	0.85	18.22	0.49	0.49	0.36	99.67	0.00	0.54
	6.00	0.180	38.40	3.48	18.22	3.30	3.30	0.18	99.85	0.00	0.54
	7.00	0.180	4.50	0.30	18.22	0.12	0.12	0.18	100.03	0.00	0.54
	8.00	0.180	1.60	0.03	18.07	0.00	0.00	0.03	100.06	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00	100.06	0.00	0.54
	10.00	0.180	4.20	0.28	17.99	0.00	0.00	0.28	100.34	0.00	0.54
	11.00	0.180	3.20	0.18	17.99	0.00	0.00	0.18	100.52	0.00	0.54
	12.00	0.180	18.20	1.59	18.22	1.18	1.18	0.41	100.93	0.00	0.54
	13.00	0.180	13.00	1.10	18.22	0.92	0.92	0.18	101.11	0.00	0.54
	14.00	0.180	17.50	1.52	18.22	1.34	1.34	0.18	101.29	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	101.29	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	101.29	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	101.29	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	101.29	0.00	0.54
	19.00	0.180	1.80	0.05	17.37	0.00	0.00	0.05	101.34	0.00	0.54
	20.00	0.180	2.40	0.11	17.30	0.00	0.00	0.11	101.45	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	101.45	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	101.45	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	101.45	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00	101.45	0.00	0.54
	25.00	0.180	1.60	0.03	16.43	0.00	0.00	0.03	101.48	0.00	0.54
	26.00	0.180	17.30	1.50	17.75	0.00	0.00	1.50	102.98	0.00	0.54
	27.00	0.180	5.90	0.44	18.01	0.00	0.00	0.44	103.42	0.00	0.54
	28.00	0.180	14.80	1.27	18.22	0.88	0.88	0.39	103.81	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	6.50	0.49	18.22	0.31	0.31	0.18	103.99	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	9.00	0.180	1.10	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	103.99	0.00	0.54
	10.00	0.180	10.00	0.82	17.42	0.00	0.00	0.82	104.81	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	104.81	0.00	0.54
	13.00	0.180	18.70	1.63	18.22	0.29	0.29	1.34	106.15	0.00	0.54
	14.00	0.180	4.10	0.27	18.22	0.09	0.09	0.18	106.33	0.00	0.54
	15.00	0.180	10.10	0.83	18.22	0.65	0.65	0.18	106.51	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.60	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	106.51	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	106.51	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	106.51	0.00	0.54
	19.00	0.180	16.80	1.46	18.22	0.74	0.74	0.72	107.23	0.00	0.54
	20.00	0.180	3.10	0.17	18.21	0.00	0.00	0.17	107.40	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	107.40	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	107.40	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.20	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	107.40	0.00	0.54
	24.00	0.180	7.50	0.59	18.08	0.00	0.00	0.59	107.99	0.00	0.54
	25.00	0.180	7.40	0.58	18.22	0.25	0.25	0.32	108.31	0.00	0.54
	26.00	0.180	4.60	0.31	18.22	0.13	0.13	0.18	108.49	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.90	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	108.49	0.00	0.54
	28.00	0.180	1.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	108.49	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	108.49	0.00	0.54
	30.00	0.180	3.20	0.18	17.68	0.00	0.00	0.18	108.67	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.10	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	108.67	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	16.60	1.44	18.37	0.54	0.54	0.90	109.57	0.00	0.54
	2.00	0.032	3.50	0.21	18.37	0.18	0.18	0.03	109.60	0.00	0.54
	3.00	0.032	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.54
	4.00	0.032	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	109.60	0.00	0.54
	5.00	0.032	1.80	0.05	18.32	0.00	0.00	0.05	109.65	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.70	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	109.65	0.00	0.54
	7.00	0.032	12.80	1.08	18.37	0.97	0.97	0.11	109.76	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.20	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	109.76	0.00	0.54
	21.00	0.180	9.20	0.74	16.59	0.00	0.00	0.74	110.50	0.00	0.54
	22.00	0.180	18.90	1.65	18.06	0.00	0.00	1.65	112.16	0.00	0.54
	23.00	0.180	8.70	0.79	18.22	0.46	0.46	0.34	112.49	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.40	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.10	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	112.49	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	1.50	0.02	16.80	0.00	0.00	0.02	112.52	0.00	0.54
	2.00	0.180	11.20	0.93	17.55	0.00	0.00	0.93	113.45	0.00	0.54
	3.00	0.180	2.40	0.11	17.48	0.00	0.00	0.11	113.55	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	113.55	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	113.55	0.00	0.54
	6.00	0.180	21.50	1.90	18.22	0.62	0.62	1.28	114.83	0.00	0.54
	7.00	0.180	6.50	0.49	18.22	0.31	0.31	0.18	115.01	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	115.01	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	115.01	0.00	0.54
	10.00	0.180	2.80	0.15	17.83	0.00	0.00	0.15	115.16	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.10	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	115.16	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	115.16	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	115.16	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	115.16	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.20	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	115.16	0.00	0.54
	16.00	0.180	6.60	0.50	17.25	0.00	0.00	0.50	115.66	0.00	0.54
	17.00	0.180	13.50	1.15	18.21	0.00	0.00	1.15	116.80	0.00	0.54
	18.00	0.180	28.60	2.56	18.22	2.37	2.37	0.19	116.99	0.00	0.54
	19.00	0.180	7.40	0.58	18.22	0.40	0.40	0.18	117.17	0.00	0.54
	20.00	0.180	17.60	1.53	18.22	1.35	1.35	0.18	117.35	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.10	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.90	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.70	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	117.35	0.00	0.54
	4.00	0.180	1.90	0.06	10.18	0.00	0.00	0.06	117.41	0.00	0.54
	5.00	0.180	10.10	0.83	10.83	0.00	0.00	0.83	118.24	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.30	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	118.24	0.00	0.54
	7.00	0.180	18.10	1.58	12.05	0.00	0.00	1.58	119.82	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.20	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.10	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	119.82	0.00	0.54
	6.00	0.016	6.40	0.48	8.11	0.00	0.48	0.00	120.30	0.00	0.54
	7.00	0.016	3.30	0.19	8.29	0.00	0.00	0.19	120.49	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.30	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.30	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.60	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	0.54
	23.00	0.180	7.00	0.54	7.26	0.00	0.00	0.54	121.03	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.80	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	26.00	0.180	1.00	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.20	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.10	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	121.03	0.00	0.54
	17.00	0.180	19.20	1.68	4.44	0.00	0.00	1.68	122.71	0.00	0.54
	18.00	0.180	12.80	1.08	5.34	0.00	0.00	1.08	123.79	0.00	0.54
	19.00	0.180	5.50	0.40	5.56	0.00	0.00	0.40	124.19	0.00	0.54
	20.00	0.180	16.40	1.42	6.80	0.00	0.00	1.42	125.61	0.00	0.54
	21.00	0.180	6.50	0.50	7.11	0.00	0.40	0.00	126.10	0.00	0.54
	22.00	0.180	1.10	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	126.10	0.00	0.54
	23.00	0.180	1.50	0.02	6.77	0.00	0.00	0.02	126.12	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.30	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.10	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.50	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	126.12	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
			(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	8.00	0.63	5.96	0.00	0.00	0.63	126.75	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	126.75	0.00	0.54
	13.00	0.180	19.30	1.69	5.49	0.00	0.00	1.69	128.44	0.00	0.54
	14.00	0.180	13.50	1.15	6.46	0.00	0.00	1.15	129.59	0.00	0.54
	15.00	0.180	1.10	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	129.59	0.00	0.54
	16.00	0.180	2.40	0.11	6.21	0.00	0.00	0.11	129.70	0.00	0.54
	17.00	0.180	3.50	0.21	6.24	0.00	0.00	0.21	129.91	0.00	0.54
	18.00	0.180	8.70	0.70	6.75	0.00	0.00	0.70	130.61	0.00	0.54
	19.00	0.180	8.80	0.71	7.28	0.00	0.00	0.71	131.31	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.30	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.60	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	131.31	0.00	0.54
	29.00	0.180	11.40	0.95	6.43	0.00	0.00	0.95	132.26	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	132.26	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	132.26	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	132.26	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	132.26	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	132.26	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	132.26	0.00	0.54
	5.00	0.180	10.70	0.88	6.06	0.00	0.00	0.88	133.15	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	133.15	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	133.15	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	133.15	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	133.15	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.20	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	133.15	0.00	0.54
	11.00	0.180	37.90	3.43	8.41	0.00	0.00	3.43	136.58	0.00	0.54
	12.00	0.180	11.10	0.92	9.15	0.00	0.00	0.92	137.50	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.54
	18.00	0.180	1.50	0.02	8.09	0.00	0.00	0.02	137.52	0.00	0.54
	19.00	0.180	3.10	0.17	8.08	0.00	0.00	0.17	137.70	0.00	0.54
	20.00	0.180	6.80	0.52	8.42	0.00	0.00	0.52	138.22	0.00	0.54
	21.00	0.180	5.20	0.37	8.61	0.00	0.00	0.37	138.59	0.00	0.54
	22.00	0.180	2.00	0.07	8.50	0.00	0.00	0.07	138.66	0.00	0.54
	23.00	0.180	65.90	6.05	14.37	0.00	0.00	6.05	144.71	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.10	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	144.71	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.10	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	144.71	0.00	0.54
	26.00	0.180	16.40	1.42	15.25	0.00	0.00	1.42	146.12	0.00	0.54
	27.00	0.180	1.00	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	146.12	0.00	0.54
	28.00	0.180	5.10	0.36	15.25	0.00	0.00	0.36	146.49	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.54
	1.00	0.180	0.00	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.54
2.00	0.180	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.54	
3.00	0.180	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.54	
4.00	0.180	8.60	0.69	14.86	0.00	0.00	0.69	147.17	0.00	0.54	
5.00	0.180	3.70	0.23	14.91	0.00	0.00	0.23	147.40	0.00	0.54	
6.00	0.180	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.54	
7.00	0.180	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.54	
8.00	0.180	0.00	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.54	
9.00	0.180	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.54	
10.00	0.180	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	147.40	0.00	0.54	
11.00	0.180	8.20	0.65	14.48	0.00	0.00	0.65	148.06	0.00	0.54	
12.00	0.180	1.40	0.01	14.31	0.00	0.00	0.01	148.07	0.00	0.54	
13.00	0.180	17.60	1.53	15.67	0.00	0.00	1.53	149.60	0.00	0.54	
14.00	0.180	11.30	0.94	16.43	0.00	0.00	0.94	150.54	0.00	0.54	
15.00	0.180	0.00	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	150.54	0.00	0.54	
16.00	0.180	1.40	0.01	16.08	0.00	0.00	0.01	150.55	0.00	0.54	
17.00	0.180	5.80	0.43	16.33	0.00	0.00	0.43	150.98	0.00	0.54	
18.00	0.180	46.80	4.26	18.22	2.19	2.19	2.07	153.05	0.00	0.54	
19.00	0.180	12.70	1.07	18.22	0.89	0.89	0.18	153.23	0.00	0.54	
20.00	0.180	11.10	0.92	18.22	0.74	0.74	0.18	153.41	0.00	0.54	
21.00	0.180	18.70	1.63	18.22	1.45	1.45	0.18	153.59	0.00	0.54	
22.00	0.180	4.70	0.32	18.22	0.14	0.14	0.18	153.77	0.00	0.54	
23.00	0.032	14.60	1.25	18.37	1.07	1.07	0.18	153.95	0.00	0.54	
24.00	0.032	45.00	4.10	18.37	4.06	4.06	0.03	153.98	0.00	0.54	
25.00	0.032	9.20	0.74	18.37	0.71	0.71	0.03	154.02	0.00	0.54	
26.00	0.032	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00	0.54	
27.00	0.032	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00	0.54	
28.00	0.032	0.00	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00	0.54	
29.00	0.032	0.00	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00	0.54	
30.00	0.032	4.00	0.26	18.37	0.10	0.10	0.16	154.18	0.00	0.54	
31.00	0.032	0.70	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	154.18	0.00	0.54	

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO							
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
			(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	11.60	0.97	18.37	0.90	0.90	0.06	154.24	0.00
	2.00	0.032	20.60	1.81	18.37	1.78	1.78	0.03	154.27	0.00
	3.00	0.180	17.20	1.49	18.22	1.46	1.46	0.03	154.30	0.00
	4.00	0.180	0.60	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	154.30	0.00
	7.00	0.180	2.00	0.07	17.57	0.00	0.00	0.07	154.37	0.00
	8.00	0.180	32.80	2.95	18.22	2.12	2.12	0.83	155.20	0.00
	9.00	0.180	27.90	2.49	18.22	2.31	2.31	0.18	155.38	0.00
	10.00	0.180	10.70	0.88	18.22	0.70	0.70	0.18	155.56	0.00
	11.00	0.180	3.10	0.17	18.21	0.00	0.00	0.17	155.74	0.00
	12.00	0.180	0.00	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	155.74	0.00
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	155.74	0.00
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	155.74	0.00
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	155.74	0.00
	16.00	0.180	3.20	0.18	17.50	0.00	0.00	0.18	155.92	0.00
	17.00	0.180	6.60	0.50	17.82	0.00	0.00	0.50	156.42	0.00
	18.00	0.180	2.40	0.11	17.74	0.00	0.00	0.11	156.53	0.00
	19.00	0.180	3.60	0.22	17.78	0.00	0.00	0.22	156.75	0.00
	20.00	0.180	0.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	21.00	0.180	0.10	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	25.00	0.180	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	26.00	0.180	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	27.00	0.180	0.00	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	28.00	0.180	0.00	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00	156.75	0.00
	30.00	0.180	12.30	1.03	16.84	0.00	0.00	1.03	157.78	0.00
	31.00	0.180	7.20	0.56	17.22	0.00	0.00	0.56	158.34	0.00
Fevereiro	1.00	0.180	0.20	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	2.00	0.180	0.10	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	3.00	0.180	0.40	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	4.00	0.180	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	5.00	0.180	0.10	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	7.00	0.180	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	8.00	0.180	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	9.00	0.180	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	10.00	0.180	0.00	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	158.34	0.00
	11.00	0.180	2.90	0.15	15.39	0.00	0.00	0.15	158.49	0.00
	12.00	0.180	2.80	0.15	15.35	0.00	0.00	0.15	158.64	0.00
	13.00	0.180	1.00	0.00	15.17	0.00	0.00	0.00	158.64	0.00
	14.00	0.180	6.70	0.51	15.50	0.00	0.00	0.51	159.15	0.00
	15.00	0.180	5.40	0.39	15.71	0.00	0.00	0.39	159.54	0.00
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	159.54	0.00
	17.00	0.180	4.20	0.28	15.63	0.00	0.00	0.28	159.81	0.00
	18.00	0.180	0.60	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	19.00	0.180	1.00	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	20.00	0.180	0.00	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	21.00	0.180	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	22.00	0.180	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	24.00	0.180	0.10	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	159.81	0.00
	25.00	0.180	12.80	1.08	15.27	0.00	0.00	1.08	160.89	0.00
	26.00	0.180	3.30	0.19	15.28	0.00	0.00	0.19	161.09	0.00
	27.00	0.180	0.40	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	31.00	0.180	0.00	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
Março	1.00	0.180	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	2.00	0.180	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	3.00	0.180	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	4.00	0.180	0.00	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	7.00	0.180	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	12.00	0.180	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	13.00	0.180	0.00	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	14.00	0.180	0.00	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	15.00	0.180	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	19.00	0.180	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	20.00	0.180	0.00	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	21.00	0.180	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	22.00	0.180	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	23.00	0.180	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	24.00	0.180	0.00	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	25.00	0.180	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	26.00	0.180	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	27.00	0.180	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	28.00	0.180	0.00	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00
	29.00	0.180	0.00	0.00						
	30.00	0.180	0.00	0.00						
	31.00	0.180	0.00	0.00						

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	3.00	0.032	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	4.00	0.032	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	5.00	0.032	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	161.09	0.00	0.54
	17.00	0.180	10.50	0.87	8.18	0.00	0.00	0.87	161.95	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	161.95	0.00	0.54
	19.00	0.180	45.10	4.10	11.93	0.00	0.00	4.10	166.06	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.90	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	166.06	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.90	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	166.06	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	166.06	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	166.06	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	166.06	0.00	0.54
	25.00	0.180	9.10	0.73	11.58	0.00	0.00	0.73	166.79	0.00	0.54
	26.00	0.180	3.60	0.22	11.62	0.00	0.00	0.22	167.01	0.00	0.54
	27.00	0.180	1.60	0.03	11.48	0.00	0.00	0.03	167.04	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	0.54
	Maio	1.00	0.180	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00
2.00		0.180	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	0.54
3.00		0.180	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	0.54
4.00		0.180	1.30	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00	167.05	0.00	0.54
5.00		0.180	14.00	1.19	11.23	0.00	0.00	1.19	168.24	0.00	0.54
6.00		0.180	7.90	0.62	11.68	0.00	0.00	0.62	168.86	0.00	0.54
7.00		0.180	12.40	1.04	12.54	0.00	0.00	1.04	169.91	0.00	0.54
8.00		0.180	0.40	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	169.91	0.00	0.54
9.00		0.180	0.10	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	169.91	0.00	0.54
10.00		0.180	0.90	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	169.91	0.00	0.54
11.00		0.180	10.70	0.88	12.70	0.00	0.00	0.88	170.79	0.00	0.54
12.00		0.180	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	170.79	0.00	0.54
13.00		0.180	0.00	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00	170.79	0.00	0.54
14.00		0.180	0.00	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	170.79	0.00	0.54
15.00		0.180	0.00	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00	170.79	0.00	0.54
16.00		0.180	14.00	1.19	13.00	0.00	0.00	1.19	171.99	0.00	0.54
17.00		0.180	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	171.99	0.00	0.54
18.00		0.180	9.00	0.73	13.36	0.00	0.00	0.73	172.71	0.00	0.54
19.00		0.180	41.10	3.73	16.91	0.00	0.00	3.73	176.44	0.00	0.54
20.00		0.180	5.40	0.39	17.12	0.00	0.00	0.39	176.83	0.00	0.54
21.00		0.180	0.40	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	176.83	0.00	0.54
22.00		0.180	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	176.83	0.00	0.54
23.00		0.180	1.40	0.01	16.60	0.00	0.00	0.01	176.84	0.00	0.54
24.00		0.180	4.90	0.34	16.76	0.00	0.00	0.34	177.19	0.00	0.54
25.00		0.180	13.80	1.17	17.75	0.00	0.00	1.17	178.36	0.00	0.54
26.00		0.180	2.50	0.12	17.69	0.00	0.00	0.12	178.48	0.00	0.54
27.00		0.180	3.60	0.22	17.73	0.00	0.00	0.22	178.70	0.00	0.54
28.00		0.180	11.20	0.93	18.22	0.26	0.26	0.67	179.37	0.00	0.54
29.00		0.180	0.80	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	179.37	0.00	0.54
30.00		0.180	1.90	0.06	17.92	0.00	0.00	0.06	179.43	0.00	0.54
31.00		0.180	18.30	1.60	18.22	1.12	1.12	0.48	179.91	0.00	0.54
Junho	1.00	0.180	7.70	0.60	18.22	0.42	0.42	0.18	180.09	0.00	0.54
	2.00	0.180	3.00	0.16	18.20	0.00	0.00	0.16	180.25	0.00	0.54
	3.00	0.180	2.20	0.09	18.11	0.00	0.00	0.09	180.34	0.00	0.54
	4.00	0.180	1.00	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	180.34	0.00	0.54
	5.00	0.180	8.60	0.69	18.22	0.22	0.22	0.47	180.81	0.00	0.54
	6.00	0.180	8.80	0.71	18.22	0.53	0.53	0.18	180.99	0.00	0.54
	7.00	0.180	15.00	1.29	18.22	1.11	1.11	0.18	181.17	0.00	0.54
	8.00	0.180	19.50	1.71	18.22	1.53	1.53	0.18	181.35	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	181.35	0.00	0.54
	10.00	0.180	2.70	0.14	18.00	0.00	0.00	0.14	181.48	0.00	0.54
	11.00	0.180	15.10	1.30	18.22	0.89	0.89	0.40	181.89	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	181.89	0.00	0.54
	13.00	0.180	2.20	0.09	17.95	0.00	0.00	0.09	181.98	0.00	0.54
	14.00	0.180	3.50	0.21	17.98	0.00	0.00	0.21	182.19	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	182.19	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.70	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	182.19	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.30	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	182.19	0.00	0.54
	18.00	0.180	1.90	0.06	17.32	0.00	0.00	0.06	182.25	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	182.25	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	182.25	0.00	0.54
	21.00	0.180	6.30	0.47	17.25	0.00	0.00	0.47	182.72	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.40	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.30	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	0.20	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.20	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	15.00	0.180	1.10	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	182.72	0.00	0.54
	16.00	0.180	10.60	0.88	13.63	0.00	0.00	0.88	183.60	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.30	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.60	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	183.60	0.00	0.54
	7.00	0.016	3.00	0.16	10.98	0.00	0.00	0.16	183.76	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.10	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	183.76	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	183.76	0.00	0.54
	10.00	0.016	1.70	0.04	10.97	0.00	0.00	0.04	183.80	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.10	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	183.80	0.00	0.54
	27.00	0.180	46.20	4.21	12.94	0.00	0.00	4.21	188.01	0.00	0.54
	28.00	0.180	8.10	0.64	13.40	0.00	0.00	0.64	188.65	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.10	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.80	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.50	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	188.65	0.00	0.54
	26.00	0.180	3.00	0.16	8.35	0.00	0.00	0.16	188.81	0.00	0.54
	27.00	0.180	3.40	0.20	8.37	0.00	0.00	0.20	189.02	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	189.02	0.00	0.54
	7.00	0.180	2.80	0.15	6.71	0.00	0.00	0.15	189.16	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	189.16	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	189.16	0.00	0.54
	10.00	0.180	6.00	0.44	6.62	0.00	0.00	0.44	189.61	0.00	0.54
	11.00	0.180	11.50	0.96	7.40	0.00	0.00	0.96	190.56	0.00	0.54
	12.00	0.180	3.20	0.18	7.40	0.00	0.00	0.18	190.75	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	190.75	0.00	0.54
	19.00	0.180	47.90	4.37	10.51	0.00	0.00	4.37	195.11	0.00	0.54
	20.00	0.180	11.50	0.96	11.29	0.00	0.00	0.96	196.07	0.00	0.54
	21.00	0.180	13.20	1.12	12.22	0.00	0.00	1.12	197.19	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.20	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	197.19	0.00	0.54
	23.00	0.180	7.80	0.61	12.48	0.00	0.00	0.61	197.80	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	197.80	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.70	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	197.80	0.00	0.54
	26.00	0.180	7.50	0.59	12.52	0.00	0.00	0.59	198.39	0.00	0.54
	27.00	0.180	23.70	2.10	14.44	0.00	0.00	2.10	200.49	0.00	0.54
	28.00	0.180	2.10	0.08	14.34	0.00	0.00	0.08	200.57	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.10	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	200.57	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	200.57	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	200.57	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	200.57	0.00	0.54
	2.00	0.180	7.40	0.58	14.02	0.00	0.00	0.58	201.15	0.00	0.54
	3.00	0.180	12.70	1.07	14.91	0.00	0.00	1.07	202.22	0.00	0.54
	4.00	0.180	10.10	0.83	15.56	0.00	0.00	0.83	203.06	0.00	0.54
	5.00	0.180	27.10	2.42	17.80	0.00	0.00	2.42	205.47	0.00	0.54
	6.00	0.180	3.10	0.17	17.79	0.00	0.00	0.17	205.64	0.00	0.54
	7.00	0.180	20.10	1.76	18.22	1.16	1.16	0.61	206.25	0.00	0.54
	8.00	0.180	6.40	0.48	18.22	0.30	0.30	0.18	206.43	0.00	0.54
	9.00	0.180	66.00	6.06	18.22	5.88	5.88	0.18	206.61	0.00	0.54
	10.00	0.180	11.60	0.97	18.22	0.79	0.79	0.18	206.79	0.00	0.54
	11.00	0.180	14.60	1.25	18.22	1.07	1.07	0.18	206.97	0.00	0.54
	12.00	0.180	14.70	1.26	18.22	1.08	1.08	0.18	207.15	0.00	0.54
	13.00	0.180	38.50	3.49	18.22	3.31	3.31	0.18	207.33	0.00	0.54
	14.00	0.180	2.30	0.10	18.14	0.00	0.00	0.10	207.43	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	207.43	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.10	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	207.43	0.00	0.54
	17.00	0.180	1.50	0.02	17.62	0.00	0.00	0.02	207.45	0.00	0.54
	18.00	0.180	48.20	4.39	18.22	3.62	3.62	0.78	208.23	0.00	0.54
	19.00	0.180	9.10	0.73	18.22	0.55	0.55	0.18	208.41	0.00	0.54
	20.00	0.180	18.30	1.60	18.22	1.42	1.42	0.18	208.59	0.00	0.54
	21.00	0.180	48.00	4.38	18.22	4.20	4.20	0.18	208.77	0.00	0.54
	22.00	0.180	4.70	0.32	18.22	0.14	0.14	0.18	208.95	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	208.95	0.00	0.54
	24.00	0.180	21.50	1.90	18.22	1.54	1.54	0.36	209.31	0.00	0.54
	25.00	0.180	53.20	4.86	18.22	4.68	4.68	0.18	209.49	0.00	0.54
	26.00	0.180	8.40	0.67	18.22	0.49	0.49	0.18	209.67	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	209.67	0.00	0.54
	28.00	0.180	28.00	2.50	18.22	2.14	2.14	0.36	210.03	0.00	0.54
	29.00	0.180	7.20	0.56	18.22	0.38	0.38	0.18	210.21	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.40	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	210.21	0.00	0.54
	1.00	0.180	1.30	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	210.21	0.00	0.54
2.00	0.180	1.30	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	0.54	
3.00	0.180	0.70	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	0.54	
4.00	0.180	0.00	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	0.54	
5.00	0.180	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	0.54	
6.00	0.180	0.00	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	0.54	
7.00	0.180	0.60	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00	210.22	0.00	0.54	
8.00	0.180	3.60	0.22	16.83	0.00	0.00	0.22	210.44	0.00	0.54	
9.00	0.180	1.30	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	210.44	0.00	0.54	
10.00	0.180	0.00	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00	210.44	0.00	0.54	
11.00	0.180	0.10	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	210.44	0.00	0.54	
12.00	0.180	42.80	3.89	18.22	1.78	1.78	2.11	212.55	0.00	0.54	
13.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	212.55	0.00	0.54	
14.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	212.55	0.00	0.54	
15.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	212.55	0.00	0.54	
16.00	0.180	15.60	1.34	18.22	0.62	0.62	0.72	213.27	0.00	0.54	
17.00	0.180	52.30	4.78	18.22	4.60	4.60	0.18	213.45	0.00	0.54	
18.00	0.180	26.40	2.35	18.22	2.17	2.17	0.18	213.63	0.00	0.54	
19.00	0.180	50.70	4.63	18.22	4.45	4.45	0.18	213.81	0.00	0.54	
20.00	0.180	11.80	0.99	18.22	0.81	0.81	0.18	213.99	0.00	0.54	
21.00	0.180	7.00	0.54	18.22	0.36	0.36	0.18	214.17	0.00	0.54	
22.00	0.180	41.20	3.74	18.22	3.56	3.56	0.18	214.35	0.00	0.54	
23.00	0.032	0.70	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	214.35	0.00	0.54	
24.00	0.032	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	214.35	0.00	0.54	
25.00	0.032	0.50	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	214.35	0.00	0.54	
26.00	0.032	8.70	0.70	18.37	0.42	0.42	0.28	214.62	0.00	0.54	
27.00	0.032	1.50	0.02	18.36	0.00	0.00	0.02	214.65	0.00	0.54	
28.00	0.032	0.60	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	214.65	0.00	0.54	
29.00	0.032	18.60	1.62	18.37	1.55	1.55	0.07	214.72	0.00	0.54	
30.00	0.032	7.90	0.62	18.37	0.59	0.59	0.03	214.75	0.00	0.54	
31.00	0.032	5.20	0.37	18.37	0.34	0.34	0.03	214.78	0.00	0.54	

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	1.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	214.78	0.00	0.54
	2.00	0.032	12.40	1.04	18.37	0.98	0.98	0.06	214.85	0.00	0.54
	3.00	0.180	10.20	0.84	18.22	0.81	0.81	0.03	214.88	0.00	0.54
	4.00	0.180	23.30	2.06	18.22	1.88	1.88	0.18	215.06	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.70	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	215.06	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	215.06	0.00	0.54
	7.00	0.180	20.70	1.82	18.22	1.28	1.28	0.54	215.60	0.00	0.54
	8.00	0.180	1.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	215.60	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	215.60	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	215.60	0.00	0.54
	11.00	0.180	2.40	0.11	17.61	0.00	0.00	0.11	215.71	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.90	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	215.71	0.00	0.54
	13.00	0.180	21.40	1.89	18.22	0.91	0.91	0.97	216.68	0.00	0.54
	14.00	0.180	6.30	0.47	18.22	0.29	0.29	0.18	216.86	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.40	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	216.86	0.00	0.54
	16.00	0.180	4.80	0.33	18.19	0.00	0.00	0.33	217.19	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	217.19	0.00	0.54
	18.00	0.180	6.40	0.48	18.22	0.09	0.09	0.39	217.58	0.00	0.54
	19.00	0.180	7.10	0.55	18.22	0.37	0.37	0.18	217.76	0.00	0.54
	20.00	0.180	2.00	0.07	18.11	0.00	0.00	0.07	217.83	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	217.83	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	217.83	0.00	0.54
	23.00	0.180	4.10	0.27	17.84	0.00	0.00	0.27	218.10	0.00	0.54
	24.00	0.180	9.70	0.79	18.22	0.23	0.23	0.56	218.66	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	218.66	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	218.66	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.50	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	218.66	0.00	0.54
	28.00	0.180	7.00	0.54	18.04	0.00	0.00	0.54	219.20	0.00	0.54
	29.00	0.180	6.70	0.51	18.22	0.15	0.15	0.36	219.56	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	219.56	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	219.56	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	0.10	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	219.56	0.00	0.54
	2.00	0.180	7.70	0.60	18.10	0.00	0.00	0.60	220.16	0.00	0.54
	3.00	0.180	1.80	0.05	17.98	0.00	0.00	0.05	220.22	0.00	0.54
	4.00	0.180	1.60	0.03	17.83	0.00	0.00	0.03	220.25	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.50	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	220.25	0.00	0.54
	21.00	0.180	35.20	3.18	17.95	0.00	0.00	3.18	223.43	0.00	0.54
	22.00	0.180	1.50	0.02	17.79	0.00	0.00	0.02	223.45	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	0.00	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	223.45	0.00	0.54
	9.00	0.180	2.50	0.12	15.21	0.00	0.00	0.12	223.57	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.10	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	28.00	0.180	1.00	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	223.57	0.00	0.54
	29.00	0.180	22.20	1.95	13.57	0.00	0.00	1.95	225.53	0.00	0.54
	30.00	0.180	2.00	0.07	13.46	0.00	0.00	0.07	225.60	0.00	0.54
	31.00	0.180	16.10	1.39	14.67	0.00	0.00	1.39	226.99	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	13.00	1.10	15.73	0.00	0.00	1.10	228.09	0.00	0.54
	2.00	0.032	34.40	3.10	18.37	0.44	0.44	2.67	230.75	0.00	0.54
	3.00	0.032	2.90	0.15	18.37	0.12	0.12	0.03	230.78	0.00	0.54
	4.00	0.032	16.90	1.46	18.37	1.43	1.43	0.03	230.82	0.00	0.54
	5.00	0.032	26.40	2.35	18.37	2.32	2.32	0.03	230.85	0.00	0.54
	6.00	0.032	2.80	0.15	18.37	0.11	0.11	0.03	230.88	0.00	0.54
	7.00	0.032	28.40	2.54	18.37	2.51	2.51	0.03	230.91	0.00	0.54
	8.00	0.180	6.80	0.52	18.22	0.49	0.49	0.03	230.94	0.00	0.54
	9.00	0.180	7.20	0.56	18.22	0.38	0.38	0.18	231.12	0.00	0.54
	10.00	0.180	25.20	2.24	18.22	2.06	2.06	0.18	231.30	0.00	0.54
	11.00	0.180	14.20	1.21	18.22	1.03	1.03	0.18	231.48	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	231.48	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.80	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	231.48	0.00	0.54
	14.00	0.180	9.10	0.73	18.22	0.19	0.19	0.54	232.02	0.00	0.54
	15.00	0.180	27.30	2.44	18.22	2.26	2.26	0.18	232.20	0.00	0.54
	16.00	0.180	2.50	0.12	18.16	0.00	0.00	0.12	232.32	0.00	0.54
	17.00	0.180	18.10	1.58	18.22	1.33	1.33	0.24	232.56	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	232.56	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.30	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	232.56	0.00	0.54
	20.00	0.180	7.60	0.59	18.22	0.05	0.05	0.54	233.10	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	233.10	0.00	0.54
	22.00	0.180	10.20	0.84	18.22	0.48	0.48	0.36	233.46	0.00	0.54
	23.00	0.180	2.60	0.13	18.17	0.00	0.00	0.00	233.59	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.50	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00	233.59	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	233.59	0.00	0.54
	26.00	0.180	1.80	0.05	17.68	0.00	0.00	0.05	233.64	0.00	0.54
	27.00	0.180	6.20	0.46	17.96	0.00	0.00	0.46	234.11	0.00	0.54
	28.00	0.180	9.80	0.80	18.22	0.36	0.36	0.44	234.54	0.00	0.54
	29.00	0.180	6.10	0.45	18.22	0.27	0.27	0.18	234.72	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	0.60	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.40	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	234.72	0.00	0.54
	10.00	0.180	3.90	0.25	16.49	0.00	0.00	0.25	234.97	0.00	0.54
	11.00	0.180	6.00	0.44	16.75	0.00	0.00	0.44	235.42	0.00	0.54
	12.00	0.180	2.70	0.14	16.71	0.00	0.00	0.14	235.55	0.00	0.54
	13.00	0.180	5.10	0.36	16.89	0.00	0.00	0.36	235.91	0.00	0.54
	14.00	0.180	1.60	0.03	16.74	0.00	0.00	0.03	235.95	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	20.00	0.180	1.10	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.20	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	235.95	0.00	0.54
	23.00	0.180	2.00	0.07	15.19	0.00	0.00	0.07	236.02	0.00	0.54
	24.00	0.180	15.70	1.35	16.36	0.00	0.00	1.35	237.37	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	237.37	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	237.37	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	237.37	0.00	0.54
	28.00	0.180	6.80	0.52	16.16	0.00	0.00	0.52	237.89	0.00	0.54
	29.00	0.180	11.80	0.99	16.97	0.00	0.00	0.99	238.88	0.00	0.54
	30.00	0.180	5.30	0.38	17.17	0.00	0.00	0.38	239.25	0.00	0.54
31.00	0.180	3.80	0.24	17.23	0.00	0.00	0.24	239.49	0.00	0.54	
Junho	1.00	0.180	15.40	1.32	18.22	0.15	0.15	1.17	240.66	0.00	0.54
	2.00	0.180	15.60	1.34	18.22	1.16	1.16	0.18	240.84	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	240.84	0.00	0.54
	6.00	0.180	4.50	0.30	17.80	0.00	0.00	0.30	241.15	0.00	0.54
	7.00	0.180	2.50	0.12	17.74	0.00	0.00	0.12	241.27	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	241.27	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	241.27	0.00	0.54
	10.00	0.180	1.40	0.01	17.22	0.00	0.00	0.01	241.28	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
Julho	1.00	0.180	0.00	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	241.28	0.00	0.54
	2.00	0.180	8.70	0.70	13.95	0.00	0.00	0.70	241.98	0.00	0.54
	3.00	0.180	4.20	0.28	14.05	0.00	0.00	0.28	242.25	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.10	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	242.25	0.00	0.54
	21.00	0.180	7.70	0.60	11.41	0.00	0.00	0.60	242.86	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.10	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.00	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.00	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.10	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.10	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	242.86	0.00	0.54
	2.00	0.180	1.50	0.02	6.16	0.00	0.00	0.02	242.88	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.80	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	242.88	0.00	0.54
	4.00	0.180	3.50	0.21	6.01	0.00	0.00	0.21	243.09	0.00	0.54
	5.00	0.180	3.90	0.25	6.07	0.00	0.00	0.25	243.34	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	243.34	0.00	0.54
	7.00	0.180	23.10	2.05	7.76	0.00	0.00	2.05	245.38	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	245.38	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	245.38	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	245.38	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	245.38	0.00	0.54
	12.00	0.180	10.10	0.83	7.69	0.00	0.00	0.83	246.21	0.00	0.54
	13.00	0.180	4.10	0.27	7.77	0.00	0.00	0.27	246.48	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.30	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.40	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.20	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	246.48	0.00	0.54
	25.00	0.180	23.40	2.07	7.69	0.00	0.00	2.07	248.55	0.00	0.54
	26.00	0.180	42.70	3.88	11.39	0.00	0.00	3.88	252.43	0.00	0.54
	27.00	0.180	2.40	0.11	11.32	0.00	0.00	0.11	252.54	0.00	0.54
	28.00	0.180	61.70	5.66	16.79	0.00	0.00	5.66	258.20	0.00	0.54
	29.00	0.180	5.50	0.40	17.01	0.00	0.00	0.40	258.60	0.00	0.54
	30.00	0.180	9.80	0.80	17.63	0.00	0.00	0.80	259.40	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	6.30	0.47	17.92	0.00	0.00	0.47	259.87	0.00	0.54
	2.00	0.180	3.70	0.23	17.97	0.00	0.00	0.23	260.10	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	260.10	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	260.10	0.00	0.54
	5.00	0.180	15.70	1.35	18.22	0.57	0.57	0.79	260.88	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.40	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.10	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	260.88	0.00	0.54
	18.00	0.180	10.10	0.83	16.71	0.00	0.00	0.83	261.71	0.00	0.54
	19.00	0.180	2.20	0.09	16.62	0.00	0.00	0.09	261.80	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.70	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.90	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	261.80	0.00	0.54
	25.00	0.180	3.10	0.17	15.71	0.00	0.00	0.17	261.97	0.00	0.54
	26.00	0.180	6.90	0.53	16.06	0.00	0.00	0.53	262.50	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	2.20	0.09	15.07	0.00	0.00	0.09	262.59	0.00	0.54
	2.00	0.180	17.60	1.53	16.42	0.00	0.00	1.53	264.12	0.00	0.54
	3.00	0.180	12.20	1.02	17.26	0.00	0.00	1.02	265.15	0.00	0.54
	4.00	0.180	17.10	1.48	18.22	0.35	0.35	1.14	266.28	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	266.28	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	266.28	0.00	0.54
	7.00	0.180	2.30	0.10	17.78	0.00	0.00	0.10	266.38	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.10	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	266.38	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.20	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	266.38	0.00	0.54
	10.00	0.180	3.80	0.24	17.48	0.00	0.00	0.24	266.62	0.00	0.54
	11.00	0.180	1.90	0.06	17.36	0.00	0.00	0.06	266.68	0.00	0.54
	12.00	0.180	5.10	0.36	17.54	0.00	0.00	0.36	267.04	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.60	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00	267.04	0.00	0.54
	14.00	0.180	4.20	0.28	17.45	0.00	0.00	0.28	267.32	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.27	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.10	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	267.32	0.00	0.54
	26.00	0.180	1.60	0.03	15.33	0.00	0.00	0.03	267.35	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
	Dezembro	1.00	0.180	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00
2.00		0.180	0.00	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
3.00		0.180	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
4.00		0.180	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
5.00		0.180	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
6.00		0.180	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
7.00		0.180	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
8.00		0.180	0.00	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
9.00		0.180	0.00	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	267.35	0.00	0.54
10.00		0.180	4.90	0.34	13.15	0.00	0.00	0.34	267.69	0.00	0.54
11.00		0.180	18.00	1.57	14.54	0.00	0.00	1.57	269.26	0.00	0.54
12.00		0.180	0.50	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
13.00		0.180	0.00	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
14.00		0.180	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
15.00		0.180	0.00	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
16.00		0.180	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
17.00		0.180	0.00	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
18.00		0.180	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	269.26	0.00	0.54
19.00		0.180	2.10	0.08	13.18	0.00	0.00	0.08	269.34	0.00	0.54
20.00		0.180	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	269.34	0.00	0.54
21.00		0.180	2.10	0.08	12.90	0.00	0.00	0.08	269.42	0.00	0.54
22.00		0.180	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.54
23.00		0.032	0.00	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.54
24.00		0.032	0.00	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.54
25.00		0.032	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.54
26.00		0.032	0.00	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.54
27.00		0.032	0.00	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.54
28.00		0.032	19.70	1.73	14.25	0.00	0.00	1.73	271.15	0.00	0.54
29.00		0.032	0.10	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	271.15	0.00	0.54
30.00		0.032	18.50	1.61	15.80	0.00	0.00	1.61	272.76	0.00	0.54
31.00		0.032	22.60	2.00	17.77	0.00	0.00	2.00	274.76	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	6.00	0.44	18.18	0.00	0.00	0.44	275.20	0.00	0.54
	2.00	0.032	1.40	0.01	18.16	0.00	0.00	0.01	275.22	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	275.22	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	275.22	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	275.22	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	275.22	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	275.22	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.10	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00	275.22	0.00	0.54
	9.00	0.180	25.20	2.24	18.22	0.92	0.92	1.32	276.54	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.30	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.20	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	276.54	0.00	0.54
	17.00	0.180	29.90	2.68	18.22	1.24	1.24	1.44	277.98	0.00	0.54
	18.00	0.180	2.90	0.15	18.19	0.00	0.00	0.15	278.13	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.70	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	278.13	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.30	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	278.13	0.00	0.54
	21.00	0.180	22.80	2.02	18.22	1.45	1.45	0.57	278.70	0.00	0.54
	22.00	0.180	2.40	0.11	18.15	0.00	0.00	0.11	278.80	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	278.80	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	278.80	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	278.80	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.10	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	278.80	0.00	0.54
	27.00	0.180	9.30	0.75	18.00	0.00	0.00	0.75	279.56	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	0.54
	9.00	0.180	13.60	1.16	16.82	0.00	0.00	1.16	280.71	0.00	0.54
	10.00	0.180	6.90	0.53	17.17	0.00	0.00	0.53	281.24	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	281.24	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00	281.24	0.00	0.54
	13.00	0.180	3.50	0.21	16.84	0.00	0.00	0.21	281.45	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.50	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00	281.45	0.00	0.54
	24.00	0.180	4.40	0.29	15.15	0.00	0.00	0.29	281.75	0.00	0.54
	25.00	0.180	1.60	0.03	15.00	0.00	0.00	0.03	281.78	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	281.78	0.00	0.54
	27.00	0.180	1.70	0.04	14.69	0.00	0.00	0.04	281.82	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	281.82	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	0.00	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00	281.82	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	281.82	0.00	0.54
	3.00	0.180	10.20	0.84	14.80	0.00	0.00	0.84	282.66	0.00	0.54
	4.00	0.180	6.90	0.53	15.15	0.00	0.00	0.53	283.19	0.00	0.54
	5.00	0.180	2.40	0.11	15.08	0.00	0.00	0.11	283.30	0.00	0.54
	6.00	0.180	3.00	0.16	15.06	0.00	0.00	0.16	283.46	0.00	0.54
	7.00	0.180	5.40	0.39	15.27	0.00	0.00	0.39	283.85	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.50	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00	283.85	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00	283.85	0.00	0.54
	10.00	0.180	5.50	0.40	15.13	0.00	0.00	0.40	284.25	0.00	0.54
	11.00	0.180	3.20	0.18	15.13	0.00	0.00	0.18	284.43	0.00	0.54
	12.00	0.180	2.50	0.12	15.07	0.00	0.00	0.12	284.55	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.50	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.40	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	284.55	0.00	0.54
	25.00	0.180	4.80	0.33	13.06	0.00	0.00	0.33	284.88	0.00	0.54
	26.00	0.180	11.00	0.91	13.79	0.00	0.00	0.91	285.79	0.00	0.54
	27.00	0.180	11.40	0.95	14.56	0.00	0.00	0.95	286.74	0.00	0.54
	28.00	0.180	2.90	0.15	14.54	0.00	0.00	0.15	286.90	0.00	0.54
	29.00	0.180	1.10	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	286.90	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	286.90	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	286.90	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	12.40	1.04	15.01	0.00	0.00	1.04	287.94	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.70	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	3.00	0.032	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	4.00	0.032	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	5.00	0.032	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00	287.94	0.00	0.54
	15.00	0.180	4.60	0.31	13.69	0.00	0.00	0.31	288.25	0.00	0.54
	16.00	0.180	23.80	2.11	15.62	0.00	0.00	2.11	290.36	0.00	0.54
	17.00	0.180	5.60	0.41	15.85	0.00	0.00	0.41	290.77	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.20	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	290.77	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	290.77	0.00	0.54
	20.00	0.180	2.20	0.09	15.40	0.00	0.00	0.09	290.86	0.00	0.54
	21.00	0.180	14.00	1.19	16.41	0.00	0.00	1.19	292.05	0.00	0.54
	22.00	0.180	23.00	2.04	18.22	0.05	0.05	1.99	294.04	0.00	0.54
	23.00	0.180	5.80	0.43	18.22	0.25	0.25	0.18	294.22	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	294.22	0.00	0.54
	25.00	0.180	6.20	0.46	18.22	0.10	0.10	0.36	294.58	0.00	0.54
	26.00	0.180	6.60	0.50	18.22	0.32	0.32	0.18	294.76	0.00	0.54
	27.00	0.180	7.10	0.55	18.22	0.37	0.37	0.18	294.94	0.00	0.54
	28.00	0.180	1.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	294.94	0.00	0.54
	29.00	0.180	2.00	0.07	17.93	0.00	0.00	0.07	295.01	0.00	0.54
	30.00	0.180	12.90	1.09	18.22	0.62	0.62	0.47	295.48	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	10.40	0.86	18.22	0.68	0.68	0.18	295.66	0.00	0.54
	2.00	0.180	3.50	0.21	18.22	0.03	0.03	0.18	295.84	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	295.84	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	295.84	0.00	0.54
	5.00	0.180	15.40	1.32	18.22	0.78	0.78	0.54	296.38	0.00	0.54
	6.00	0.180	10.50	0.87	18.22	0.69	0.69	0.18	296.56	0.00	0.54
	7.00	0.180	7.80	0.61	18.22	0.43	0.43	0.18	296.74	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.80	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	296.74	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	296.74	0.00	0.54
	10.00	0.180	4.30	0.29	17.97	0.00	0.00	0.29	297.03	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	297.03	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	297.03	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	297.03	0.00	0.54
	14.00	0.180	9.00	0.73	17.97	0.00	0.00	0.73	297.75	0.00	0.54
	15.00	0.180	1.10	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	297.75	0.00	0.54
	16.00	0.180	3.20	0.18	17.79	0.00	0.00	0.18	297.93	0.00	0.54
	17.00	0.180	11.20	0.93	18.22	0.32	0.32	0.61	298.54	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	298.54	0.00	0.54
	19.00	0.180	9.40	0.76	18.22	0.40	0.40	0.36	298.90	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	298.90	0.00	0.54
	27.00	0.180	9.80	0.80	17.58	0.00	0.00	0.80	299.70	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	299.70	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	299.70	0.00	0.54
	30.00	0.180	6.40	0.48	17.52	0.00	0.00	0.48	300.18	0.00	0.54
31.00	0.180	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	300.18	0.00	0.54	
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	300.18	0.00	0.54
	2.00	0.180	13.20	1.12	18.10	0.00	0.00	1.12	301.30	0.00	0.54
	3.00	0.180	7.00	0.54	18.22	0.24	0.24	0.30	301.60	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	301.60	0.00	0.54
	5.00	0.180	3.10	0.17	18.03	0.00	0.00	0.17	301.77	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.30	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.90	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	0.00	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	301.77	0.00	0.54
	4.00	0.180	7.00	0.54	13.35	0.00	0.00	0.54	302.31	0.00	0.54
	5.00	0.180	4.40	0.29	13.47	0.00	0.00	0.29	302.61	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00	302.61	0.00	0.54
	4.00	0.016	39.60	3.59	12.31	0.00	0.00	3.59	306.20	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	306.20	0.00	0.54
	6.00	0.016	11.80	0.99	13.27	0.00	0.00	0.99	307.18	0.00	0.54
	7.00	0.016	16.80	1.46	14.71	0.00	0.00	1.46	308.64	0.00	0.54
	8.00	0.016	49.30	4.50	18.38	0.80	0.80	3.69	312.33	0.00	0.54
	9.00	0.016	13.20	1.12	18.38	1.10	1.10	0.02	312.35	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.10	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.10	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.60	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.10	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	1.10	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	312.35	0.00	0.54
	2.00	0.180	8.90	0.72	15.76	0.00	0.00	0.72	313.06	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00	313.06	0.00	0.54
	17.00	0.180	5.20	0.37	13.43	0.00	0.00	0.37	313.43	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	313.43	0.00	0.54
	19.00	0.180	49.50	4.52	17.59	0.00	0.00	4.52	317.95	0.00	0.54
	20.00	0.180	6.50	0.49	17.90	0.00	0.00	0.49	318.44	0.00	0.54
	21.00	0.180	20.40	1.79	18.22	1.29	1.29	0.50	318.94	0.00	0.54
	22.00	0.180	30.20	2.71	18.22	2.53	2.53	0.18	319.12	0.00	0.54
	23.00	0.180	6.40	0.48	18.22	0.30	0.30	0.18	319.30	0.00	0.54
	24.00	0.180	2.60	0.13	18.17	0.00	0.00	0.13	319.43	0.00	0.54
	25.00	0.180	22.60	2.00	18.22	1.76	1.76	0.23	319.66	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	319.66	0.00	0.54
	27.00	0.180	7.40	0.58	18.22	0.22	0.22	0.36	320.02	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	320.02	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	320.02	0.00	0.54
	30.00	0.180	15.90	1.37	18.22	0.83	0.83	0.54	320.56	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
Outubro	1.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	6.00	0.180	1.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	320.56	0.00	0.54
	12.00	0.180	9.50	0.77	16.83	0.00	0.00	0.77	321.33	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.50	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00	321.33	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.10	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00	321.33	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.10	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	321.33	0.00	0.54
	16.00	0.180	14.70	1.26	17.37	0.00	0.00	1.26	322.59	0.00	0.54
	17.00	0.180	10.20	0.84	18.03	0.00	0.00	0.84	323.43	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.10	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	323.43	0.00	0.54
	19.00	0.180	1.00	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	323.43	0.00	0.54
	20.00	0.180	38.50	3.49	18.22	2.76	2.76	0.73	324.16	0.00	0.54
	21.00	0.180	6.80	0.50	18.22	0.32	0.32	0.18	324.34	0.00	0.54
	22.00	0.180	60.30	5.53	18.22	5.35	5.35	0.18	324.52	0.00	0.54
	23.00	0.180	18.10	1.58	18.22	1.40	1.40	0.18	324.70	0.00	0.54
	24.00	0.180	38.60	3.50	18.22	3.32	3.32	0.18	324.88	0.00	0.54
	25.00	0.180	24.60	2.19	18.22	2.01	2.01	0.18	325.06	0.00	0.54
	26.00	0.180	9.00	0.73	18.22	0.55	0.55	0.18	325.24	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	325.24	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	325.24	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.50	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	325.24	0.00	0.54
	30.00	0.180	11.30	0.94	18.22	0.22	0.22	0.72	325.96	0.00	0.54
	31.00	0.180	8.20	0.65	18.22	0.47	0.47	0.18	326.14	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	16.60	1.44	18.22	1.26	1.26	0.18	326.32	0.00	0.54
	2.00	0.180	16.50	1.43	18.22	1.25	1.25	0.18	326.50	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.10	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.70	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.10	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.20	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.54
	29.00	0.180	8.30	0.66	14.02	0.00	0.00	0.66	327.16	0.00	0.54
	30.00	0.180	6.90	0.53	14.37	0.00	0.00	0.53	327.69	0.00	0.54
	Dezembro	1.00	0.180	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00
2.00		0.180	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
3.00		0.180	0.00	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
4.00		0.180	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
5.00		0.180	0.00	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
6.00		0.180	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
7.00		0.180	0.00	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
8.00		0.180	0.00	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00	327.69	0.00	0.54
9.00		0.180	9.70	0.79	13.54	0.00	0.00	0.79	328.48	0.00	0.54
10.00		0.180	4.00	0.26	13.62	0.00	0.00	0.26	328.74	0.00	0.54
11.00		0.180	6.50	0.49	13.93	0.00	0.00	0.49	329.23	0.00	0.54
12.00		0.180	26.20	2.34	16.08	0.00	0.00	2.34	331.56	0.00	0.54
13.00		0.180	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	331.56	0.00	0.54
14.00		0.180	29.40	2.63	18.22	0.14	0.14	2.50	334.06	0.00	0.54
15.00		0.180	30.70	2.76	18.22	2.58	2.58	0.18	334.24	0.00	0.54
16.00		0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	334.24	0.00	0.54
17.00		0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	334.24	0.00	0.54
18.00		0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	334.24	0.00	0.54
19.00		0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	334.24	0.00	0.54
20.00		0.180	6.70	0.51	17.83	0.00	0.00	0.51	334.75	0.00	0.54
21.00		0.180	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	334.75	0.00	0.54
22.00		0.180	0.10	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	334.75	0.00	0.54
23.00		0.032	3.60	0.22	17.66	0.00	0.00	0.22	334.97	0.00	0.54
24.00		0.032	0.00	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	334.97	0.00	0.54
25.00		0.032	0.00	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00	334.97	0.00	0.54
26.00		0.032	17.60	1.53	18.37	0.72	0.72	0.81	335.78	0.00	0.54
27.00		0.032	0.90	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	335.78	0.00	0.54
28.00		0.032	16.80	1.46	18.37	1.39	1.39	0.06	335.84	0.00	0.54
29.00		0.032	21.30	1.88	18.37	1.84	1.84	0.03	335.87	0.00	0.54
30.00		0.032	1.60	0.03	18.37	0.00	0.00	0.03	335.90	0.00	0.54
31.00		0.032	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.00	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00	335.90	0.00	0.54
	9.00	0.180	6.20	0.46	17.48	0.00	0.00	0.46	336.37	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	336.37	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	336.37	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	336.37	0.00	0.54
	13.00	0.180	2.60	0.13	16.88	0.00	0.13	0.13	336.49	0.00	0.54
	14.00	0.180	6.90	0.53	17.23	0.00	0.53	0.53	337.02	0.00	0.54
	15.00	0.180	11.10	0.92	17.97	0.00	0.00	0.92	337.94	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00	337.94	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	18.40	1.61	16.52	0.00	0.00	1.61	339.55	0.00	0.54
	2.00	0.180	9.00	0.73	17.06	0.00	0.00	0.73	340.28	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.30	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.60	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.20	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00	340.28	0.00	0.54
	9.00	0.180	11.60	0.97	16.77	0.00	0.00	0.97	341.24	0.00	0.54
	10.00	0.180	14.00	1.19	17.79	0.00	0.00	1.19	342.44	0.00	0.54
	11.00	0.180	1.10	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	342.44	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.30	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	342.44	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	342.44	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	342.44	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	342.44	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	342.44	0.00	0.54
	17.00	0.180	1.40	0.01	16.54	0.00	0.00	0.01	342.45	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.40	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.10	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.60	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	342.45	0.00	0.54
	18.00	0.180	2.80	0.15	10.92	0.00	0.00	0.15	342.60	0.00	0.54
	19.00	0.180	8.00	0.73	11.47	0.00	0.00	0.73	343.32	0.00	0.54
	20.00	0.180	5.50	0.40	11.69	0.00	0.00	0.40	343.72	0.00	0.54
	21.00	0.180	1.20	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	343.72	0.00	0.54
	22.00	0.180	8.00	0.63	11.96	0.00	0.00	0.63	344.35	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.10	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	344.35	0.00	0.54
	2.00	0.032	30.90	2.78	13.59	0.00	0.00	2.78	347.13	0.00	0.54
	3.00	0.032	28.90	2.59	16.15	0.00	0.00	2.59	349.71	0.00	0.54
	4.00	0.032	3.30	0.19	16.31	0.00	0.00	0.19	349.91	0.00	0.54
	5.00	0.032	0.60	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00	349.91	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	349.91	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.00	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	349.91	0.00	0.54
	8.00	0.180	2.60	0.13	16.16	0.00	0.00	0.13	350.03	0.00	0.54
	9.00	0.180	14.30	1.22	17.20	0.00	0.00	1.22	351.25	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00	351.25	0.00	0.54
	11.00	0.180	3.40	0.20	17.04	0.00	0.00	0.20	351.46	0.00	0.54
	12.00	0.180	3.00	0.16	17.02	0.00	0.00	0.16	351.62	0.00	0.54
	13.00	0.180	31.40	2.82	18.22	1.45	1.45	1.38	353.00	0.00	0.54
	14.00	0.180	38.00	3.44	18.22	3.26	3.26	0.18	353.18	0.00	0.54
	15.00	0.180	4.60	0.31	18.22	0.13	0.13	0.18	353.36	0.00	0.54
	16.00	0.180	24.40	2.17	18.22	1.99	1.99	0.18	353.54	0.00	0.54
	17.00	0.180	13.40	1.14	18.22	0.96	0.96	0.18	353.72	0.00	0.54
	18.00	0.180	22.10	1.95	18.22	1.77	1.77	0.18	353.90	0.00	0.54
	19.00	0.180	17.60	1.53	18.22	1.35	1.35	0.18	354.08	0.00	0.54
	20.00	0.180	12.10	1.02	18.22	0.84	0.84	0.18	354.26	0.00	0.54
	21.00	0.180	29.90	2.68	18.22	2.50	2.50	0.18	354.44	0.00	0.54
	22.00	0.180	30.20	2.71	18.22	2.53	2.53	0.18	354.62	0.00	0.54
	23.00	0.180	2.80	0.15	18.19	0.00	0.00	0.15	354.70	0.00	0.54
	24.00	0.180	3.60	0.22	18.22	0.01	0.01	0.21	354.98	0.00	0.54
	25.00	0.180	50.10	4.57	18.22	4.39	4.39	0.18	355.16	0.00	0.54
	26.00	0.180	3.40	0.20	18.22	0.02	0.02	0.18	355.34	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	355.34	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.50	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	355.34	0.00	0.54
	29.00	0.180	9.00	0.73	18.22	0.19	0.19	0.54	355.88	0.00	0.54
	30.00	0.180	19.70	1.73	18.22	1.55	1.55	0.18	356.06	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	5.70	0.42	18.22	0.24	0.24	0.18	356.24	0.00	0.54
	2.00	0.180	5.30	0.38	18.22	0.20	0.20	0.18	356.42	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	356.42	0.00	0.54
	4.00	0.180	1.40	0.01	17.87	0.00	0.00	0.01	356.43	0.00	0.54
	5.00	0.180	3.20	0.18	17.88	0.00	0.00	0.18	356.61	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.90	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	356.61	0.00	0.54
	7.00	0.180	5.90	0.44	17.95	0.00	0.00	0.44	357.05	0.00	0.54
	8.00	0.180	3.60	0.22	17.99	0.00	0.00	0.22	357.27	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	357.27	0.00	0.54
	10.00	0.180	6.00	0.44	18.08	0.00	0.00	0.44	357.71	0.00	0.54
	11.00	0.180	17.30	1.50	18.22	1.18	1.18	0.32	358.04	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	21.00	0.180	1.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	0.54
	22.00	0.180	6.60	0.50	16.74	0.00	0.00	0.50	358.54	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.20	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	358.54	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	358.54	0.00	0.54
	25.00	0.180	14.00	1.19	17.39	0.00	0.00	1.19	359.73	0.00	0.54
	26.00	0.180	5.00	0.35	17.57	0.00	0.00	0.35	360.08	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.10	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	360.08	0.00	0.54
	28.00	0.180	15.60	1.33	18.22	0.32	0.32	1.01	361.10	0.00	0.54
	29.00	0.180	11.20	0.93	18.22	0.75	0.75	0.18	361.28	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
31.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54	
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	361.28	0.00	0.54
	9.00	0.180	3.80	0.24	16.48	0.00	0.00	0.24	361.51	0.00	0.54
	10.00	0.180	1.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	361.51	0.00	0.54
	11.00	0.180	2.20	0.09	16.21	0.00	0.00	0.09	361.60	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.80	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00	361.60	0.00	0.54
	21.00	0.180	6.60	0.50	14.91	0.00	0.00	0.50	362.10	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.80	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	362.10	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	2.30	0.10	13.21	0.00	0.00	0.10	362.20	0.00	0.54
	2.00	0.180	2.00	0.07	13.10	0.00	0.00	0.07	362.27	0.00	0.54
	3.00	0.180	15.40	1.32	14.24	0.00	0.00	1.32	363.60	0.00	0.54
	4.00	0.180	2.30	0.10	14.16	0.00	0.00	0.10	363.70	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	363.70	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	363.70	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.70	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	363.70	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	363.70	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	363.70	0.00	0.54
	10.00	0.180	8.20	0.65	13.73	0.00	0.00	0.65	364.35	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	364.35	0.00	0.54
	23.00	0.180	4.10	0.27	11.66	0.00	0.00	0.27	364.61	0.00	0.54
	24.00	0.180	11.80	0.99	12.46	0.00	0.00	0.99	365.60	0.00	0.54
	25.00	0.180	13.80	1.17	13.46	0.00	0.00	1.17	366.78	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.70	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.00	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.00	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.10	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.30	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	366.78	0.00	0.54
	20.00	0.180	1.80	0.05	11.29	0.00	0.00	0.05	366.83	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00	366.83	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	366.83	0.00	0.54
	23.00	0.180	17.30	1.50	12.25	0.00	0.00	1.50	368.33	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	368.33	0.00	0.54
	19.00	0.180	15.10	1.30	8.69	0.00	0.00	1.30	369.63	0.00	0.54
	20.00	0.180	9.20	0.74	9.25	0.00	0.00	0.74	370.37	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	370.37	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	370.37	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	370.37	0.00	0.54
	24.00	0.180	3.90	0.25	8.78	0.00	0.00	0.25	370.62	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	370.62	0.00	0.54
	26.00	0.180	1.80	0.05	8.47	0.00	0.00	0.05	370.67	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.10	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	370.67	0.00	0.54
	28.00	0.180	10.70	0.88	9.00	0.00	0.00	0.88	371.55	0.00	0.54
	29.00	0.180	15.60	1.34	10.16	0.00	0.00	1.34	372.90	0.00	0.54
	30.00	0.180	4.70	0.32	10.30	0.00	0.00	0.32	373.22	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	1.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	373.22	0.00	0.54
	2.00	0.180	3.20	0.18	10.13	0.00	0.00	0.18	373.40	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	373.40	0.00	0.54
	10.00	0.180	4.00	0.26	8.94	0.00	0.00	0.26	373.66	0.00	0.54
	11.00	0.180	20.10	1.76	10.53	0.00	0.00	1.76	375.42	0.00	0.54
	12.00	0.180	6.70	0.51	10.86	0.00	0.00	0.51	375.93	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.40	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	375.93	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	375.93	0.00	0.54
	15.00	0.180	2.50	0.12	10.43	0.00	0.00	0.12	376.05	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	376.05	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	376.05	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	376.05	0.00	0.54
	19.00	0.180	23.90	2.12	11.83	0.00	0.00	2.12	378.17	0.00	0.54
	20.00	0.180	3.00	0.16	11.82	0.00	0.00	0.16	378.33	0.00	0.54
	21.00	0.180	5.20	0.37	12.01	0.00	0.00	0.37	378.70	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	378.70	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	378.70	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	378.70	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00	378.70	0.00	0.54
	26.00	0.180	1.40	0.01	11.12	0.00	0.00	0.01	378.72	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00	378.72	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	378.72	0.00	0.54
	29.00	0.180	3.40	0.20	10.78	0.00	0.00	0.20	378.92	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.70	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	378.92	0.00	0.54
	31.00	0.180	22.10	1.95	12.38	0.00	0.00	1.95	380.87	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	4.40	0.29	12.49	0.00	0.00	0.29	381.17	0.00	0.54
	2.00	0.180	58.90	5.40	17.71	0.00	0.00	5.40	386.56	0.00	0.54
	3.00	0.180	10.40	0.86	18.22	0.16	0.16	0.69	387.26	0.00	0.54
	4.00	0.180	3.90	0.25	18.22	0.07	0.07	0.18	387.44	0.00	0.54
	5.00	0.180	37.10	3.36	18.22	3.18	3.18	0.18	387.62	0.00	0.54
	6.00	0.180	16.40	1.42	18.22	1.24	1.24	0.18	387.80	0.00	0.54
	7.00	0.180	6.20	0.46	18.22	0.28	0.28	0.18	387.98	0.00	0.54
	8.00	0.180	3.90	0.25	18.22	0.07	0.07	0.18	388.16	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.40	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	388.16	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	388.16	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	388.16	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.20	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	388.16	0.00	0.54
	13.00	0.180	47.20	4.30	18.22	3.40	3.40	0.90	389.06	0.00	0.54
	14.00	0.180	9.90	0.81	18.22	0.63	0.63	0.18	389.24	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.60	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	389.24	0.00	0.54
	16.00	0.180	3.80	0.24	18.10	0.00	0.00	0.24	389.47	0.00	0.54
	17.00	0.180	2.20	0.09	18.01	0.00	0.00	0.09	389.56	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	389.56	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.90	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	389.56	0.00	0.54
	20.00	0.180	3.10	0.17	17.64	0.00	0.00	0.17	389.74	0.00	0.54
	21.00	0.180	2.80	0.15	17.61	0.00	0.00	0.15	389.88	0.00	0.54
	22.00	0.180	9.10	0.73	18.16	0.00	0.00	0.73	390.62	0.00	0.54
	23.00	0.180	10.90	0.90	18.22	0.66	0.66	0.24	390.86	0.00	0.54
	24.00	0.180	6.90	0.53	18.22	0.35	0.35	0.18	391.04	0.00	0.54
	25.00	0.180	16.20	1.40	18.22	1.22	1.22	0.18	391.22	0.00	0.54
	26.00	0.180	4.00	0.26	18.22	0.08	0.08	0.18	391.40	0.00	0.54
	27.00	0.180	2.70	0.14	18.18	0.00	0.00	0.14	391.53	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	391.53	0.00	0.54
	29.00	0.180	14.20	1.21	18.22	0.81	0.81	0.40	391.94	0.00	0.54
	30.00	0.180	1.80	0.05	18.09	0.00	0.00	0.05	391.99	0.00	0.54
	31.00	0.180	26.90	2.40	18.22	2.09	2.09	0.31	392.30	0.00	0.54
Dezembro	1.00	0.180	20.50	1.80	18.22	1.62	1.62	0.18	392.48	0.00	0.54
	2.00	0.180	5.00	0.35	18.22	0.17	0.17	0.18	392.66	0.00	0.54
	3.00	0.180	27.70	2.48	18.22	2.30	2.30	0.18	392.84	0.00	0.54
	4.00	0.180	27.20	2.43	18.22	2.25	2.25	0.18	393.02	0.00	0.54
	5.00	0.180	25.00	2.22	18.22	2.04	2.04	0.18	393.20	0.00	0.54
	6.00	0.180	51.20	4.68	18.22	4.50	4.50	0.18	393.38	0.00	0.54
	7.00	0.180	22.10	1.95	18.22	1.77	1.77	0.18	393.56	0.00	0.54
	8.00	0.180	7.00	0.54	18.22	0.36	0.36	0.18	393.74	0.00	0.54
	9.00	0.180	53.70	4.91	18.22	4.73	4.73	0.18	393.92	0.00	0.54
	10.00	0.180	6.10	0.45	18.22	0.27	0.27	0.18	394.10	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	394.10	0.00	0.54
	12.00	0.180	13.60	1.16	18.22	0.80	0.80	0.36	394.46	0.00	0.54
	13.00	0.180	51.70	4.72	18.22	4.54	4.54	0.18	394.64	0.00	0.54
	14.00	0.180	5.50	0.40	18.22	0.22	0.22	0.18	394.82	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	394.82	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.20	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	394.82	0.00	0.54
	17.00	0.180	8.30	0.66	18.22	0.12	0.12	0.54	395.36	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	395.36	0.00	0.54
	19.00	0.180	8.00	0.63	18.22	0.27	0.27	0.36	395.72	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	395.72	0.00	0.54
	21.00	0.180	3.30	0.19	18.05	0.00	0.00	0.19	395.91	0.00	0.54
	22.00	0.032	2.20	0.09	18.11	0.00	0.00	0.09	396.00	0.00	0.54
	23.00	0.032	16.60	1.44	18.37	1.15	1.15	0.29	396.29	0.00	0.54
	24.00	0.032	20.20	1.77	18.37	1.74	1.74	0.03	396.32	0.00	0.54
	25.00	0.032	18.40	1.61	18.37	1.57	1.57	0.03	396.35	0.00	0.54
	26.00	0.032	10.10	0.83	18.37	0.80	0.80	0.03	396.38	0.00	0.54
	27.00	0.032	28.90	2.59	18.37	2.56	2.56	0.03	396.42	0.00	0.54
	28.00	0.032	11.60	0.97	18.37	0.94	0.94	0.03	396.45	0.00	0.54
	29.00	0.032	10.80	0.89	18.37	0.86	0.86	0.03	396.48	0.00	0.54
	30.00	0.032	1.80	0.05	18.37	0.02	0.02	0.03	396.51	0.00	0.54
	31.00	0.032	1.80	0.05	18.37	0.02	0.02	0.03	396.51	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	27.00	2.41	18.37	2.38	2.38	0.03	396.54	0.00	0.54
	2.00	0.032	11.10	0.92	18.37	0.89	0.89	0.03	396.58	0.00	0.54
	3.00	0.180	8.00	0.63	18.22	0.60	0.60	0.03	396.61	0.00	0.54
	4.00	0.180	35.80	3.23	18.22	3.05	3.05	0.18	396.79	0.00	0.54
	5.00	0.180	27.00	2.41	18.22	2.23	2.23	0.18	396.97	0.00	0.54
	6.00	0.180	27.90	2.49	18.22	2.31	2.31	0.18	397.15	0.00	0.54
	7.00	0.180	8.80	0.71	18.22	0.53	0.53	0.18	397.33	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	397.33	0.00	0.54
	9.00	0.180	7.20	0.56	18.22	0.20	0.20	0.36	397.69	0.00	0.54
	10.00	0.180	11.80	0.99	18.22	0.81	0.81	0.18	397.87	0.00	0.54
	11.00	0.180	26.40	2.35	18.22	2.17	2.17	0.18	398.05	0.00	0.54
	12.00	0.180	6.80	0.52	18.22	0.34	0.34	0.18	398.23	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	398.23	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	398.23	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	398.23	0.00	0.54
	16.00	0.180	4.80	0.33	17.83	0.00	0.00	0.33	398.56	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.10	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	398.56	0.00	0.54
	18.00	0.180	19.60	1.72	18.22	0.97	0.97	0.75	399.31	0.00	0.54
	19.00	0.180	11.20	0.93	18.22	0.75	0.75	0.18	399.49	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	399.49	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	399.49	0.00	0.54
	22.00	0.180	5.80	0.43	18.11	0.00	0.00	0.43	399.91	0.00	0.54
	23.00	0.180	27.90	2.49	18.22	2.20	2.20	0.29	400.21	0.00	0.54
	24.00	0.180	30.10	2.70	18.22	2.52	2.52	0.18	400.39	0.00	0.54
	25.00	0.180	24.00	2.13	18.22	1.95	1.95	0.18	400.57	0.00	0.54
	26.00	0.180	24.20	2.15	18.22	1.97	1.97	0.18	400.75	0.00	0.54
	27.00	0.180	37.80	3.42	18.22	3.24	3.24	0.18	400.93	0.00	0.54
	28.00	0.180	10.60	0.86	18.22	0.70	0.70	0.18	401.11	0.00	0.54
	29.00	0.180	8.80	0.71	18.22	0.53	0.53	0.18	401.29	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	401.29	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.20	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	401.29	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	0.10	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	401.29	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	401.29	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	401.29	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.60	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	401.29	0.00	0.54
	5.00	0.180	23.70	2.10	18.22	0.84	0.84	1.26	402.55	0.00	0.54
	6.00	0.180	71.40	6.57	18.22	6.39	6.39	0.18	402.73	0.00	0.54
	7.00	0.180	47.40	4.32	18.22	4.14	4.14	0.18	402.91	0.00	0.54
	8.00	0.180	12.60	1.06	18.22	0.88	0.88	0.18	403.09	0.00	0.54
	9.00	0.180	2.10	0.08	18.12	0.00	0.00	0.08	403.17	0.00	0.54
	10.00	0.180	18.30	1.60	18.22	1.32	1.32	0.28	403.45	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	403.45	0.00	0.54
	27.00	0.180	10.10	0.83	15.99	0.00	0.00	0.83	404.28	0.00	0.54
	28.00	0.180	7.30	0.57	16.37	0.00	0.00	0.57	404.84	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	2.40	0.11	16.30	0.00	0.00	0.11	404.95	0.00	0.54
	2.00	0.180	49.70	4.53	18.22	2.44	2.44	2.10	407.05	0.00	0.54
	3.00	0.180	30.70	2.76	18.22	2.58	2.58	0.18	407.23	0.00	0.54
	4.00	0.180	53.20	4.86	18.22	4.68	4.68	0.18	407.41	0.00	0.54
	5.00	0.180	6.00	0.44	18.22	0.26	0.26	0.18	407.59	0.00	0.54
	6.00	0.180	11.10	0.92	18.22	0.74	0.74	0.18	407.77	0.00	0.54
	7.00	0.180	4.30	0.29	18.22	0.11	0.11	0.18	407.95	0.00	0.54
	8.00	0.180	17.30	1.50	18.22	1.32	1.32	0.18	408.13	0.00	0.54
	9.00	0.180	14.60	1.25	18.22	1.07	1.07	0.18	408.31	0.00	0.54
	10.00	0.180	21.40	1.89	18.22	1.71	1.71	0.18	408.49	0.00	0.54
	11.00	0.180	9.10	0.73	18.22	0.55	0.55	0.18	408.67	0.00	0.54
	12.00	0.180	6.70	0.51	18.22	0.33	0.33	0.18	408.85	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	408.85	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	408.85	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	408.85	0.00	0.54
	16.00	0.180	9.00	0.73	18.22	0.01	0.01	0.72	409.57	0.00	0.54
	17.00	0.180	15.10	1.30	18.22	1.12	1.12	0.18	409.75	0.00	0.54
	18.00	0.180	5.40	0.39	18.22	0.21	0.21	0.18	409.93	0.00	0.54
	19.00	0.180	4.80	0.33	18.22	0.15	0.15	0.18	410.11	0.00	0.54
	20.00	0.180	11.30	0.94	18.22	0.76	0.76	0.18	410.29	0.00	0.54
	21.00	0.180	110.30	10.21	18.22	10.03	10.03	0.18	410.47	0.00	0.54
	22.00	0.180	28.50	2.55	18.22	2.37	2.37	0.18	410.65	0.00	0.54
	23.00	0.180	41.70	3.79	18.22	3.61	3.61	0.18	410.83	0.00	0.54
	24.00	0.180	39.20	3.55	18.22	3.37	3.37	0.18	411.01	0.00	0.54
	25.00	0.180	20.80	1.83	18.22	1.65	1.65	0.18	411.19	0.00	0.54
	26.00	0.180	33.50	3.02	18.22	2.84	2.84	0.18	411.37	0.00	0.54
	27.00	0.180	5.50	0.40	18.22	0.22	0.22	0.18	411.55	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	411.55	0.00	0.54
	29.00	0.180	9.10	0.73	18.22	0.37	0.37	0.36	411.91	0.00	0.54
	30.00	0.180	10.70	0.88	18.22	0.70	0.70	0.18	412.09	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.60	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	412.09	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	412.09	0.00	0.54
	2.00	0.032	7.50	0.59	18.37	0.19	0.19	0.39	412.48	0.00	0.54
	3.00	0.032	0.90	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	412.48	0.00	0.54
	4.00	0.032	38.40	3.48	18.37	3.41	3.41	0.06	412.54	0.00	0.54
	5.00	0.032	2.70	0.14	18.37	0.10	0.10	0.03	412.58	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.40	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	412.58	0.00	0.54
	7.00	0.032	3.50	0.21	18.37	0.15	0.15	0.06	412.64	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.10	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.21	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.60	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	412.64	0.00	0.54
	23.00	0.180	7.80	0.61	16.10	0.00	0.00	0.61	413.25	0.00	0.54
	24.00	0.180	16.70	1.45	17.37	0.00	0.00	1.45	414.70	0.00	0.54
	25.00	0.180	3.10	0.17	17.36	0.00	0.00	0.17	414.87	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	414.87	0.00	0.54
	27.00	0.180	6.00	0.44	17.44	0.00	0.00	0.44	415.32	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	415.32	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00	415.32	0.00	0.54
	30.00	0.180	6.60	0.50	17.41	0.00	0.00	0.50	415.82	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	1.30	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	415.82	0.00	0.54
	2.00	0.180	22.60	2.00	18.22	0.83	0.83	1.17	416.99	0.00	0.54
	3.00	0.180	1.50	0.02	18.06	0.00	0.00	0.02	417.02	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.90	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.10	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.40	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.10	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	417.02	0.00	0.54
	13.00	0.180	18.20	1.59	17.85	0.00	0.00	1.59	418.60	0.00	0.54
	14.00	0.180	17.90	1.56	18.22	1.01	1.01	0.55	419.15	0.00	0.54
	15.00	0.180	3.50	0.21	18.22	0.03	0.03	0.18	419.33	0.00	0.54
	16.00	0.180	15.20	1.31	18.22	1.13	1.13	0.18	419.51	0.00	0.54
	17.00	0.180	12.70	1.07	18.22	0.89	0.89	0.18	419.69	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.10	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
31.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54	
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	419.69	0.00	0.54
	9.00	0.180	1.40	0.01	14.09	0.00	0.00	0.01	419.71	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	419.71	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	419.71	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.10	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	419.71	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	419.71	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.10	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	419.71	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.20	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	419.71	0.00	0.54
	16.00	0.180	1.40	0.01	12.85	0.00	0.00	0.01	419.72	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.40	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	0.00	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.40	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	419.72	0.00	0.54
	5.00	0.180	5.60	0.41	9.84	0.00	0.00	0.41	420.13	0.00	0.54
	6.00	0.180	9.00	0.73	10.38	0.00	0.00	0.73	420.85	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	420.85	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	420.85	0.00	0.54
	9.00	0.180	1.30	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	420.86	0.00	0.54
	14.00	0.180	7.00	0.54	9.48	0.00	0.00	0.54	421.40	0.00	0.54
	15.00	0.180	11.00	0.91	10.22	0.00	0.00	0.91	422.31	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	422.31	0.00	0.54
	17.00	0.180	2.00	0.07	9.93	0.00	0.00	0.07	422.38	0.00	0.54
	18.00	0.180	1.20	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	19.00	0.180	1.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.40	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	31.00	0.180	1.30	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	2.00	0.016	1.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.10	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.20	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	422.38	0.00	0.54
	16.00	0.180	3.10	0.17	7.16	0.00	0.00	0.17	422.56	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	422.56	0.00	0.54
	18.00	0.180	10.70	0.88	7.69	0.00	0.00	0.88	423.44	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	423.44	0.00	0.54
	20.00	0.180	7.60	0.59	7.92	0.00	0.00	0.59	424.04	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	424.04	0.00	0.54
	29.00	0.180	2.40	0.11	6.41	0.00	0.00	0.11	424.14	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.80	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	424.14	0.00	0.54
	22.00	0.180	18.80	1.64	3.73	0.00	0.00	1.64	425.79	0.00	0.54
	23.00	0.180	1.50	0.02	3.58	0.00	0.00	0.02	425.81	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	425.81	0.00	0.54
	25.00	0.180	3.00	0.16	3.38	0.00	0.00	0.16	425.97	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	425.97	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	425.97	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	425.97	0.00	0.54
	29.00	0.180	17.90	1.56	4.22	0.00	0.00	1.56	427.53	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.40	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	427.53	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	1.50	0.02	3.88	0.00	0.00	0.02	427.55	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	427.55	0.00	0.54
	3.00	0.180	6.30	0.47	4.00	0.00	0.00	0.47	428.03	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	428.03	0.00	0.54
	5.00	0.180	5.90	0.44	4.07	0.00	0.00	0.44	428.46	0.00	0.54
	6.00	0.180	3.80	0.24	4.13	0.00	0.00	0.24	428.70	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.40	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	428.70	0.00	0.54
	8.00	0.180	11.50	0.96	4.73	0.00	0.00	0.96	429.66	0.00	0.54
	9.00	0.180	40.70	3.69	8.24	0.00	0.00	3.69	433.35	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	433.35	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	433.35	0.00	0.54
	12.00	0.180	1.50	0.02	7.72	0.00	0.00	0.02	433.38	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.30	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	433.38	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	433.38	0.00	0.54
	15.00	0.180	22.20	1.96	9.15	0.00	0.00	1.96	435.34	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	435.34	0.00	0.54
	17.00	0.180	1.70	0.04	8.83	0.00	0.00	0.04	435.38	0.00	0.54
	18.00	0.180	21.30	1.88	10.52	0.00	0.00	1.88	437.26	0.00	0.54
	19.00	0.180	14.50	1.24	11.58	0.00	0.00	1.24	438.50	0.00	0.54
	20.00	0.180	13.10	1.11	12.51	0.00	0.00	1.11	439.61	0.00	0.54
	21.00	0.180	8.00	0.63	12.97	0.00	0.00	0.63	440.24	0.00	0.54
	22.00	0.180	61.40	5.63	18.22	0.20	0.20	5.43	445.67	0.00	0.54
	23.00	0.180	6.20	0.46	18.22	0.28	0.28	0.18	445.85	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	445.85	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	445.85	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	445.85	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	445.85	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.70	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	445.85	0.00	0.54
	29.00	0.180	17.40	1.51	18.22	0.43	0.43	1.08	446.93	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.50	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.10	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.80	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.20	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
	Dezembro	1.00	0.180	0.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00
2.00		0.180	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
3.00		0.180	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
4.00		0.180	0.00	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
5.00		0.180	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
6.00		0.180	0.00	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
7.00		0.180	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
8.00		0.180	0.00	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
9.00		0.180	0.00	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
10.00		0.180	0.00	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
11.00		0.180	0.00	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
12.00		0.180	0.00	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
13.00		0.180	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
14.00		0.180	0.00	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
15.00		0.180	0.00	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
16.00		0.180	0.00	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
17.00		0.180	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
18.00		0.180	0.00	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
19.00		0.180	0.00	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
20.00		0.180	0.00	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
21.00		0.180	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
22.00		0.180	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
23.00		0.032	0.40	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
24.00		0.032	0.00	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
25.00		0.032	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
26.00		0.032	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
27.00		0.032	0.10	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
28.00		0.032	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
29.00		0.032	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
30.00		0.032	0.50	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	446.93	0.00	0.54
31.00		0.032	7.70	0.60	8.82	0.00	0.00	0.60	447.54	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO									
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	
Janeiro	1.00	0.032	0.10	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	447.54	0.00	0.54	
	2.00	0.032	4.80	0.33	9.08	0.00	0.00	0.33	447.87	0.00	0.54	
	3.00	0.180	47.90	4.37	13.27	0.00	0.00	4.37	452.23	0.00	0.54	
	4.00	0.180	0.10	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	5.00	0.180	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	6.00	0.180	0.00	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	7.00	0.180	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	11.00	0.180	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	12.00	0.180	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	452.23	0.00	0.54	
	13.00	0.180	20.20	1.77	13.24	0.00	0.00	1.77	454.01	0.00	0.54	
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00	0.54	
	15.00	0.180	0.00	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00	0.54	
	16.00	0.180	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00	0.54	
	17.00	0.180	0.00	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00	0.54	
	18.00	0.180	4.00	0.26	12.60	0.00	0.00	0.26	454.27	0.00	0.54	
	19.00	0.180	1.10	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	454.27	0.00	0.54	
	20.00	0.180	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	454.27	0.00	0.54	
	21.00	0.180	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	454.27	0.00	0.54	
	22.00	0.180	18.00	1.57	13.45	0.00	0.00	1.57	455.83	0.00	0.54	
	23.00	0.180	43.30	3.94	17.21	0.00	0.00	3.94	459.77	0.00	0.54	
	24.00	0.180	10.50	0.87	17.89	0.00	0.00	0.87	460.64	0.00	0.54	
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	460.64	0.00	0.54	
	26.00	0.180	3.40	0.20	17.73	0.00	0.00	0.20	460.84	0.00	0.54	
	27.00	0.180	0.50	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00	460.84	0.00	0.54	
	28.00	0.180	2.20	0.09	17.46	0.00	0.00	0.09	460.93	0.00	0.54	
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	460.93	0.00	0.54	
	30.00	0.180	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	460.93	0.00	0.54	
	31.00	0.180	10.50	0.87	17.79	0.00	0.00	0.87	461.79	0.00	0.54	
Fevereiro	1.00	0.180	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00	461.79	0.00	0.54	
	2.00	0.180	0.00	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	461.79	0.00	0.54	
	3.00	0.180	25.50	2.27	18.22	1.30	1.30	0.97	462.76	0.00	0.54	
	4.00	0.180	1.70	0.04	18.08	0.00	0.00	0.04	462.81	0.00	0.54	
	5.00	0.180	6.50	0.49	18.22	0.17	0.17	0.32	463.12	0.00	0.54	
	6.00	0.180	7.50	0.59	18.22	0.41	0.41	0.18	463.30	0.00	0.54	
	7.00	0.180	10.70	0.88	18.22	0.70	0.70	0.18	463.48	0.00	0.54	
	8.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	20.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	463.48	0.00	0.54	
	21.00	0.180	3.60	0.22	15.92	0.00	0.00	0.22	463.70	0.00	0.54	
	22.00	0.180	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	463.70	0.00	0.54	
	23.00	0.180	0.00	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00	463.70	0.00	0.54	
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00	463.70	0.00	0.54	
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	463.70	0.00	0.54	
	26.00	0.180	0.20	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	463.70	0.00	0.54	
	27.00	0.180	2.30	0.10	14.94	0.00	0.00	0.10	463.80	0.00	0.54	
	28.00	0.180	9.90	0.81	15.57	0.00	0.00	0.81	464.61	0.00	0.54	
	Março	1.00	0.180	17.40	1.51	16.90	0.00	0.00	1.51	466.12	0.00	0.54
		2.00	0.180	2.10	0.08	16.80	0.00	0.00	0.08	466.20	0.00	0.54
		3.00	0.180	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	466.20	0.00	0.54
4.00		0.180	0.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	466.20	0.00	0.54	
5.00		0.180	4.10	0.27	16.53	0.00	0.00	0.27	466.47	0.00	0.54	
6.00		0.180	0.00	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00	466.47	0.00	0.54	
7.00		0.180	0.00	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00	466.47	0.00	0.54	
8.00		0.180	0.00	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	466.47	0.00	0.54	
9.00		0.180	0.00	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	466.47	0.00	0.54	
10.00		0.180	0.00	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	466.47	0.00	0.54	
11.00		0.180	0.00	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	466.47	0.00	0.54	
12.00		0.180	12.10	1.02	16.28	0.00	0.00	1.02	467.49	0.00	0.54	
13.00		0.180	20.60	1.81	17.91	0.00	0.00	1.81	469.30	0.00	0.54	
14.00		0.180	20.40	1.79	18.22	1.31	1.31	0.49	469.78	0.00	0.54	
15.00		0.180	12.60	1.06	18.22	0.88	0.88	0.18	469.96	0.00	0.54	
16.00		0.180	19.80	1.74	18.22	1.56	1.56	0.18	470.14	0.00	0.54	
17.00		0.180	8.40	0.67	18.22	0.49	0.49	0.18	470.32	0.00	0.54	
18.00		0.180	9.10	0.73	18.22	0.55	0.55	0.18	470.50	0.00	0.54	
19.00		0.180	2.30	0.10	18.14	0.00	0.00	0.10	470.60	0.00	0.54	
20.00		0.180	0.50	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
21.00		0.180	0.00	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
22.00		0.180	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
23.00		0.180	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
24.00		0.180	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
25.00		0.180	0.00	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
26.00		0.180	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
27.00		0.180	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
28.00		0.180	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
29.00		0.180	0.00	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
30.00		0.180	0.00	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	
31.00		0.180	0.00	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54	

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	0.00	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.00	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	470.60	0.00	0.54
	3.00	0.032	11.50	0.96	16.84	0.00	0.00	0.96	471.56	0.00	0.54
	4.00	0.032	6.20	0.46	17.27	0.00	0.00	0.46	472.03	0.00	0.54
	5.00	0.032	2.30	0.10	17.34	0.00	0.00	0.10	472.12	0.00	0.54
	6.00	0.032	14.40	1.23	18.37	0.17	0.17	1.06	473.18	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.90	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	8.00	0.180	1.00	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.40	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	1.10	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	473.18	0.00	0.54
	2.00	0.180	4.30	0.29	14.12	0.00	0.00	0.29	473.47	0.00	0.54
	3.00	0.180	1.00	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	473.47	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00	473.47	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.50	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	473.47	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	473.47	0.00	0.54
	7.00	0.180	1.80	0.05	13.22	0.00	0.00	0.05	473.52	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.10	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	473.52	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.10	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	473.52	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00	473.52	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	473.52	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.10	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00	473.52	0.00	0.54
	13.00	0.180	4.70	0.32	12.52	0.00	0.00	0.32	473.84	0.00	0.54
	14.00	0.180	16.20	1.40	13.74	0.00	0.00	1.40	475.24	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.50	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00	475.24	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	475.24	0.00	0.54
	17.00	0.180	9.80	0.80	14.00	0.00	0.00	0.80	476.04	0.00	0.54
	18.00	0.180	4.80	0.33	14.15	0.00	0.00	0.33	476.38	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	476.38	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	476.38	0.00	0.54
	21.00	0.180	2.40	0.11	13.72	0.00	0.00	0.11	476.48	0.00	0.54
	22.00	0.180	9.80	0.80	14.34	0.00	0.00	0.80	477.28	0.00	0.54
	23.00	0.180	5.30	0.38	14.53	0.00	0.00	0.38	477.66	0.00	0.54
	24.00	0.180	4.60	0.31	14.67	0.00	0.00	0.31	477.98	0.00	0.54
	25.00	0.180	4.30	0.29	14.77	0.00	0.00	0.29	478.26	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.10	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	27.00	0.180	1.00	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.20	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.10	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.10	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	478.26	0.00	0.54
	5.00	0.180	10.00	0.82	13.61	0.00	0.00	0.82	479.08	0.00	0.54
	6.00	0.180	10.60	0.88	14.31	0.00	0.00	0.88	479.96	0.00	0.54
	7.00	0.180	9.00	0.73	14.85	0.00	0.00	0.73	480.68	0.00	0.54
	8.00	0.180	8.10	0.64	15.31	0.00	0.00	0.64	481.32	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	10.00	0.180	1.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	481.32	0.00	0.54
	26.00	0.180	20.80	1.83	13.90	0.00	0.00	1.83	483.15	0.00	0.54
	27.00	0.180	10.20	0.84	14.56	0.00	0.00	0.84	483.99	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	0.00	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.10	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00	483.99	0.00	0.54
	9.00	0.180	7.30	0.57	12.97	0.00	0.00	0.57	484.56	0.00	0.54
	10.00	0.180	22.80	2.02	14.81	0.00	0.00	2.02	486.57	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	12.00	0.180	1.10	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.10	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.00	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.00	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	486.57	0.00	0.54
	10.00	0.016	11.70	0.98	11.84	0.00	0.00	0.98	487.55	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.40	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.10	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.10	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	25.00	0.180	1.20	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	487.55	0.00	0.54
	5.00	0.180	1.50	0.02	8.01	0.00	0.00	0.02	487.58	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	487.58	0.00	0.54
	7.00	0.180	3.50	0.21	7.86	0.00	0.00	0.21	487.79	0.00	0.54
	8.00	0.180	20.40	1.79	9.47	0.00	0.00	1.79	489.58	0.00	0.54
	9.00	0.180	3.00	0.16	9.45	0.00	0.00	0.16	489.74	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00	489.74	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	489.74	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	489.74	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00	489.74	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	489.74	0.00	0.54
	15.00	0.180	3.00	0.16	8.54	0.00	0.00	0.16	489.91	0.00	0.54
	16.00	0.180	6.10	0.45	8.81	0.00	0.00	0.45	490.36	0.00	0.54
	17.00	0.180	5.40	0.39	9.02	0.00	0.00	0.39	490.75	0.00	0.54
	18.00	0.180	42.80	3.89	12.73	0.00	0.00	3.89	494.64	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.30	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	494.64	0.00	0.54
	20.00	0.180	3.20	0.18	12.55	0.00	0.00	0.18	494.82	0.00	0.54
	21.00	0.180	13.90	1.18	13.56	0.00	0.00	1.18	496.00	0.00	0.54
	22.00	0.180	19.40	1.70	15.07	0.00	0.00	1.70	497.70	0.00	0.54
	23.00	0.180	6.90	0.53	15.42	0.00	0.00	0.53	498.23	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	498.23	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	35.70	3.22	17.21	0.00	0.00	3.22	501.46	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.80	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.60	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	501.46	0.00	0.54
	9.00	0.180	31.10	2.79	18.22	0.34	0.34	2.45	503.91	0.00	0.54
	10.00	0.180	4.60	0.31	18.22	0.13	0.13	0.18	504.09	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	504.09	0.00	0.54
	12.00	0.180	5.60	0.41	18.22	0.05	0.05	0.36	504.45	0.00	0.54
	13.00	0.180	1.80	0.05	18.09	0.00	0.00	0.00	504.46	0.00	0.54
	14.00	0.180	9.20	0.74	18.22	0.44	0.44	0.31	504.81	0.00	0.54
	15.00	0.180	32.50	2.93	18.22	2.75	2.75	0.18	504.99	0.00	0.54
	16.00	0.180	9.00	0.73	18.22	0.55	0.55	0.18	505.17	0.00	0.54
	17.00	0.180	12.10	1.02	18.22	0.84	0.84	0.18	505.35	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	505.35	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	505.35	0.00	0.54
	20.00	0.180	14.10	1.20	18.22	0.66	0.66	0.54	505.89	0.00	0.54
	21.00	0.180	17.70	1.54	18.22	1.36	1.36	0.18	506.07	0.00	0.54
	22.00	0.180	21.10	1.86	18.22	1.68	1.68	0.18	506.25	0.00	0.54
	23.00	0.180	14.20	1.21	18.22	1.03	1.03	0.18	506.43	0.00	0.54
	24.00	0.180	3.80	0.24	18.22	0.06	0.06	0.18	506.61	0.00	0.54
	25.00	0.180	12.80	1.08	18.22	0.90	0.90	0.18	506.79	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	506.79	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	506.79	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	506.79	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	506.79	0.00	0.54
	30.00	0.180	14.00	1.19	18.22	0.29	0.29	0.90	507.69	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	507.69	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	3.10	0.17	18.03	0.00	0.00	0.17	507.86	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.50	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	507.86	0.00	0.54
	3.00	0.180	30.10	2.70	18.22	2.15	2.15	0.55	508.41	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.10	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	508.41	0.00	0.54
	11.00	0.180	8.90	0.72	17.50	0.00	0.00	0.72	509.12	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.20	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	509.12	0.00	0.54
	13.00	0.180	23.40	2.07	18.22	0.99	0.99	1.08	510.21	0.00	0.54
	14.00	0.180	23.80	2.11	18.22	1.93	1.93	0.18	510.39	0.00	0.54
	15.00	0.180	19.60	1.72	18.22	1.54	1.54	0.18	510.57	0.00	0.54
	16.00	0.180	15.00	1.29	18.22	1.11	1.11	0.18	510.75	0.00	0.54
	17.00	0.180	24.70	2.19	18.22	2.01	2.01	0.18	510.93	0.00	0.54
	18.00	0.180	13.00	1.10	18.22	0.92	0.92	0.18	511.11	0.00	0.54
	19.00	0.180	38.30	3.47	18.22	3.29	3.29	0.18	511.29	0.00	0.54
	20.00	0.180	2.10	0.08	18.12	0.00	0.00	0.08	511.37	0.00	0.54
	21.00	0.180	19.90	1.75	18.22	1.47	1.47	0.28	511.65	0.00	0.54
	22.00	0.180	4.50	0.30	18.22	0.12	0.12	0.18	511.83	0.00	0.54
	23.00	0.180	27.20	2.43	18.22	2.25	2.25	0.18	512.01	0.00	0.54
	24.00	0.180	9.50	0.77	18.22	0.59	0.59	0.18	512.19	0.00	0.54
	25.00	0.180	4.10	0.27	18.22	0.09	0.09	0.18	512.37	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	512.37	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.60	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	512.37	0.00	0.54
	28.00	0.180	9.30	0.75	18.22	0.21	0.21	0.54	512.91	0.00	0.54
	29.00	0.180	1.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	512.91	0.00	0.54
	30.00	0.180	4.60	0.31	18.18	0.00	0.00	0.31	513.23	0.00	0.54
	Dezembro	1.00	0.180	0.70	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	513.23	0.00
2.00		0.180	23.00	2.04	18.22	1.63	1.63	0.40	513.63	0.00	0.54
3.00		0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	0.54
4.00		0.180	1.30	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	0.54
5.00		0.180	0.60	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	0.54
6.00		0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	0.54
7.00		0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	0.54
8.00		0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	513.63	0.00	0.54
9.00		0.180	3.90	0.25	17.21	0.00	0.00	0.25	513.88	0.00	0.54
10.00		0.180	32.30	2.91	18.22	1.72	1.72	1.19	515.07	0.00	0.54
11.00		0.180	4.10	0.27	18.22	0.09	0.09	0.18	515.25	0.00	0.54
12.00		0.180	4.70	0.32	18.22	0.14	0.14	0.18	515.43	0.00	0.54
13.00		0.180	1.40	0.01	18.05	0.00	0.00	0.01	515.44	0.00	0.54
14.00		0.180	11.20	0.93	18.22	0.59	0.59	0.35	515.79	0.00	0.54
15.00		0.180	1.50	0.02	18.06	0.00	0.00	0.02	515.81	0.00	0.54
16.00		0.180	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	515.81	0.00	0.54
17.00		0.180	11.80	0.99	18.22	0.47	0.47	0.52	516.33	0.00	0.54
18.00		0.180	4.60	0.31	18.22	0.13	0.13	0.18	516.51	0.00	0.54
19.00		0.180	0.50	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	516.51	0.00	0.54
20.00		0.180	8.90	0.72	18.22	0.36	0.36	0.36	516.87	0.00	0.54
21.00		0.180	0.20	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	516.87	0.00	0.54
22.00		0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	516.87	0.00	0.54
23.00		0.032	13.60	1.16	18.37	0.62	0.62	0.54	517.41	0.00	0.54
24.00		0.032	53.20	4.86	18.37	4.83	4.83	0.03	517.44	0.00	0.54
25.00		0.032	0.50	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	517.44	0.00	0.54
26.00		0.032	55.70	5.10	18.37	5.03	5.03	0.06	517.50	0.00	0.54
27.00		0.032	56.80	5.20	18.37	5.17	5.17	0.03	517.54	0.00	0.54
28.00		0.032	9.40	0.76	18.37	0.73	0.73	0.03	517.57	0.00	0.54
29.00		0.032	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	517.57	0.00	0.54
30.00		0.032	5.90	0.44	18.37	0.37	0.37	0.06	517.63	0.00	0.54
31.00		0.032	0.60	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	517.63	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	25.10	2.23	18.37	2.17	2.17	0.06	517.70	0.00	0.54
	2.00	0.032	43.70	3.97	18.37	3.94	3.94	0.03	517.73	0.00	0.54
	3.00	0.180	18.10	1.58	18.22	1.55	1.55	0.03	517.76	0.00	0.54
	4.00	0.180	2.80	0.15	18.19	0.00	0.00	0.15	517.91	0.00	0.54
	5.00	0.180	7.70	0.60	18.22	0.39	0.39	0.21	518.12	0.00	0.54
	6.00	0.180	27.70	2.48	18.22	2.30	2.30	0.18	518.30	0.00	0.54
	7.00	0.180	19.00	1.66	18.22	1.48	1.48	0.18	518.48	0.00	0.54
	8.00	0.180	20.10	1.76	18.22	1.58	1.58	0.18	518.66	0.00	0.54
	9.00	0.180	17.50	1.52	18.22	1.34	1.34	0.18	518.84	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	518.84	0.00	0.54
	18.00	0.180	7.10	0.55	17.15	0.00	0.00	0.55	519.39	0.00	0.54
	19.00	0.180	79.00	7.28	18.22	6.02	6.02	1.25	520.64	0.00	0.54
	20.00	0.180	15.40	1.32	18.22	1.14	1.14	0.18	520.82	0.00	0.54
	21.00	0.180	40.90	3.71	18.22	3.53	3.53	0.18	521.00	0.00	0.54
	22.00	0.180	7.60	0.59	18.22	0.41	0.41	0.18	521.18	0.00	0.54
	23.00	0.180	1.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.90	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.70	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.54
	4.00	0.180	5.00	0.35	16.23	0.00	0.00	0.35	521.53	0.00	0.54
	5.00	0.180	1.10	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00	521.53	0.00	0.54
	7.00	0.180	2.90	0.15	15.85	0.00	0.00	0.15	521.69	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	521.69	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00	521.69	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.30	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	521.69	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.80	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	521.69	0.00	0.54
	12.00	0.180	3.10	0.17	15.12	0.00	0.00	0.17	521.86	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	521.86	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	521.86	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	521.86	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	521.86	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	521.86	0.00	0.54
	18.00	0.180	6.90	0.53	14.57	0.00	0.00	0.53	522.39	0.00	0.54
	19.00	0.180	27.70	2.48	16.86	0.00	0.00	2.48	524.86	0.00	0.54
	20.00	0.180	24.30	2.16	18.22	0.62	0.62	1.54	526.40	0.00	0.54
	21.00	0.180	2.90	0.15	18.19	0.00	0.00	0.15	526.55	0.00	0.54
	22.00	0.180	9.60	0.78	18.22	0.58	0.58	0.21	526.76	0.00	0.54
	23.00	0.180	1.30	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	526.76	0.00	0.54
	24.00	0.180	5.40	0.39	18.22	0.03	0.03	0.36	527.12	0.00	0.54
	25.00	0.180	17.50	1.52	18.22	1.34	1.34	0.18	527.30	0.00	0.54
	26.00	0.180	2.80	0.15	18.19	0.00	0.00	0.15	527.45	0.00	0.54
	27.00	0.180	20.70	1.82	18.22	1.61	1.61	0.21	527.66	0.00	0.54
	28.00	0.180	11.60	0.97	18.22	0.79	0.79	0.18	527.84	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	40.20	3.65	18.22	3.47	3.47	0.18	528.02	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	528.02	0.00	0.54
	3.00	0.180	11.00	0.91	18.22	0.55	0.55	0.36	528.38	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.80	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.70	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.50	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	528.38	0.00	0.54
	25.00	0.180	22.50	1.99	16.25	0.00	0.00	1.99	530.37	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.10	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	530.37	0.00	0.54
	27.00	0.180	11.80	0.99	16.88	0.00	0.00	0.99	531.36	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.30	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	531.36	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	531.36	0.00	0.54
	30.00	0.180	13.00	1.10	17.44	0.00	0.00	1.10	532.46	0.00	0.54
	31.00	0.180	2.30	0.10	17.35	0.00	0.00	0.10	532.56	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	2.00	0.032	0.00	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	3.00	0.032	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	4.00	0.032	0.00	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	5.00	0.032	0.00	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.00	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.00	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00	532.55	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.70	0.79	17.20	0.00	0.79	533.35	0.00	0.54	
	12.00	0.180	5.20	0.37	17.39	0.00	0.37	533.72	0.00	0.54	
	13.00	0.180	6.00	0.44	17.66	0.00	0.44	534.16	0.00	0.54	
	14.00	0.180	27.00	2.41	18.22	1.67	1.67	534.90	0.00	0.54	
	15.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	534.90	0.00	0.54	
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	534.90	0.00	0.54	
	17.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	534.90	0.00	0.54	
	18.00	0.180	5.20	0.37	17.87	0.00	0.37	535.27	0.00	0.54	
	19.00	0.180	6.30	0.47	18.16	0.00	0.47	535.75	0.00	0.54	
	20.00	0.180	16.80	1.46	18.22	1.22	1.22	535.98	0.00	0.54	
	21.00	0.180	5.40	0.39	18.22	0.21	0.21	536.16	0.00	0.54	
	22.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	536.16	0.00	0.54	
	23.00	0.180	0.20	0.00	17.86	0.00	0.00	536.16	0.00	0.54	
	24.00	0.180	1.90	0.06	17.74	0.00	0.06	536.22	0.00	0.54	
	25.00	0.180	12.20	1.02	18.22	0.37	0.37	536.88	0.00	0.54	
	26.00	0.180	19.00	1.66	18.22	1.48	1.48	537.06	0.00	0.54	
	27.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	537.06	0.00	0.54	
	28.00	0.180	0.30	0.00	17.86	0.00	0.00	537.06	0.00	0.54	
	29.00	0.180	1.40	0.01	17.69	0.00	0.01	537.08	0.00	0.54	
	30.00	0.180	13.30	1.13	18.22	0.42	0.42	537.78	0.00	0.54	
Maio	1.00	0.180	0.40	0.00	18.04	0.00	0.00	537.78	0.00	0.54	
	2.00	0.180	3.70	0.23	18.09	0.00	0.23	538.01	0.00	0.54	
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.91	0.00	0.00	538.01	0.00	0.54	
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00	538.01	0.00	0.54	
	5.00	0.180	6.10	0.45	18.00	0.00	0.45	538.47	0.00	0.54	
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	8.00	0.180	0.00	0.00	17.46	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.28	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.10	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.92	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.74	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	13.00	0.180	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	16.00	0.180	0.10	0.00	16.02	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.84	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	18.00	0.180	0.30	0.00	15.66	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	19.00	0.180	0.80	0.00	15.48	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	20.00	0.180	0.10	0.00	15.30	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	21.00	0.180	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	22.00	0.180	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	24.00	0.180	0.40	0.00	14.58	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	25.00	0.180	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	26.00	0.180	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	28.00	0.180	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	29.00	0.180	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
	30.00	0.180	0.10	0.00	13.50	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54	
31.00	0.180	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54		
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	538.47	0.00	0.54
	2.00	0.180	8.00	0.63	13.60	0.00	0.63	539.10	0.00	0.54	
	3.00	0.180	1.90	0.06	13.48	0.00	0.06	539.16	0.00	0.54	
	4.00	0.180	4.90	0.34	13.64	0.00	0.34	539.50	0.00	0.54	
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.46	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	7.00	0.180	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.92	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.74	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.56	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.38	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	12.00	0.180	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	13.00	0.180	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	14.00	0.180	0.10	0.00	11.84	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	15.00	0.180	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.12	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	19.00	0.180	0.00	0.00	10.94	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	20.00	0.180	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	21.00	0.180	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	22.00	0.180	0.10	0.00	10.40	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	23.00	0.180	0.10	0.00	10.22	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	24.00	0.180	0.00	0.00	10.04	0.00	0.00	539.50	0.00	0.54	
	25.00	0.180	1.30	0.00	9.86	0.00	0.00	539.51	0.00	0.54	
	26.00	0.180	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00	539.51	0.00	0.54	
	27.00	0.180	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	539.51	0.00	0.54	
	28.00	0.180	0.00	0.00	9.32	0.00	0.00	539.51	0.00	0.54	
	29.00	0.180	0.30	0.00	9.14	0.00	0.00	539.51	0.00	0.54	
	30.00	0.180	23.00	2.04	11.00	0.00	2.04	541.54	0.00	0.54	

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	8.70	0.70	11.52	0.00	0.00	0.70	542.24	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.30	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	542.24	0.00	0.54
	13.00	0.180	1.50	0.02	9.38	0.00	0.00	0.02	542.26	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.30	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	542.26	0.00	0.54
	15.00	0.180	11.70	0.98	10.00	0.00	0.00	0.98	543.24	0.00	0.54
	16.00	0.180	5.30	0.38	10.20	0.00	0.00	0.38	543.62	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.70	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	543.62	0.00	0.54
	27.00	0.180	4.00	0.26	8.47	0.00	0.00	0.26	543.88	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	4.00	0.016	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.00	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.00	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	9.00	0.016	0.00	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	10.00	0.016	0.00	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	11.00	0.016	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	12.00	0.016	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	543.88	0.00	0.54
	16.00	0.180	3.00	0.16	7.50	0.00	0.00	0.16	544.04	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.40	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	544.04	0.00	0.54
	27.00	0.180	12.30	1.03	6.55	0.00	0.00	1.03	545.08	0.00	0.54
	28.00	0.180	6.40	0.48	6.85	0.00	0.00	0.48	545.56	0.00	0.54
	29.00	0.180	29.50	2.64	9.32	0.00	0.00	2.64	548.20	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.40	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.20	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	8.00	0.180	1.20	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	548.20	0.00	0.54
	9.00	0.180	5.20	0.37	7.71	0.00	0.00	0.37	548.57	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.54
	22.00	0.180	6.10	0.45	5.82	0.00	0.00	0.45	549.03	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.10	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.10	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	549.03	0.00	0.54
	30.00	0.180	25.00	2.22	6.60	0.00	0.00	2.22	551.25	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Outubro	1.00	0.180	32.00	2.88	9.30	0.00	0.00	2.88	554.13	0.00	0.54
	2.00	0.180	20.80	1.83	10.95	0.00	0.00	1.83	555.96	0.00	0.54
	3.00	0.180	31.10	2.79	13.57	0.00	0.00	2.79	558.75	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	558.75	0.00	0.54
	12.00	0.180	21.70	1.91	13.86	0.00	0.00	1.91	560.66	0.00	0.54
	13.00	0.180	1.00	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	560.66	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	560.66	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	560.66	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.10	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	560.66	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	560.66	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00	560.66	0.00	0.54
	19.00	0.180	25.20	2.24	14.84	0.00	0.00	2.24	562.91	0.00	0.54
	20.00	0.180	11.50	0.96	15.62	0.00	0.00	0.96	563.87	0.00	0.54
	21.00	0.180	10.20	0.84	16.28	0.00	0.00	0.84	564.70	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	564.70	0.00	0.54
	23.00	0.180	1.30	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	564.71	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	564.71	0.00	0.54
	25.00	0.180	1.30	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00	564.71	0.00	0.54
	26.00	0.180	5.80	0.43	15.81	0.00	0.00	0.43	565.14	0.00	0.54
	27.00	0.180	2.60	0.13	15.76	0.00	0.00	0.13	565.26	0.00	0.54
	28.00	0.180	3.80	0.24	15.82	0.00	0.00	0.24	565.50	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.50	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	565.50	0.00	0.54
	30.00	0.180	4.70	0.32	15.78	0.00	0.00	0.32	565.83	0.00	0.54
	31.00	0.180	31.80	2.86	18.22	0.24	0.24	2.62	568.44	0.00	0.54
Novembro	1.00	0.180	16.90	1.46	18.22	1.28	1.28	0.18	568.62	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	568.62	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	568.62	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	568.62	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	568.62	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.70	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	568.62	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	568.62	0.00	0.54
	8.00	0.180	3.20	0.18	17.14	0.00	0.00	0.18	568.81	0.00	0.54
	9.00	0.180	18.20	1.59	18.22	0.33	0.33	1.26	570.06	0.00	0.54
	10.00	0.180	13.70	1.17	18.22	0.99	0.99	0.18	570.24	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	570.24	0.00	0.54
	12.00	0.180	1.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	570.24	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.10	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	570.24	0.00	0.54
	14.00	0.180	15.80	1.36	18.22	0.64	0.64	0.72	570.96	0.00	0.54
	15.00	0.180	50.80	4.64	18.22	4.46	4.46	0.18	571.14	0.00	0.54
	16.00	0.180	4.60	0.31	18.22	0.13	0.13	0.18	571.32	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	571.32	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	571.32	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	571.32	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	571.32	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.20	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	571.32	0.00	0.54
	22.00	0.180	21.60	1.90	18.22	0.82	0.82	1.00	572.40	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	572.40	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.10	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	572.40	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	572.40	0.00	0.54
	26.00	0.180	3.60	0.22	17.72	0.00	0.00	0.22	572.62	0.00	0.54
	27.00	0.180	18.00	1.57	18.22	0.89	0.89	0.68	573.30	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.70	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	573.30	0.00	0.54
	29.00	0.180	54.70	5.00	18.22	4.64	4.64	0.36	573.66	0.00	0.54
	30.00	0.180	39.00	3.53	18.22	3.25	3.25	0.18	573.84	0.00	0.54
	1.00	0.180	22.90	2.03	18.22	1.85	1.85	0.18	574.02	0.00	0.54
Dezembro	2.00	0.180	1.70	0.04	18.08	0.00	0.00	0.04	574.07	0.00	0.54
	3.00	0.180	8.20	0.65	18.22	0.33	0.33	0.32	574.38	0.00	0.54
	4.00	0.180	5.30	0.38	18.22	0.20	0.20	0.18	574.56	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	574.56	0.00	0.54
	6.00	0.180	2.50	0.12	17.98	0.00	0.00	0.12	574.68	0.00	0.54
	7.00	0.180	15.30	1.32	18.22	0.89	0.89	0.42	575.10	0.00	0.54
	8.00	0.180	4.60	0.31	18.22	0.13	0.13	0.18	575.28	0.00	0.54
	9.00	0.180	5.60	0.41	18.22	0.23	0.23	0.18	575.46	0.00	0.54
	10.00	0.180	10.20	0.84	18.22	0.66	0.66	0.18	575.64	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	575.64	0.00	0.54
	18.00	0.180	4.30	0.29	17.07	0.00	0.00	0.29	575.93	0.00	0.54
	19.00	0.180	1.40	0.01	16.90	0.00	0.00	0.01	575.94	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	23.00	0.032	0.00	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	24.00	0.032	0.00	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	25.00	0.032	0.00	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	26.00	0.032	0.00	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	27.00	0.032	0.10	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	575.94	0.00	0.54
	28.00	0.032	10.40	0.86	17.02	0.00	0.00	0.86	576.80	0.00	0.54
	29.00	0.032	0.40	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00	576.80	0.00	0.54
	30.00	0.032	2.40	0.11	17.07	0.00	0.00	0.11	576.91	0.00	0.54
	31.00	0.032	4.40	0.29	17.33	0.00	0.00	0.29	577.20	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDICIADA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Janeiro	1.00	0.032	5.50	0.40	17.70	0.00	0.00	0.40	577.60	0.00	0.54
	2.00	0.032	4.40	0.29	17.96	0.00	0.00	0.29	577.90	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	577.90	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	577.90	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	577.90	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00	577.90	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	577.90	0.00	0.54
	8.00	0.180	4.30	0.29	17.16	0.00	0.00	0.29	578.18	0.00	0.54
	9.00	0.180	5.40	0.39	17.37	0.00	0.00	0.39	578.57	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.70	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00	578.57	0.00	0.54
	11.00	0.180	2.80	0.15	17.16	0.00	0.00	0.15	578.71	0.00	0.54
	12.00	0.180	4.60	0.31	17.29	0.00	0.00	0.31	579.03	0.00	0.54
	13.00	0.180	2.50	0.12	17.23	0.00	0.00	0.12	579.14	0.00	0.54
	14.00	0.180	15.00	1.29	18.22	0.12	0.12	1.17	580.32	0.00	0.54
	15.00	0.180	2.50	0.12	18.16	0.00	0.00	0.12	580.43	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	580.43	0.00	0.54
	17.00	0.180	10.30	0.85	18.22	0.42	0.42	0.42	580.86	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.10	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	24.00	0.180	1.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	25.00	0.180	1.20	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	580.86	0.00	0.54
	26.00	0.180	21.20	1.87	18.22	0.25	0.25	1.62	582.48	0.00	0.54
	27.00	0.180	21.50	1.90	18.22	1.72	1.72	0.18	582.66	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	582.66	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	582.66	0.00	0.54
	30.00	0.180	11.40	0.95	18.22	0.41	0.41	0.54	583.20	0.00	0.54
	31.00	0.180	12.20	1.02	18.22	0.84	0.84	0.18	583.38	0.00	0.54
Fevereiro	1.00	0.180	0.90	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	0.54
	22.00	0.180	12.30	1.03	15.29	0.00	0.00	1.03	584.41	0.00	0.54
	23.00	0.180	9.70	0.79	15.91	0.00	0.00	0.79	585.20	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.80	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	585.20	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00	585.20	0.00	0.54
	26.00	0.180	1.70	0.04	15.41	0.00	0.00	0.04	585.24	0.00	0.54
	27.00	0.180	4.50	0.30	15.53	0.00	0.00	0.30	585.55	0.00	0.54
	28.00	0.180	2.80	0.15	15.50	0.00	0.00	0.15	585.69	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	585.69	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	585.69	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.10	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	585.69	0.00	0.54
Março	1.00	0.180	0.10	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00	585.69	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	585.69	0.00	0.54
	3.00	0.180	8.00	0.63	15.05	0.00	0.00	0.63	586.32	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	586.32	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	586.32	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	586.32	0.00	0.54
	7.00	0.180	1.30	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00	586.33	0.00	0.54
	8.00	0.180	4.60	0.31	14.47	0.00	0.00	0.31	586.64	0.00	0.54
	9.00	0.180	76.40	7.03	18.22	3.10	3.10	3.93	590.58	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.30	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.10	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.90	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00	590.58	0.00	0.54
	30.00	0.180	8.80	0.71	15.51	0.00	0.00	0.71	591.28	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Abril	1.00	0.032	27.30	2.44	17.91	0.00	0.00	2.44	593.72	0.00	0.54
	2.00	0.032	10.20	0.84	18.37	0.35	0.35	0.49	594.21	0.00	0.54
	3.00	0.032	4.50	0.30	18.37	0.27	0.27	0.03	594.24	0.00	0.54
	4.00	0.032	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	5.00	0.032	0.00	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	6.00	0.032	0.00	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	7.00	0.032	0.00	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	594.24	0.00	0.54
	18.00	0.180	14.00	1.19	17.45	0.00	0.00	1.19	595.43	0.00	0.54
	19.00	0.180	1.90	0.06	17.33	0.00	0.00	0.06	595.49	0.00	0.54
	20.00	0.180	4.30	0.29	17.44	0.00	0.00	0.29	595.78	0.00	0.54
	21.00	0.180	2.30	0.10	17.36	0.00	0.00	0.10	595.88	0.00	0.54
	22.00	0.180	10.50	0.87	18.04	0.00	0.00	0.87	596.74	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	596.74	0.00	0.54
Maio	1.00	0.180	8.00	0.63	17.06	0.00	0.00	0.63	597.38	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	597.38	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	597.38	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	597.38	0.00	0.54
	5.00	0.180	5.70	0.42	16.75	0.00	0.00	0.42	597.79	0.00	0.54
	6.00	0.180	2.80	0.15	16.72	0.00	0.00	0.15	597.94	0.00	0.54
	7.00	0.180	1.20	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	597.94	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.10	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00	597.94	0.00	0.54
	9.00	0.180	4.20	0.28	16.45	0.00	0.00	0.28	598.21	0.00	0.54
	10.00	0.180	1.70	0.04	16.32	0.00	0.00	0.04	598.26	0.00	0.54
	11.00	0.180	1.80	0.05	16.19	0.00	0.00	0.05	598.31	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	21.00	0.180	1.10	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.80	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	598.31	0.00	0.54
	24.00	0.180	20.60	1.81	15.66	0.00	0.00	1.81	600.12	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.70	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
Junho	1.00	0.180	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	21.00	0.180	1.00	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.40	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	600.12	0.00	0.54
	23.00	0.180	9.50	0.77	11.03	0.00	0.00	0.77	600.89	0.00	0.54
	24.00	0.180	2.10	0.08	10.93	0.00	0.00	0.08	600.97	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.70	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO								
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
Julho	1.00	0.180	0.00	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.00	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	4.00	0.180	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	5.00	0.180	0.10	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.30	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	9.00	0.180	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.50	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	14.00	0.180	0.00	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
Agosto	1.00	0.016	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	2.00	0.016	0.00	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	3.00	0.016	0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	4.00	0.016	1.10	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	5.00	0.016	0.10	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	6.00	0.016	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	7.00	0.016	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	8.00	0.016	0.60	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	600.97	0.00	0.54
	9.00	0.016	18.50	1.61	5.74	0.00	0.00	1.61	602.58	0.00	0.54
	10.00	0.016	29.70	2.66	8.39	0.00	0.00	2.66	605.25	0.00	0.54
	11.00	0.016	1.80	0.05	8.42	0.00	0.00	0.05	605.30	0.00	0.54
	12.00	0.016	4.00	0.26	8.66	0.00	0.00	0.26	605.56	0.00	0.54
	13.00	0.016	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	605.56	0.00	0.54
	14.00	0.016	0.00	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	605.56	0.00	0.54
	15.00	0.016	0.00	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	605.56	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.20	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	605.56	0.00	0.54
	17.00	0.180	23.70	2.10	10.36	0.00	0.00	2.10	607.66	0.00	0.54
	18.00	0.180	34.60	3.87	14.05	0.00	0.00	3.87	611.53	0.00	0.54
	19.00	0.180	2.30	0.10	13.97	0.00	0.00	0.10	611.63	0.00	0.54
	20.00	0.180	3.30	0.19	13.98	0.00	0.00	0.19	611.82	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	31.00	0.180	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
Setembro	1.00	0.180	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	2.00	0.180	0.70	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	3.00	0.180	0.10	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	611.82	0.00	0.54
	4.00	0.180	8.60	0.69	11.97	0.00	0.00	0.69	612.51	0.00	0.54
	5.00	0.180	3.40	0.20	11.99	0.00	0.00	0.20	612.71	0.00	0.54
	6.00	0.180	0.20	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	7.00	0.180	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	8.00	0.180	0.70	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	9.00	0.180	1.20	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	10.00	0.180	0.10	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	11.00	0.180	0.00	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	12.00	0.180	0.00	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	13.00	0.180	0.00	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	612.71	0.00	0.54
	14.00	0.180	2.90	0.15	10.52	0.00	0.00	0.15	612.86	0.00	0.54
	15.00	0.180	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	16.00	0.180	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	17.00	0.180	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	18.00	0.180	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	19.00	0.180	0.00	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	20.00	0.180	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	21.00	0.180	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	22.00	0.180	0.00	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	23.00	0.180	0.00	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	24.00	0.180	0.00	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	25.00	0.180	0.00	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	26.00	0.180	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	27.00	0.180	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	28.00	0.180	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	29.00	0.180	0.00	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	30.00	0.180	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	612.86	0.00	0.54
	TOTAL		605.760	14071.60	1171.89		559.03		612.86		0.54


ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

MESES	DIAS	CONSUMO DIÁRIO	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO RESERVATÓRIO							
			PRECIPITAÇÃO DIÁRIA	VOLUME DIÁRIO ÚTIL	VOLUME DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO	VOLUME DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA DESPERDIDA	VOLUME DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME ACUMULADO DE ÁGUA APROVEITADA	VOLUME DE ÁGUA FORNECIDA PELA REDE
		(m³)	(mm)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)	(m³)
EM 10 ANOS										
Volume Útil em 10 Anos (com First-flush)									1171,89	m³
Volume consumido em 10 anos									605,76	m³
Volume gasto da rede em 10 anos									0,54	m³
Volume aproveitado									605,22	m³
ANUAL										
Volume Anual Útil (com First-flush)									117,19	m³
Volume consumido Anual									60,58	m³
Volume gasto da rede Anual									0,05	m³
Volume aproveitado									60,52	m³

ANEXO C - IMPRESSÃO DOS RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO NO SAAP-EPB: CENÁRIO HIPÓTESE I - UMA HABITAÇÃO

Cap. Reservatório (m³)	Eficiência do Sistema de Aproveitamento	Vol. Água Anual Aproveitado (m³)	Vol. Água Anual Rede Pública (m³)	Vol. Água Anual Desperdiçado (m³)	Grau de Aproveitamento
0,20	28,44%	17,23	43,35	114,48	13,08%
0,40	38,61%	23,39	37,19	108,32	17,76%
0,60	45,78%	27,71	32,86	104,00	21,04%
0,80	51,06%	30,93	29,65	100,78	23,48%
1,00	55,29%	33,49	27,09	98,22	25,43%
1,20	58,83%	35,63	24,94	96,08	27,06%
1,40	61,79%	37,43	23,14	94,28	28,42%
1,60	64,27%	38,93	21,65	92,78	29,56%
1,80	66,27%	40,14	20,43	91,57	30,48%
2,00	68,08%	41,24	19,33	90,47	31,31%
2,20	69,64%	42,18	18,39	89,53	32,03%
2,40	71,04%	43,03	17,55	88,68	32,67%
2,60	72,36%	43,83	16,74	87,88	33,28%
2,80	73,63%	44,60	15,97	87,11	33,86%
3,00	74,80%	45,31	15,26	86,40	34,40%
3,20	75,89%	45,97	14,61	85,74	34,90%
3,40	76,85%	46,55	14,02	85,16	35,35%
3,60	77,72%	47,08	13,49	84,63	35,75%
3,80	78,58%	47,60	12,97	84,11	36,14%
4,00	79,39%	48,09	12,48	83,62	36,51%
4,20	80,12%	48,54	12,04	83,17	36,85%
4,40	80,82%	48,96	11,62	82,75	37,17%
4,60	81,51%	49,38	11,20	82,33	37,49%
4,80	82,18%	49,78	10,79	81,93	37,80%
5,00	82,84%	50,18	10,39	81,53	38,10%
5,20	83,50%	50,58	10,00	81,13	38,40%
5,40	84,12%	50,96	9,62	80,75	38,69%
5,60	84,71%	51,31	9,26	80,40	38,96%
5,80	85,27%	51,65	8,92	80,06	39,22%
6,00	85,79%	51,97	8,61	79,74	39,46%
6,20	86,28%	52,27	8,31	79,44	39,68%
6,40	86,78%	52,57	8,01	79,14	39,91%
6,60	87,27%	52,87	7,71	78,84	40,14%
6,80	87,70%	53,13	7,45	78,58	40,34%
7,00	88,13%	53,39	7,19	78,32	40,53%
7,20	88,56%	53,65	6,93	78,06	40,73%
7,40	88,98%	53,91	6,67	77,80	40,93%
7,60	89,41%	54,16	6,41	77,55	41,12%
7,80	89,81%	54,40	6,17	77,31	41,30%
8,00	90,20%	54,64	5,93	77,07	41,49%
8,20	90,60%	54,88	5,69	76,83	41,67%
8,40	91,00%	55,12	5,45	76,59	41,85%
8,60	91,39%	55,36	5,21	76,35	42,03%
8,80	91,79%	55,60	4,97	76,11	42,22%
9,00	92,19%	55,84	4,73	75,87	42,40%
9,20	92,58%	56,08	4,49	75,63	42,58%
9,40	92,98%	56,32	4,25	75,39	42,76%
9,60	93,37%	56,56	4,01	75,15	42,94%
9,80	93,75%	56,79	3,79	74,92	43,12%
10,00	94,11%	57,01	3,57	74,70	43,28%
10,20	94,47%	57,22	3,35	74,49	43,45%
10,40	94,80%	57,42	3,15	74,29	43,60%
10,60	95,12%	57,62	2,95	74,09	43,75%
10,80	95,42%	57,80	2,77	73,91	43,89%
11,00	95,67%	57,95	2,62	73,76	44,00%
11,20	95,90%	58,09	2,48	73,62	44,11%
11,40	96,13%	58,23	2,34	73,48	44,21%
11,60	96,37%	58,37	2,20	73,34	44,32%
11,80	96,60%	58,51	2,06	73,20	44,43%
12,00	96,83%	58,65	1,92	73,06	44,53%
12,20	97,04%	58,78	1,79	72,93	44,63%
12,40	97,24%	58,90	1,67	72,81	44,72%
12,60	97,44%	59,02	1,55	72,69	44,81%
12,80	97,60%	59,12	1,45	72,59	44,89%
13,00	97,77%	59,22	1,35	72,49	44,96%
13,20	97,93%	59,32	1,25	72,39	45,04%
13,40	98,10%	59,42	1,15	72,29	45,12%
13,60	98,26%	59,52	1,05	72,19	45,19%
13,80	98,43%	59,62	0,95	72,09	45,27%
14,00	98,57%	59,71	0,87	72,00	45,33%
14,20	98,70%	59,79	0,79	71,92	45,39%
14,40	98,81%	59,85	0,72	71,86	45,44%
14,60	98,90%	59,91	0,66	71,80	45,49%
14,80	99,00%	59,97	0,60	71,74	45,53%
15,00	99,10%	60,03	0,54	71,68	45,58%
15,20	99,20%	60,09	0,48	71,62	45,62%
15,40	99,30%	60,15	0,42	71,56	45,67%
15,60	99,38%	60,20	0,38	71,51	45,71%
15,80	99,44%	60,24	0,34	71,47	45,74%
16,00	99,51%	60,28	0,30	71,43	45,77%
16,20	99,56%	60,31	0,26	71,40	45,79%
16,40	99,60%	60,33	0,24	71,38	45,81%
16,60	99,63%	60,35	0,22	71,36	45,82%
16,80	99,66%	60,37	0,20	71,34	45,84%
17,00	99,70%	60,39	0,18	71,32	45,85%
17,20	99,73%	60,41	0,16	71,30	45,87%
17,40	99,76%	60,43	0,14	71,28	45,88%
17,60	99,79%	60,45	0,12	71,26	45,90%
17,80	99,83%	60,47	0,10	71,24	45,91%
18,00	99,86%	60,49	0,08	71,22	45,93%
18,20	99,89%	60,51	0,06	71,20	45,94%
18,40	99,91%	60,52	0,05	71,19	45,95%
18,60	99,91%	60,52	0,05	71,19	45,95%
18,80	99,91%	60,52	0,05	71,19	45,95%
19,00	99,91%	60,52	0,05	71,19	45,95%
19,20	99,91%	60,52	0,05	71,19	45,95%

Eficiência do SAAP em função da capacidade do reservatório



Grau de aproveitamento do SAAP em função da capacidade do reservatório

